

Línea AGRI-COLA



"Portafolio integral para la **protección y nutrición** de cultivos que garantizan la **productividad y calidad** de las cosechas".

TAMBIÉN SOMOS

— PROTECCIÓN Y NUTRICIÓN —
DE CULTIVOS





Somos una empresa colombiana con enfoque global, que brinda soluciones integrales para promover la productividad del sector agropecuario.

Ofrecemos un amplio portafolio de **herbicidas, insecticidas, fungicidas** para la protección de cultivos que contribuyen al desarrollo y la productividad del sector agrícola.



NUEVO PRODUCTO » **Opoku®**
VECOL 500 SC
HERBICIDA DE USO AGRÍCOLA

- ✓ **Descripción del producto:**
Opoku® Vecol 500 SC es un herbicida de contacto selectivo y residual para el cultivo de arroz, absorbido principalmente por los brotes de plántulas en germinación, con translocación limitada. Proporciona actividad contra las malezas de hoja ancha.
- 📄 **Presentaciones y formulación:**
1L, 4L y 20L Suspensión concentrada (SC)
- 🔊 **Ingrediente activo:**
Diffufenican.....500 g/L
- » **Modo de acción:**
Genera blanqueamiento por la inhibición de la síntesis de carotenoides.
- 🔍 **Blanco biológico:**
Liendre puerco, Falsa caminadora, Guarda roció, Pata de gallina, Cadillo, Caminadora, Coquito, Botoncillo y Barba de Indio.
- 🌾 **Cultivo: Arroz**
- 💧 **Dosis por cultivo:** 0,6 L/Ha. PR: 12 horas. PC: NA
- ✓ **Registro ICA:** PL0002202024 a nombre de VECOL S.A.



NUEVO PRODUCTO » **Sivert®**
VECOL 350 SC
HERBICIDA DE USO AGRÍCOLA

- ✓ **Descripción del producto:**
Sivert® Vecol 350 SC es un herbicida en el cultivo de arroz que actúa como regulador de crecimiento de las malezas provocando una respuesta similar al ácido indolacético o herbicidas auxínicos de la clase de compuestos ácido benzoico y piridina.
- 📄 **Presentaciones y formulación:**
1 Litro y 20 Litros - | Suspensión Concentrada (SC)
- 🔊 **Ingrediente activo:**
Quinclorac.....350 g/L
- » **Modo de acción:**
Absorbido a través del follaje. Actividad de auxonas. Inhibición de la síntesis de la pared celular.
- 🔍 **Blanco biológico:**
Liendre puerco, Falsa caminadora, Guarda roció, Pata de gallina, Cadillo, Caminadora, Coquito, Botoncillo, Piñita.
- 🌾 **Cultivo: Arroz**
- 💧 **Dosis por cultivo:** 1,5 L/Ha PR: 12 horas. P.C.: 20 días.
- ✓ **Registro ICA:** PL0002212024 nombre de VECOL S.A.



Peragus[®]
VECOL 180 EC



Descripción del producto:

Peragus[®] Vecol 180 EC es un herbicida selectivo de post emergencia. Sistémico que es fácilmente absorbido por los tejidos de las plantas, siendo moderadamente móvil por el floema y acumulándose en los tejidos meristemáticos.



Presentaciones y formulación:

Frascos por 1 L, 4L y 20 Litros | Concentrado Emulsionable (EC)



Ingrediente Activo:

CYHALOFOP-BUTYL.....180g/litro
propionic acid de formulación a 20°C
Ingredientes aditivos.....c.s.p 1/litro



Modo de Acción: Inhibe la enzima Acetil CoA Carboxilasa



Blanco Biológico:

Liendrepuerco, Pata gallina, Guardarrocio, Caminadora, Paja mona, Falsa caminadora.



Cultivo: Arroz



Dosis por cultivo: 1.5 L/Ha



Registro ICA: PL0009372023 a nombre de VECOL S.A.

“

Proteja su cultivo
de Arroz y asegure la
producción con granos
más fuertes



Chlorimuron

VECOL 25% WG

- ✓ **Descripción del producto:**
Chlorimuron Vecol 25% WG es un herbicida de uso agrícola, para el control selectivo en post-emergencia de las malezas de hoja ancha en el cultivo de soya.
- 📁 **Presentaciones y formulación:**
50 gramos y 100 gramos | Gránulos Dispersables (WG)
- ⚙️ **Ingrediente Activo:**
Chlorimuron 250 g /Kg
- ➡️ **Modo de Acción:**
La absorción del producto se produce principalmente por vía foliar
- 🔍 **Blanco Biológico:**
Coquito, Verdolaga, Clavito, Botón blanco, Batatilla, Balsilla
- 🌱 **Cultivo: Soya**
- 💧 **Dosis por cultivo: 50 gr/Ha**
- ✓ **Registro ICA :** PL0010152023 a nombre de VECOL S.A

Metholaclor

VECOL 960 EC

- ✓ **Descripción del producto:**
Metholaclor Vecol 960 EC, es un herbicida para el control de la mayoría de las malezas gramíneas y algunas cyperáceas en los cultivos de sorgo, maíz y yuca.
- 📁 **Presentaciones y formulación:**
Envases de 1, 4 y 20 litros | Concentrado Emulsionable (EC)
- ⚙️ **Ingrediente Activo:**
S-Metholaclor.....960g/Litro
Ingredientes aditivos.....c.s.p 1/L
- ➡️ **Modo de Acción:**
Se absorbe principalmente a través del coleóptilo y/o hipocótilo de las semillas en germinación, consecuentemente las malezas son eliminadas antes, durante o después de la emergencia. La absorción radicular es de menor importancia y mucho más lenta.
- 🔍 **Blanco Biológico:**
Verdolaga, Liendrepuerco, Granadilla, Caperonia, Pasto angleton, Coquito
- 🌱 **Cultivo: Sorgo, maíz y yuca**
- 💧 **Dosis por cultivo:**
Sorgo: 1,25L/Ha para suelos livianos y de 1,5L/Ha para suelos pesados
Maíz: 1,5L/Ha para suelos livianos y 1,8L/Ha para suelos pesados
Yuca: 1,25L/Ha para suelos livianos y 1,5L/Ha para suelos pesados.
- ✓ **Registro ICA :**
PL0013752023 nombre de VECOL S.A.



Atrazina

VECOL 90% WG



Descripción del producto:

Atrazina Vecol 90% WG, es un herbicida para ser aplicado en **pre-emergencia** al momento de la siembra o en post-emergencia temprana de las malezas. Controla la mayoría de las malezas de hoja ancha y gramíneas anuales en cultivos de sorgo y maíz.



Presentaciones y formulación:

Bolsas de 1 y 10 kg | Gránulos Dispersables (WG)



Ingrediente Activo:

Atrazina.....900 g/kg
Compuestos relacionados a la atrazina 10g/kg



Modo de Acción:

Herbicida de uso preemergente y post-emergencia temprana para el control de malezas gramíneas y hojas anchas. Aplicación en post-emergencia.



Blanco Biológico:

Sorgo: Batatilla, Espadilla, Verdolaga, Liendrepuerco.

Maíz: Suelta consuela, Granadilla, Caminadora, Caperonia, Lengua de vaca, Cola de Zorro.



Cultivo: Maíz y sorgo



Dosis por cultivo:

Maíz: 1.4 Kg/Ha para suelos livianos y 1.8 Kg/Ha para suelos pesados. Aplicar en preemergencia temprana.
Sorgo: 1.2 Kg/Ha para suelos livianos y 1.5 Kg/Ha para suelos pesados. Aplicar en preemergencia.



Registro ICA: PL0010922023 a nombre de VECOL S.A.



Pendimetalina

VECOL 400 EC



Descripción del producto:

Pendimetalina Vecol 400 EC, es un herbicida que controla las malezas antes de la emergencia. Pendimetalina Vecol 400 EC posee acción sistémica.



Presentaciones y formulación:

Envases de 4 y 20 litros | Concentrado Emulsionable (Ec)



Ingrediente Activo:

Pendimethalin.....400g/Litro
Ingredientes aditivos.....c.s.p 1/Litro



Modo de Acción:

Herbicida preemergente para el control de malezas en el cultivo de arroz.



Blanco Biológico:

Arroz: Liendrepuerco, Pata de gallina, Guardarocio, Caminadora y Falsa caminadora.

Maíz: Granadilla, Coquito, Angleton, Suelta consuela, Bejuco, Caparoina.



Cultivo: Arroz y Maíz



Dosis por cultivo:

Arroz: 4 L/Ha
Maíz: 4L/Ha



Registro ICA: PL0012562023 a nombre de VECOL S.A.

Matancha® SL



Descripción del producto:

Matancha® SL, es un herbicida selectivo, sistémico, post-emergente para el control de malezas de hoja ancha y ciperáceas.



Presentaciones y formulación:

Envases de 1, 4 y 20 Litros | Concentrado Soluble (SL)



Ingrediente activo:

2,4D (2,4-Dichlorophenoxy) acetic acid...480g/L
Ingredientes Aditivos...c.s.p 1/litro



Modo de acción:

Herbicida selectivo de acción sistémica post emergente con efecto de amplio rango de malezas de hoja ancha y ciperáceas. 2,4D es un herbicida del grupo químico fenoxiacético selectivo de post emergencia.



Blanco Biológico:

Hoja Ancha: Amania escarlata, Bledo, Capironia, Buche de gallina, Dormidera, Verdolaga, Sesbania, Botoncillo, Amor seco, Suela consueida, Botón blanco, Pega pega y Clavo de Agua.

Malezas ciperáceas: Cortadera, Coquito, Botón blanco, Paragua o sombrilla.



Cultivo: Potreros



Dosis por cultivo: 1.5 L/Ha



Registro ICA: PL0014542023 a nombre de VECOL S.A.

“

Elimine y controle selectivamente las malezas en sus potreros y cultivos

Matagram® VECOL 120 EC



Descripción del producto:

Matagram® VECOL 120 EC, es un herbicida que actúa inhibiendo la síntesis de ácidos grasos, impidiendo la acción de la acetil coenzima A Carboxilasa (Accasa), los cuales son indispensables para la formación de fosfolípidos, componentes esenciales de las membranas celulares y cuya carencia provoca la desorganización de los tejidos.



Presentaciones y formulación:

Envases de 1 y 4 Litros | Concentrado Emulsionable (EC)



Ingrediente activo:

CLETHODIM...120 gr/L
(*) - 2 1 [(E)-1 [(E)-3 chloroallyloxyimino]propil]-5[2(ethythio)propil]-32-hydroxycyclohex-2-enone de formulación a 20° c
Ingredientes Aditivos...c.s.p1/Litro



Modo de acción:

Realizar post-emergencia temprana a la maleza. Las malezas deben tener 2 hojas verdaderas.



Blanco Biológico:

Cebolla Bulbo: Kikuyo (*Penisetum clandestinum*), Raigras (*Lolium prennne*), Pelo de burro (*Eleunise indica*).

Soya: Guadarrío (*Digitaria Sanguinalis*), Liendre puerco (*Echinochloa colunum*), Falsa caminadora (*Ischaemum*), Arroz (*Oryza sativa*).

Algodón: Pata gallina (*Eleunise indica*), Cuadarrocio (*Digitaria sanguinalis*), Liendre puerco (*Echinochloa colunum*), Falsa Caminadora (*Ischaemum*), Arroz (*Oryza sativa*), Caminadora (*Rottboellia*).



Cultivo: Cebolla Bulbo, Soya, Algodón



Dosis por cultivo:

Cebolla Bulbo: 1.25L/Ha - PR: 0 horas - PC: N.A.

Soya: 0.9L/Ha - PR: 0 horas - PC: N.A.

Algodón: 1.0 L/Ha - PR: 0 horas - PC: 45 días.



Registro ICA: PL0019572023 a nombre de VECOL S.A.



Paraquat

VECOL 200 SL



Descripción del producto:

Paraquat es un herbicida indicado para el uso en cultivos perennes, cultivos de hileras en pre-siembra.



Presentaciones y formulación:

Frascos por 1, 4, 20L | Concentrado Soluble (SL)



Ingrediente Activo:

Paraquat..... 200 g/L

Ingredientes aditivos e inertes..... c.s.p completar 1 litro.



Modo de Acción:

Herbicida no selectivo de aplicación post emergente y actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas.



Blanco Biológico:

Batatilla, Escoba Negra, Siempre Viva, Verdolaga, Limpiafrascos, Gramalote, Guardarocio, Pasto Argentina, Pasto Guinea, Cortadera.



Cultivo: Banano, cacao, café, cítricos, frutales, palma africana, uva, algodón, caña, papa, maíz, tomate, frijol, sorgo, arroz.



Dosis por cultivo: 1.5-3.0 L/Ha



Registro ICA : PL0000212024 a nombre de VECOL S.A.





Benzomectina®

VECOL 5% SG

Descripción del producto:
Benzomectina® VECOL 5% SG es un insecticida, larvícida de origen natural, con poderosa actividad translinar. Actúa principalmente por ingestión y contacto directo sobre lepidópteros y otros como minadores foliares.

Presentaciones y formulación:
Bolsas por 100 g, 500 g y 1 Kilo.
Gránulos Solubles (SG)

Ingrediente Activo:
Benzoato de Emamectina.....50g/Kg
Ingredientes Aditivosc.s.p 1/kilo

Modo de Acción:
Actúa principalmente por ingestión y contacto directo sobre lepidópteros y otros como minadores foliares. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. No posee resistencia cruzada debido a su composición química.

Blanco Biológico:
Maíz: Gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*)
Algodón: Gusano bellotero (*Spodoptera frugiperda*)

Cultivo: Maíz y algodón

Dosis por cultivo:
Maíz: 0.200 Kg/ha
Algodón: 0.150 - 0.200 Kg/ha

Registro ICA : PL0016212023 a nombre de Vecol S.A.



También somos protección y nutrición de cultivos / **INSECTICIDAS**

Rizzoprid®

VECOL 246 FS

Descripción del producto:
Rizzoprid® VECOL 246 FS, es una mezcla de insecticida y fungicida, para tratamiento de semillas, que afecta el sistema nervioso central de los insectos e inhibe la biosíntesis del ergosterol en los patógenos.

Presentaciones y formulación:
Frascos por 1, 4 y 20 Litros.
Suspensión concentrada para tratamiento de semilla (FS)

Ingrediente Activo:
Imidacloprid.....233 gramos/ Litro
Tebuconazole.....13 gramos/ Litro
Ingredientes Aditivos.....c.s.p 1 litro

Modo de Acción:
Para tratamiento de semillas que afecta el sistema nervioso central de los insectos e inhibe la biosíntesis del ergosterol en los patógenos.

Blanco Biológico:
Fusariosis (*Fusarium sp*) y Sogata (*Tagasodes orizicolus*)

Cultivo: Arroz

Dosis por cultivo: 3cc/Kg de semilla

Registro ICA : PL0001982024 a nombre de VECOL S.A.



Thiamethoxam

VECOL 247 SC



Descripción del producto:

Thiamethoxam Vecol 247 SC es un insecticida que combina dos poderosos modos de acción. Sistémico de thiamethoxam que es absorbido y distribuido por el follaje y traslocado en toda la planta, actuando por ingestión y de contacto de Lambda Cyhalotrina, con un rápido efecto de derribe (Knock-down). También posee un marcado efecto de repelencia y acción antialimentaria.



Presentaciones y formulación:

Frascos por 250 c.c. y 1 y 4 Litros
Suspensión Concentrada (SC)



Ingrediente Activo:

Thiamethoxam 141 g/L + Lambda-Cyhalothrin..... 106 gr/L
Ingredientes aditivos c.s.p..... 1/L



Modo de Acción:

Sistémico de Thiamethoxam para control de plagas que se alimentan de tejidos vegetales y Lambda-Cyhalothrin con un rápido derribe. También ofrece un marcado efecto de repelencia y acción antialimentaria.



Blanco Biológico:

Arroz: Sogata (*Tagosodes orizicolus*)

Cebolla: Trips (*Trips tabacii*)

Papa: Polilla guatemalteca (*Tecia solanivora*)

Palma: Barrenador de la raíz (*Sagilassa valida*)

Algodón: Mosca blanca (*Bemisia tabaci*)

Potreros: Chinche de los pastos (*Collaria columbiensis*)

Clavel: Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Aguacate: Pasador del fruto (*Stenomoma catenifer* Walsingham)



Cultivo: Arroz, Cebolla, Papa, Algodón, Potreros, Clavel, Aguacate, Palma



Dosis por cultivo:

Arroz: 0.200 L/Ha **Cebolla:** 0.400L/Ha

Papa: 0.600L/Ha **Palma:** 0.500L/Ha

Algodón: 0.350L/Ha **Potreros:** 0.100L/Ha

Clavel: 1L/Ha **Aguacate:** 0,75 L/Ha



Registro ICA : PL0018492023 a nombre de VECOL S.A.



**NUEVO
PRODUCTO**

KORDA
VECOL 100SC
Insecticida de uso Agrícola



Descripción del producto:

KORDA® VECOL 100 SC, es un insecticida que actúa por contacto e ingestión y no es sistémico.



Presentaciones y formulación:

1 y 20 Litros | Suspensión Concentrada (SC)



Ingrediente Activo:

Indoxacarb.....85 g/L
Emamectin Benzoate.....15 g/L



Modo de Acción:

Indoxacarb: Inhibe la función de los canales de sodio es un nuevo modo de acción del insecticida sobre los canales de sodio.
Emamectin Benzoate: Actúa estimulando la liberación del ácido γ-amino butírico, un neurotransmisor inhibitor, que causa parálisis de insectos a las pocas horas de ingestión y posterior muerte.



Blanco Biológico: Gusano Cogollero
(*Tuta absoluta*)



Cultivo: Tomate



Dosis por cultivo: 0,40 l/ha. PR: 4 horas. PC: 7 días



Registro ICA: PL0001012025 a nombre de Vecol S.A.



TROPERO®
Vecol 400 SC



Descripción del producto:

Tropero® Vecol 400 SC es un poderoso insecticida que combina dos poderosos modos de acción para controlar eficazmente insectos chupadores. El Lufenuron es un insecticida tóxico por ingestión que funciona como regulador del crecimiento de los insectos, interfiere en la síntesis de la quitina y penetra en el insecto más por ingestión. Imidacloprid actúa interfiriendo la transmisión de los estímulos nerviosos, al provocar trastornos en la proteína receptora de la acetilcolina.



Presentaciones y formulación:

Envases de 1, 4 y 20 Litros
Suspensión concentrada (SC)



Ingrediente Activo:

Imidacloprid.....350g/litro
Lufenuron.....50g/L



Modo de Acción:

Por ingestión y por contacto, actuando sobre el sistema nervioso.



Blanco Biológico:

Tomate: Mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum*)

Algodón: Mosca blanca (*Bemisia tabaci*)

Aguacate: Pasador del Fruto (*Stenoma catenifer* Walsingham)



Cultivo: Tomate bajo invernadero, Algodón, Aguacate



Dosis por cultivo:

Tomate bajo invernadero: 600cc/Ha

Algodón: 300cc/Ha

Aguacate: 0,6 l/Ha



Registro ICA: PL0021112023 a nombre de VECOL S.A.



Descripción del producto:
Betaciflutrin Vecol 25 EC es un insecticida del grupo de los piretroides, tóxico por ingestión y contacto, que combina el rápido efecto de acción con un prolongado efecto residual, actuando sobre el sistema nervioso.

Presentaciones y formulación:
 Frascos por 1, 4 y 20 Litros
 Concentrado Emulsionable (EC)

Ingrediente Activo:
 Beta-Cyfluthrin..... 25 g/L
 Ingredientes aditivos e inertes.....c.s.p completar un (1) litro

Modo de Acción:
 Por ingestión y por contacto, actuando sobre el sistema nervioso.

Blanco Biológico: Pulguilla (*Epitrix spp*)

Cultivo: Papa

Dosis por cultivo: 0.5 L/Ha

Registro ICA :
 PL0009662023 a nombre de VECOL S.A.



Descripción del producto:
Defkon® Vecol 200 SC es un acaricida que actúa por contacto e ingestión y no es sistémico.

Presentaciones y formulación:
 Frascos por 1 Litro

Ingrediente Activo:
 Etoxazole..... 160 g/L
 Abamectina40 g/L

Modo de Acción:
 Etoxazole: Actúa inhibiendo la síntesis de quitina. Origina la alteración de la muda, crecimiento y desarrollo de los estados inmaduros (larvas y ninfas).
 Abamectin: Actúa estimulando la liberación pre-sináptica de un neurotransmisor inhibitorio, el ácido gamma-aminobutírico (GABA). Los ácaros quedan irreversiblemente paralizados y mueren.

Blanco Biológico:
Cítricos: Control de Ácaros (*Panonychus Citri*)
Rosa: Control de Ácaros (*Tetranychus spp*)

Cultivo: Cítricos, Rosas

Dosis por cultivo:
Cítricos: 0.35 l/ha. PR: 4 horas - PC: 7 días
Rosa: 0.45 l/ha. PR: 4 horas - PC: N.A. días

Registro ICA : PL0004702024 a nombre de VECOL S.A.



Sukoy

VECOL 600 SC

Descripción del producto:

Sukoy® Vecol 600 SC, es un fungicida con acción sistémica. Una vez aplicado, penetra en las hojas de las plantas. Su acción es preventiva y curativa, controlando a los hongos patógenos antes de su penetración en las plantas, o bien cuando la infección recién se ha producido.



Presentaciones y formulación:

Fascos por 1, 4 y 20 Litros | Suspensión Concentrada (SC)



Ingrediente Activo:

Carbendazim.....500 g/litro
Ciproconazole.....100 g/litro
Ingredientes Aditivos....c.s.p 1/L



Modo de Acción:

Fungicida con acción sistémica



Blanco Biológico:

Café: Roya (*Hemileia vastatrix*)
Tomate: Alternaria o amarillera (*Alternaria solani*)



Cultivo: Café y Tomate



Dosis por cultivo:

Café: 0.25 L/Ha
Tomate: 0.20-0.25 L/Ha



Registro ICA:

PL0003022024 a nombre de VECOL S.A.

Azoxytop

VECOL 325 SC



Descripción del producto:

Azoxytop® es un fungicida foliar de amplio espectro, con acción sistémica. Sus dos ingredientes activos poseen una acción prolongada preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante.



Presentaciones y formulación:

Fascos por 250 mL 500 mL, 1, 4 y 20 Litros
Suspensión Concentrada (SC)



Ingrediente Activo:

Azoxystrobin.....200 gr/litro
Difenoconazole.....125 gr/litro
Ingredientes Aditivos.....c.s.p 1/Litro



Modo de Acción:

Fungicida foliar de amplio espectro con acción sistémica y de contacto.



Blanco Biológico:

Tomate: Tizón temprano (*Alternaria Solani*)
Arroz: Añublo de la vaina (*Rizhioctonia Solani*)
Algodón: Mancha de Ramularia (*Ramularia areola*)



Cultivo: Tomate, Arroz y Algodón



Dosis por cultivo:

Tomate: 0.375 L/Ha
Arroz: 0.500 L/Ha
Algodón: 0.250 L/Ha



Registro ICA: PL0014842023a nombre de VECOL S.A.



Difenopropiconazol

VECOL 500 EC

- ✓ **Descripción del producto:**
Difenopropiconazol Vecol 500 EC, es un fungicida foliar de amplio espectro con acción sistémica y residual, actúa impidiendo que el patógeno complete su proceso de infección, también reduce la producción de conidias en las lesiones ya establecidas.
- 📁 **Presentaciones y formulación:**
Envases de 250 mL, 500 mL y 1 litro
Concentrado emulsionable (EC)
- 🌿 **Ingrediente Activo:**
Difenoconazole...250 gr/Litro
Propiconazole...250gr/Litro
- **Modo de Acción:**
Acción sistémica y residual para el control. Actúa impidiendo que el patógeno complete su proceso de infección, también reduce la producción de conidias en lesiones ya establecidas.
- 🔍 **Blanco Biológico:**
Arroz: Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*)
Algodón: Ramularia (*Ramularia areola*)
Maíz: Mancha grasienta (*Physoderma maydis*)
- 🌿 **Cultivo: Arroz, Maíz y Algodón**
- 💧 **Dosis por cultivo:**
Arroz: 0,25 L/Ha
Maíz: 0,2 L/Ha
Algodón: 0,25 L/Ha
- ✓ **Registro ICA :**
PL0016222023 a nombre de VECOL S.A.



Propixanil

VECOL 76% WP

- ✓ **Descripción del producto:**
Propixanil Vecol 76% WP, es un fungicida de efecto preventivo y de post-infección cuando el hongo está en incubación. Además posee actividad sistémica local, lo cual mejora su efecto, especialmente en periodos de alta presión de la enfermedad.
- 📁 **Presentaciones y formulación:**
Bolsas de 500 g, 1 Kg | Polvo Mojable (WP)
- 🌿 **Ingrediente Activo:**
Propineb...700g/K
Cymoxanil...60g/K
Ingredientes Aditivos, Dispersantes, humectantes e inertes...c.s.p 1/kilo
- **Modo de Acción:**
Fungicida de efecto preventivo y de post-infección cuando el hongo está en incubación. Posee actividad sistémica local.
- 🔍 **Blanco Biológico:** Gota (*Phytophthora infestans*)
- 🌿 **Cultivo: Papa**
- 💧 **Dosis por cultivo: Papa: 2kg/Ha**
- ✓ **Registro ICA :** PL0002462024 a nombre de VECOL S.A.



Descripción del producto:
Xplane® Vecol 500 SC es un fungicida foliar de amplio espectro con acción preventiva, curativa y erradicante, inhibe la germinación de las esporas y estados tempranos del hongo, el crecimiento del micelio y la esporulación.

Presentaciones y formulación:
Envases 250 ml, 500 ml, 1L, 4L y 20 Litros
Suspensión Concentrada (SC)

Ingrediente Activo:
Azoxystrobin.....250 gr/litro
Flutriafol.....250gr/litro

Modo de Acción:
Fungicida foliar de amplio espectro con acción preventiva, curativa y erradicante.

Blanco Biológico:
Tomate: Amarillera (*Alternaria solani*)
Aguacate: Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)
Arroz: Manchado de Grano (*Bipolaris oryzae*, *Rhynchosporium oryzae*, *Cercospora oryzae* y *Sarocladium spp*)

Cultivo: Tomate, Arroz y Aguacate.

Dosis por cultivo:
Tomate y Aguacate: 0.2L/Ha
Arroz: 0.4L/Ha

Registro ICA: PL0010532023 a nombre de VECOL S.A.

También somos protección y nutrición de cultivos / **FUNGICIDAS**



Descripción del producto:

Vakiano® Vecol 650 EC es un fungicida foliar de amplio espectro con acción sistémica y residual. Actúa impidiendo que el patógeno complete su proceso de infección. También reduce la producción de conidias en lesiones ya establecidas.

Presentaciones y formulación:
Frascos por 1, 4 y 20 L | Emulsión Concentrada E.C.

Ingrediente Activo:
Difenoconazole.....75 g/litro
Propiconazole.....75g/litro
Isoprothiolane.....500g/litro

Modo de Acción:
Acción sistémica y residual. Impide procesos de infección del patógeno. Reduce la producción de conidias en lesiones establecidas.

Blanco Biológico: Piricularia (*Pyricularia oryzae*)

Cultivo: Arroz

Dosis por cultivo: Arroz: 1.0 L/Ha

Registro ICA:
PL0002152024 a nombre de VECOL S.A.



“
Xplane ahora con
ampliación de uso en
cultivos de Arroz y
Aguacate

Tebutrobin

VECOL 300 SC



Descripción del producto:

Tebutrobin® Vecol 300 SC, es un fungicida foliar de amplio espectro, con acción preventiva, curativa y erradicante, inhibe la germinación de las esporas y estados tempranos del hongo, el crecimiento del micelio y la esporulación.



Presentaciones y formulación:

Envases de 1, 4 y 20 litros | Suspensión Concentrada (SC)



Ingrediente Activo:

Azoxystrobin: 100 g/L

Tebuconazol: 200 g/L



Modo de Acción:

Acción preventiva, curativa y erradicante. Inhibe la germinación de esporas y estados tempranos del hongo, crecimiento de Micelio y la esporulación.



Blanco Biológico:

Arroz: Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)

Algodón: Ramularia (*Ramularia areola*)

Tomate: Amarillera (*Alternaria solani*)



Cultivo: Algodón, Tomate y Arroz



Dosis por cultivo:

Algodón: 0.8-0.9 L/Ha

Tomate: 0.5-0.6 L/Ha

Arroz: 0.8-0.9 L/Ha



Registro ICA:

PL0005882023 a nombre de
VECOL S.A.



Descripción del producto:

Galvioni® Vecol 400 SC posee acción protectante con algunas propiedades curativas. Inhibe la secreción de enzimas hidrolíticas del hongo que son necesarias durante el proceso de infección. Su ingrediente activo bloquea la habilidad del hongo para degradar y asimilar el tejido vegetal, deteniendo así la penetración y desarrollo de la enfermedad.



Presentaciones y formulación:

Envases por 250 mL, 500 mL, 1 y 4 L | Suspensión Concentrada SC



Ingrediente Activo:

Pyrimethanil.....400 g/Litro



Modo de Acción:

Acción protectante con algunas propiedades curativas. Inhibe la secreción de enzimas hidrolíticas del hongo. Detiene la penetración y desarrollo de la enfermedad.



Blanco Biológico:

Rosas: Mildio polvoso (*Sphaerotheca pannosa*)

Clavel: Mancha anillada (*Cladosporium echinulatum*)



Cultivo: Clavel y Rosas



Dosis por cultivo:

Rosas: 1.5L/Ha


Clavel: 1.5L/Ha



Registro ICA:

PL0014552023 a nombre
de VECOL S.A.



**Descripción del producto:**

Dimethalonil® Vecol 65% WG es un fungicida sistémico, translaminar, con acción protectante y antiesporulante. Dimethomorf: Afecta la formación de la pared celular del patógeno, inhibiendo la biosíntesis de fosfolípidos, que es parte fundamental en la estructura de la pared celular el hongo.

Chlorothalonil: Impide que el hongo pueda obtener energía necesaria para sus procesos vitales, esto lo logra inhibiendo la respiración de las células del hongo impidiendo la transformación de los carbohidratos en energía, por lo que inactiva las enzimas que intervienen en el ciclo de Krebs. Actúa por contacto sobre las esporas e los hongos antes de la germinación e impide la penetración en las células.

**Presentaciones y formulación:**

Frascos por 500 g, 1, 5, 10, 25 Litros | Gránulos Dispersables (WG)

**Ingrediente Activo:**

Chlorothalonil.....500g/kilo

Dimethomorph.....150g/Kilo

Ingredientes Aditivos, dispersantes, humectantes e inertes...c.s.p 1/kilo

**Modo de Acción:**

Dimethalonil® Vecol 65% wg actúa por contacto sistémico translaminar de acción protectante y antiesporulante. Dimethomorf afecta la formación de la pared celular del patógeno, inhibiendo la biosíntesis de fosfolípidos.

**Blanco Biológico:**

Rosa: Mildew velloso (*Peronospora sparsa*)

Papa: Gota (*Phytophthora infestans*)

Tomate: Gota (*Phytophthora infestans*)

**Cultivo: Rosas, Papa y Tomate****Dosis por cultivo:**

Rosa: 2.5 Kg/Ha **Papa:** 2.0 kg/ha

Tomate: 2.0 kg/ha



Registro ICA: PL0013532023 a nombre de VECOL S.A.

También somos protección y nutrición de cultivos / **FUNGICIDAS**

Tryciclazol

VECOL 75% WP

**Descripción del producto:**

Tryciclazol Vecol 75% WP, es un fungicida sistémico foliar y de acción residual para controlar la pyricularia en el cultivo de arroz.

**Presentaciones y formulación:**

Bolsa por 1 kilo | Polvo Mojable (WP)

**Ingrediente Activo:**

Tryciclazole.....750g/k

Ingredientes aditivos, dispersantes, humectantes e inertes...c.s.p 1/kilo

**Modo de Acción:**

Acción residual para controlar la pyricularia en el cultivo de arroz.



Blanco Biológico: Pyricularia spp (*Pyricularia oryzae* Cavara)

**Cultivo: Arroz**

Dosis por cultivo: 0.3 Kg/Ha



Registro ICA: PL0002452024 a nombre de VECOL S.A.





Descripción del producto:
Propimorf® Vecol 600 SC Fungicida con acción sistémica local con penetración sistémica translaminar que ofrece protección prolongada. Su acción antiespurulante reduce significativamente el potencial de re infección. Controla enfermedades de oomicetos en cultivos de rosa, papa y tomate.

Presentaciones y formulación:
 500 ml, 1L y 4L Suspensión Concentrada SC

Ingrediente Activo:
 Propamocarb H-Cl.....300g/L
 Dimethomorph.....300g/L
 Ingredientes Aditivos, dispersantes, humectantes e inertes... c.s.p 1/L

Modo de Acción:
 Acción sistémica local con penetración sistémica translaminar

Blanco Biológico:
Rosa: Mildeo Velloso (*Peronospora sparsa*)
Tomate y papa: Gota (*Phytophthora infestans* Mont. De Bary)
Aguacate: Tristeza (*Phytophthora cinnamomi*)

Cultivo: Rosa, papa y tomate

Dosis por cultivo:
Rosa: 1.25L/Ha
Papa: 1.0-1.2 L/Ha
Tomate: 1.0-1.2 L/Ha

Registro ICA: PL0002102024 a nombre de VECOL S.A.



Propineb
 VECOL 70% WP

Descripción del producto:
Propineb Vecol 70% WP, fungicida para el control de una amplia gama de enfermedades, actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos causantes de las enfermedades en diversos cultivos y actúa en uno o más puntos de la cadena de síntesis del hongo.

Presentaciones y formulación:
 Sobres 1 Kg y 10 Kg. Polvo Mojable (WP)

Ingrediente Activo:
 Propineb.....700g/Kg
 Ingredientes aditivos... c.s.p 1/k

Modo de Acción:
 Actúa por contacto sobre una gran variedad de hongos causantes de las enfermedades en diversos cultivos y actúa en uno o más puntos de la cadena de síntesis del hongo.

Blanco Biológico:
Arroz: Manchado de grano
Papa: Gota (*Phytophthora infestans*)

Cultivo: Arroz y papa

Dosis por cultivo:
Arroz: 1.5 kg/Ha
Papa: 1.6 Kg/Ha

Registro ICA: PL0020942023 a nombre de VECOL S.A.

“
Con Propineb y Propimorf
de Vecol NO MÁS GOTA
en tomate y papa.

Mancozeb + Cymoxanil

VECOL 72% WP



Descripción del producto:

Mancozeb + Cymoxanil Vecol 72% WP, es un fungicida de efecto preventivo y de post-infección cuando el hongo está en incubación. Además posee acción sistémica local, lo cuál mejora su efecto, especialmente en periodos de alta presión de las enfermedades.



Presentaciones y formulación:

Bolsa por 10 Kg | Polvo Mojable (WP)



Ingrediente Activo:

Mancozeb.....640 g/kilo
Cymoxanil.....80 g/Kilo
Ingredientes Aditivos.....c.s.p 1/kilo



Modo de Acción:

Fungicida de efecto preventivo y de post-infección. Posee actividad sistémica local.



Blanco Biológico: GOTA (*Phytophthora infestans*)



Cultivo: Papa y tomate



Dosis por cultivo:

Papa: 2 kg/Ha
Tomate: 2 kg/Ha



Registro ICA: PL0010242023 a nombre de VECOL S.A



“

Con Mancozeb +
Cymoxanil de Vecol
NO MÁS GOTA
en papa.





PLANES DE MANEJO VECOL PARA CULTIVOS

Arroz • Papa • Maíz • Potreros

PAPA



SIEMBRA

EMERGENCIA

DESHIERBA

APORQUE

FLORACIÓN

MADUREZ

COSECHA

HERBICIDAS



BB: Batalla, Ercoba negra, Siempre viva, Verdolaga, Lengua de vaca, Escarola, Guanducha, Pato argentino, Pato guayo, Fuchsa, Dandelion (Miconia micrantha)



BB: Batalla, Ercoba negra, Siempre viva, Verdolaga, Lengua de vaca, Escarola, Guanducha, Pato argentino, Pato guayo, Fuchsa, Dandelion (Miconia micrantha)

FUNGICIDAS



BB: Seta



BB: Seta



BB: Seta



BB: Seta



BB: Seta

INSECTICIDAS



BB: Pulga



BB: Pulga Guanducha



BB: Pulga Guanducha



Escanea el código QR para más información

MAÍZ



HERBICIDAS



OD: Capromida pulvulosa, Perseone, Ameclofen, Diflufenican, alifloraz, Tamsulfuron-metil, Carboxifluor, difluro, Cyperus retentus.



OD: Verónica, Lantapam, Glaxofila, Capromida, Pato, angkor, Corpio.



OD: Guadalupe, Glaxofila, Carboxifluor, Capromida, Lantapam, de cara, Coa de Zoro.

FUNGICIDAS



OD: Maventa, Glaxofila.

INSECTICIDAS




OD: Glaxofila, repelente.



Escanea el código QR para más información

POTREROS

INSECTICIDAS



Escanea el código QR
para más información

TOMATE



ESTABLECIMIENTO

DESARROLLO

PRIMERA FLORACIÓN

PRIMERA FASE
DESARROLLO FRUTO

INICIO DE COSECHA

INSECTICIDAS



BB: Microclima

Aplicación desde la aparición de hojas hasta obtención de fruto. El producto se aplica en semestres A: de Feb a Jun y en semestre B: de Sep a Dic.



BB: Control orgánico (Cubos blancos)

INSECTICIDAS



BB: Control de Astenofito



BB: Microclima



BB: Control orgánico

HERBICIDA



BB: Dactilo, Escoba negra, Siempre viva, Ventolaga, Limpia frutero, Granadillo, Guandú, Pato argentino, Pato guineo, Corolero (Maleza emergente)

FUNGICIDAS



BB: Fito Fungicida

Aplicación desde aparición de hojas hasta la floración. El producto se aplica de Feb a Jun.



BB: Asantra (Monocultivo)



BB: Dito



BB: Alternaria asantra



BB: Dito



BB: Dito



Escanea el código QR
para más información

Uso Responsable de Agroquímicos Vecol

Cumpliendo con la Normativa Ambiental de la ANLA

Conoce algunos de los aspectos clave para el uso responsable de Agroquímicos Vecol

¿Cómo contener un derrame?



Efectos de Aplicación de PQA'S

SUELO



- Retención de contaminantes.
- Pérdida de propiedades productivas.
- Agotamiento de suelos.
- Afectación a organismos y microorganismos benéficos (hongos y bacterias)

AIRE



- Deterioro de la calidad del aire.
- Emisión y "arrastre" de partículas a las zonas vecinas
- Olores ofensivos

AGUA



- Contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
- Limitación de la capacidad de aprovechamiento



Triple lavado



COLECTA



Puntos de recolección



Centros de acopio



Transporte



Disposición final /o aprovechamiento



vecol.com.co

Avenida Eldorado # 82-93 - Línea de atención al cliente: 018000918320 - Tel.: (+57) 601 425 48 00 - Bogotá, Colombia.

 Vecol S.A.  Vecol S.A.  @vecol.oficial  @VecolColombia  VECOL Veterinaria/Agrícola