



AIGNEP

MISION

1. Proyectar y Desarrollar.
2. Producir y Ensamblar.
3. Vender y Distribuir.



Componentes Neumaticos y de Fluidos

ESTRUCTURA



Sede principal en **Italia**
2 Centros de produccion
+ **25.000** m2
+ **300** Empleados

MAS DE 40 AÑOS DE HISTORIA

10 FILIALES

AIGNEP (USA)

AIGNEP (ESPAÑA)

AIGNEP Do BRASIL

AIGNEP (FRANCIA)

NUEVAS

AIGNEP (SUIZA)

AIGNEP (CHINA)

AIGNEP (RUSIA)

AIGNEP LATAM (COL)

AIGNEP (ALEMANIA)



Una presencia internacional

AIGNEP exporta a más de 100 países en todo el mundo a través de una extensa red capilar de distribuidores y 10 filiales localizadas en Estados Unidos, España, Suiza, Brasil, Francia, Colombia, China, Rusia, Alemania y Singapur.

La red de distribuidores y las filiales directas permiten estar siempre cerca de las necesidades del cliente y proporcionar al departamento técnico la información que, en algunos casos, se reflejan en los nuevos productos de AIGNEP en el mercado.

La internacionalización de AIGNEP se manifiesta también a través de su página web y de toda la documentación técnica de cada producto específico traducido a 6 idiomas.



ESTRUCTURA LATAM



Sede principal en
Colombia (Bogota)
3 Sedes Comerciales

+12 DISTRIBUIDORES LATAM

- Ecuador
- Peru
- Chile
- Uruguay
- Mexico
- Nicaragua
- Bolivia
- Paraguay
- Argentina
- Panama
- Costa Rica
- Guatemala

MAS DE 9 AÑOS DE HISTORIA



AIGNEP LATAM SAS

NIT: 900309256-1

HORARIOS:

LUN-JUE

7:30AM-5:00PM

VIERNES

7:30AM-4:45PM



BOGOTA

+(57) 601-744.2086

+(57) 601-745.2736

MEDELLIN

+(57) 604-604.2534

+(57) 604-604.2187

BARRANQUILLA

+(57) 605.316.2564



BOGOTA

ventas@aignep.com.co

MEDELLIN

ventas6@aignep.com

BARRANQUILLA

ventasb1@aignep.com.co



BOGOTA

+57 318 455 4652

MEDELLIN

+57 317 641 0250

BARRANQUILLA

+57 316 026 8668



BOGOTA

Calle 15, #27-78 L-7 Paloquemao CP 111411

MEDELLIN


Cr. 50FF #8 Sur-27 Of. 404 Edif. 808 CP 0520024

BARRANQUILLA

Calle 77b # 57-103 Piso 10 ofic. 126

Edif. Green Towers. CP 080001

NUESTROS PRODUCTOS



5 DIRECCIONES:

1. CONEXIONES.
2. ENCHUFES RAPIDOS.
3. AUTOMATIZACION.
4. FLUIDITY.
5. INFINITY.



CONEXIONES

RACOR AUTOMATICO



RACOR RAPIDO



RACOR A COMPRESION



RACOR A FUNCIONES NEUMATICAS



ADAPTADORES



VALVULAS A ESFERA



MANGUERAS



ENCHUFES RÁPIDOS

ENCHUFES RAPIDOS



PISTOLAS SOPLADORAS



AUTOMATIZACIÓN

VALVULAS



F.R.L.

ACTUADORES NEUMATICOS




AUTOMATIZACIÓN

TABLEROS ELECTRONEUMATICOS



AUTOMATIZACIÓN

VALVULAS ELECTRONEUMATICAS MODULARES



AUTOMATIZACIÓN

VALVULAS ELECTRONEUMATICAS MODULARES



AUTOMATIZZAZIONE

CILINDROS NEUMATICOS

L H 0 3 2 0 0 2 5



STANDARD PER AUTOMAZIONE
Standard automation
Standard für die automatisierung
Normes pour l'automatisation
Standard para la automatización
Padrão - para automação

-10 / +80 °C
NBR SEALS - LOW FRICTION

L H 0 3 2 0 0 2 5 PU



MAGGIORE DURATA
Long life
Hohe Lebensdauer
Longue durée de vie
Larga duración
Vedação de longa duração

-20 / +80 °C
PU SEALS

L H 0 3 2 0 0 2 5 V



ALTA TEMPERATURA E COMPATIBILITÀ CHIMICA
High Temperature and chemical compatible
Hochtemperatur und chemikalienverträglich
Haute température et compatibilité chimique
Alta temperatura y compatibilidad química
Alta temperatura e compatibilidade química

-10 / +150 °C
FKM SEALS

L H 0 3 2 0 0 2 5 I S



STELLO IN INOX
Stainless steel rod
Kolbenstange aus edelstahl
Tige en Inox
Vástago en acero inoxidable
Haste em aço inoxidável

-10 / +80 °C
NBR SEALS - LOW FRICTION
ROD: AISI 303

L H 0 3 2 0 0 2 5 F



BASSA TEMPERATURA
Low temperatures
Tief temperatur
Basse température
Baja temperatura
Baixa temperatura

-40 / +80 °C
PU SEALS

L H 0 3 2 0 0 2 5 FR



BASSA TEMPERATURA CON RASCHIATORE METALLICO
Low temperatures with metal scraper
Tief temperatur mit metallabstreifer
Basse température avec joint racleur métallique
Baja temperatura con raspador metálico
Baixa temperatura com raspador metálico

-40 / +80 °C
PU SEALS
METAL SCRAPER

L H 0 3 2 0 0 2 5 W



RESISTENTE ALL'ACQUA E LAVAGGIO CHIMICO
Water and chemical washing resistant
Wasser und Reinigungsmittel beständig
Résistance à l'eau et nettoyage chimique
Resistente al agua y el lavado químico
Resistente a limpeza com água e químicos

-10 / +60 °C
PU SEALS - WATERPROOF
ROD: AISI 303
SPECIAL PAINTING

L H 0 3 2 0 0 2 5 I V R






RESISTENTE ALLA CORROSIONE E COMPATIBILE AGLI AGENTI CHIMICI
Corrosion resistant and chemical agents compatible
Korrosionsbeständig und chemikalienverträglich
Résistant à la corrosion, compatible agents chimiques
Resistente a corrosión, compatible con agentes químicos
Resistente a corrosão, compatível com agentes químicos

-10 / +150 °C
FKM SEALS
ROD: AISI 303
SPECIAL PAINTING
METAL SCRAPER


AUTOMATIZACIÓN

FR+L



FLUIDITY

ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS



Serie Infinity




- La mejor solución en tubería de Aluminio para la distribución de Aire comprimido, Vacío y Nitrogeno (gas).
- Tecnología de conexión Automática.
- Única patentada con accesorios 100% Metálicos.
- La más Fácil de Instalar.
- Te Ahorra energía (\$\$\$).
- Tubería Calibrada.
- Probada y certificada.



Serie Infinity

AIGNEP **BUGATTI**[®]
Desde 1923 *Group*



NUESTROS PRODUCTOS

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

FLUIDITY



TECNICAS DE VACIO



DRENAJES



En AIGNEP LATAM Te mostramos nuestras líneas de productos orientadas a cada sector industrial. Conoce todas las opciones para cada área segmentada.

- <https://www.aignep.com/es/compania/>
- <https://www.aignep.com/es/productos/>



!GRACIAS!

WWW.AIGNEP.COM.CO