

NUESTROS PRODUCTOS

The background features several diagonal stripes in dark blue, teal, and white. A series of white line-art icons, including gears and Erlenmeyer flasks with bubbles, are arranged in a diagonal line across the center of the page.

 **OWG**
TECHNOLOGY



¿REQUIERES SOLUCIONES ESPECIALIZADAS, CONFIABLES Y DE ALTA CALIDAD?

Somos una compañía dedicada a proporcionar *tecnología de punta y servicios postventa para el control de procesos, medición, pesaje y análisis químico elemental* de diversos materiales empleados en el sector *minero, petrolero, compra y venta de metales preciosos, chatarra, fundiciones, siderúrgicas, entes del estado y educativos*, entre otros.

NUESTROS PRODUCTOS

- Analizadores portátiles XRF
- Espectrómetros NIR/Raman
- Equipos de espectrometría XRF, XRD y OES (de mesa)
- Equipos preparación y prueba de materiales
- Hornos de fundición
- Hornos para tratamientos térmicos
- Hornos de fusión eléctricos o gas
- Consumibles para fundición
- Instrumentos de pesado
- Analizadores geofísicos y magnetómetros
- Microscopios electrónicos de barrido
- Sistema de fundición al vacío para joyería
- Impresoras 3D en cera y resina
- Marcadores láser para joyería
- Sistemas de refinación

ANALIZADORES XRF

ANALIZADORES PORTÁTILES DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X

Comercializamos espectrómetros modulares de análisis elemental para sectores como: *metales preciosos, minería, cementos, catalizadores catalíticos, metales, entre otros.*



**DXL
800**



**XL2
100**



**XL2
PLUS**

La aplicación de metales preciosos **cuenta con tecnología audit que permite identificar recubrimientos y enchapes de oro**; aceptados para la exportación y comercialización de metales preciosos por entidades gubernamentales y compañías de otros países. **Identifican leyes de los elementos del grupo de los metales preciosos**, así como sus porcentajes químicos y kilates de las joyas



XL5



**XL3T
GOLD**



**APOLLO
LIBS**

Estos *espectrómetros* pueden venir configurados **dependiendo de la aplicación del cliente**, dentro de las cuales se pueden resaltar:

Metales preciosos, Metales Generales, Recubrimientos, Plomo en Pintura, Minería y Suelos, Plásticos, Metales Electrónicos, Catalizadores y Bienes de Consumo.

ThermoFisher
SCIENTIFIC

ESPECTRÓMETROS NIR/RAMAN

Los analizadores multiparamétricos VISUM® permiten monitorear procesos y el control de calidad en tiempo real en diferentes puntos críticos a lo largo de toda la cadena de producción



**MODELO VISUM
PALM**

- Determinación de la composición nutricional
- Determinación de granulometría de harinas
- Detección de cuerpos extraños superficiales en masas laminadas de pan y bollería
- Determinación de la calidad del aceite tanto freidura como crudo
- Determinación del punto final en diferentes procesos
- Viscosidad, humedad y tamaño de partícula
- Identificación y separación de plásticos
- Reciclaje de tejidos



**MODELO VISUM
NIR IN-LINE**

- Análisis de alimentos
- Verificación rápida de la materia prima
- Monitorización de viscosidad
- Punto final del proceso de secado
- Tamaño medio de partícula



**VISUM RAMAN
IN-LINE**

- Cuantificación de APIS y excipientes
- Caracterización de reacciones
- Detección de contaminaciones
- Monitorización de procesos de cristalización



MEDIDOR DE RADIACIÓN

Detecta los niveles de distintos tipos de radiación (**alfa, beta y gamma**) sobre una muestra de interés, y permite determinar si está en un rango seguro o no. Ideal para los **procesos de compra y venta de chatarra para exportación**, ya que permite realizar una mediación de los niveles de radiación en sitio



ThermoFisher
SCIENTIFIC

ESPECTROMETRÍA XRF, XRD Y OES

EQUIPOS DE ESPECTROMETRÍA DE MESA PARA ANÁLISIS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X-XRF, DIFRACCIÓN - XRD Y CHISPA - OES

Fluorescencia de Rayos X - XRF

- Cemento, cerámicos, refractarios y materias primas.
- Escorias metalúrgicas y minerales de minería
- Detección de metales pesados en plásticos conforme a RoHS/WEEE
- Productos de la industria petrolera como Sulfuros y metales en aditivos y lubricantes
- Películas finas sobre filtros, revestimientos sobre metales.
- Filtros de partículas en aerosol para el monitoreo de la contaminación del aire
- Aplicaciones medioambientales, lodos residuales y aceites usados
- Cuantificación en alimentos y piensos de macronutrientes
- Contaminación del suelo y diversas pruebas medioambientales
- Catalizadores y productos químicos

ARL™ QUANT'X



Espectrómetro por
Energía Dispersiva

- Mediciones rápidas multielementales desde Carbono*(Flúor a Americio)
- Potencia hasta 50 W
- Detector SDD 500 de última generación
- Sensibilidad desde 1 p.p.m a 100%
- Software Semicuantitativo Uniquant para análisis de muestras sin patrones

WDXRF PERFORM'X



Espectrómetro por
Dispersión de Onda

- Mediciones secuenciales con goniómetros (hasta 9 cristales)
- Flúor a Uranio
- Potencias hasta 4200 W , tecnología UCCO
- Sensibilidad mejor a 0.1 p.p.m a 100% , mejora en los LoD.
- Software Semicuantitativo Uniquant para análisis de muestras sin patrones
- Opción de Mapeo

WDXRF OPTIM'X



Espectrómetro por
Dispersión de Onda

- Mediciones secuenciales y/o simultáneas con goniómetros y monocromadores (hasta 8)
- Mediciones desde Flúor* a Uranio
- Potencias hasta 200 W , tecnología UCCO
- Detector SDD 500 de última generación
- Sensibilidad mejor a 1 p.p.m a 100%
- Software Semicuantitativo Uniquant para análisis de muestras sin patrones

ESPECTROMETRÍA XRF, XRD Y OES

Difracción de Rayos X – XRD

Análisis cualitativo y cuantitativo de fases cristalinas en diversas áreas de Industria , Educación y gobierno como : Cemento, Ciencia de los materiales, Minerales, Geología, Nanomateriales, Productos químicos, Productos farmacéuticos, Materiales energéticos, Catalizadores, Cerámicas, Polímeros, Metalurgia, Semiconductores, Minería, Docencia

WDXRF XRD X900



Espectrómetro por Dispersión de Onda

- Mediciones secuenciales y/o simultáneas con goniómetros (hasta 2) y monocromadores (hasta 32)
- Flúor a Uranio.
- Sistema XRD integrado* para análisis adicional de fases cristalinas , según aplicación .
- Sensibilidad mejor a 0.1 p.p.m a 100% , mejora en los LoD.
- Software Semicuantitativo Uniquant para análisis de muestras sin patrones

X'TRA COMPANION



Difracción de Rayos X

- Configuración de geometría Bragg-Brentano θ/θ .
- Detector de estado sólido (paso de 55 x 55 μm)
- Ánodo del Tubo de Rayos X en Cu o Co
- Cálculos del grado de cristalinidad / estudios de polimorfismo / parámetros de celdas, tamaño de cristalitas y determinación de deformación cristalina.
- Refinamiento Rietveld para caracterización estructural.

Espectrometría de Emisión Óptica – Chispa – OES

Espectrómetros de sobremesa y piso diseñados para fundiciones y Siderúrgicas procesadores de metales (Aceros, Hierros , Aluminios , Bronces , etc.) que necesitan un análisis avanzado de metales en industrias como : Automotriz, Aeronáutica, Aeroespacial, productos de consumo y otras industrias.

OES EASY SPARK



Espectrómetro de Chispa

- Bajo consumo de argón
- Determinación de todos los elementos necesarios desde ppm a %
- Mínimo mantenimiento
- Mesa de análisis resistente al desgaste
- Detector CCD exclusivo con refrigeración
- Peltier resistente a los rayos UV
- Biblioteca de líneas con capacidad de búsqueda de más de 150.000 líneas

ESPECTROMETRÍA XRF, XRD Y OES

Espectrometría de Emisión Óptica – Chispa – OES

**OES
ISPARK
PLIS**



Espectrómetro de Chispa y analizador de Inclusiones

- Óptica y tecnologías PMT de primera clase
- Para una mayor capacidad analítica
- Otro tipo de matrices como : Mg, Ti, Pb, Sn, Zn, Ag, Au, Pd y Pt.
- Mas de 80 canales .
- Análisis de inclusiones ultrarrápido, Control de micro inclusiones ,
- Bajo consumo de Argón y bajos costos de operación
- Mantenimiento fácil y rápido
- Cuantificación de concentraciones de
- Oxígeno , N en Aceros o Na/Li en Aluminios
- Larga vida útil del instrumento

PREPARACIÓN Y PRUEBA DE MATERIALES

Los **equipos de preparación y prueba de materiales** son la base para obtener resultados confiables en investigación, control de calidad y procesos industriales.

Desde la **trituración y molienda de muestras hasta ensayos físicos y análisis granulométricos**, estas soluciones tecnológicas aseguran **precisión, eficiencia y cumplimiento de estándares internacionales**. Su versatilidad permite evaluar materiales en distintas etapas, optimizar procedimientos y garantizar la calidad de los productos finales.

**Trituradora
de
mandíbulas**



**Molino de
bolas de
tambor**



**Molino de
discos
vibratorios**



**Prensa
de pellets
XRF**



PREPARACIÓN Y PRUEBA DE MATERIALES

**Tamiz
chorro de
aire**



**Tamiz
agitador**



**Mezclador
de mortero
de cemento**



**Prensa
de cemento**



**Mesa de
flujo de
cemento**



**Máquina
universal
de ensayos**



**Gabinete de
curado de
cemento**



**Baño de
agua
ultrasónico**



HORNOS DE FUNDICIÓN

HORNOS ELÉCTRICOS OPTICOM



Hasta 1,200°C
Control de potencia
1-fase 110/220V 60Hz
Potencia 1.4 kW

Capacidad: 1-3 Kg
Tiempo fundición: 50 Min
Incluye: crisol, pinzas, agitador
Ideal: Au, Ag



HORNOS DE INDUCCIÓN

Importamos e instalamos hornos de inducción de última tecnología de gran ahorro energético para *fundición de metales en minutos*



Modelo JL15
Hasta 1,400°C
Control de potencia
1-fase 220V 60Hz
Potencia 6.5 kW

Capacidad: 1-4 Kg
Tiempo fundición: 10 Min
Incluye: crisol, pinzas, agitador, lingotera y sistema de refrigeración cerrado
Ideal: Au, Ag, Cu



Modelo SPB-2H5
Hasta 1,400°C
Control de potencia
1-fase 220V
Potencia 10.0 kW

Capacidad: 4-6 Kg
Tiempo fundición: 15 Min
Incluye: crisol, pinzas, agitador lingotera y sistema de refrigeración cerrado
Ideal: Au, Ag, Cu.



Modelo LC10-12
Hasta 1,400°C
Control de potencia
3-fase 220V 60Hz
Potencia 10.0 kW

Capacidad: 6-12 Kg
Tiempo fundición: 10 Min
Incluye: crisol, pinzas, agitador, lingotera y sistema de refrigeración cerrado
Ideal: Au, Ag, Cu



Modelo SPB-B4
Hasta 2,600°C
Control de potencia
3-fase 380V
Potencia 10.0 kW

Capacidad: 1-4 Kg
Tiempo fundición: 10 Min
Incluye: crisol, pinzas, agitador y sistema de refrigeración cerrado
Ideal: Pt, Rh, Pd



HORNOS DE FUNDICIÓN



Modelo SPB-DH2
Hasta 1,400°C
Control de potencia
1-fase 220V
Potencia 3.8 kW

Capacidad: 2 Kg
Tiempo fundición: 10 Min
Incluye: crisol, pinzas, agitador
lingotera y sistema de
refrigeración cerrado
Ideal: Au, Ag, Cu.



Modelo	Acero, Hierro	Cobre, Oro, Plata, Bronce	Aluminio
JLZ-15 15KW		10KG	3KG
JLZ-25 25KW	5KG	20KG	6KG
JLZ-35 35KW	10KG	30KG	10KG
JLZ-45 45KW	18KG	50KG	20KG
JLZ-70 70KW	25KG	100KG	30KG
JLZ-90 90KW	40KG	120KG	40KG
JLZ-110 110KW	50KG	150KG	60KG
Potencia	Trifásica, 380V 60Hz		
Oscilación de Frecuencia	1-20KHz		
Ciclo	1		
Caudal de Enfriamiento	>0.5MPa 6L/Min ≤40°C		
Velocidad de Fundición	Superficie fría: 50-60mins Precalentada: 20-30mins		



JLZ-15 / JLZ-25



JLZ-35-45-70-90-110-160

HORNOS PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Equipos para tratamientos térmicos mediante inducción magnética de alta frecuencia en distintas geometrías. La configuración de la bobina se ajusta a las necesidades puntuales de cada uno de nuestros clientes dependiendo de parámetros específicos como las dimensiones de la pieza, el tratamiento térmico a realizar y la profundidad de penetración del mismo.



Brindamos una solución completa que no solo incluye el horno y el sistema de potencia, **también a solicitud de nuestros clientes** podemos adicionar el sistema de enfriamiento en circuito cerrado y sistemas automáticos para posicionamiento y rotación de las piezas en la bobina, garantizando así un resultado más uniforme



HORNOS DE FUSIÓN ELÉCTRICOS O GAS

Experimente Instrumentos avanzados, precisos y resistentes que llevan la fusión a nuevas alturas.

NIEKA®, Diseña y construye los instrumentos de fusión más avanzados. Cada uno de sus productos está elaborado por expertos que viajan por el mundo para visitar laboratorios como el suyo. **Es por eso que nuestros instrumentos son siempre la opción perfecta para los laboratorios** de fusión industrial más exigentes.

SERIE G

La serie G es un estándar para la preparación de muestras. Instrumentos con décadas de antigüedad siguen funcionando en exigentes laboratorios de todo el mundo como si fueran el primer día. No se ha dejado nada de lado, desde la monitorización perfecta hasta la fusión perfecta: esto le llevará a obtener resultados analíticos de primera calidad con una plataforma probada y resistente.



Nuestro gabinete de fusión patentado permite que el instrumento funcione con bajo consumo de energía y al mismo tiempo logre la alta temperatura de fusión requerida para muestras difíciles. Por primera vez en un fundente de gas, la Serie G informa una medición precisa de la temperatura del proceso de fusión (patentado).

SERIE E

Aportamos fiabilidad y flexibilidad a la fusión eléctrica. Un sistema totalmente modular que permite un mantenimiento instantáneo y sin tiempos de inactividad.

Hemos dedicado miles de horas a aportar fiabilidad y flexibilidad a la fusión eléctrica. Hemos creado una **nueva gama de productos basados en la plataforma Nieká®, única y probada, junto con las últimas tecnologías** de fabricación para crear estos instrumentos potentes y de fácil mantenimiento.



HORNOS DE FUSIÓN ELÉCTRICOS O GAS

EL FLUXER MÁS RÁPIDO DEL MUNDO



El Core-6 es el resultado de un programa de investigación de una década en el que no se ha dejado nada atrás. Con los sistemas Core, se beneficiará de múltiples inventos y de la experiencia de los usuarios de Nieka en todo el mundo. Los sistemas mecánicos Core-6 se basan en la probada plataforma Nieka: son resistentes, eficientes y fáciles de mantener.



ANALIZADOR ELEMENTAL EN LÍNEA

Análisis Elemental por Activación de Neutrones Gamma Pronto (PGNAA) para medir la composición química de los materiales directamente sobre una cinta transportadora

VENTAJAS



Mediciones al Instante: A diferencia de los análisis de laboratorio con XRF que son más lentos, esta técnica ofrece mediciones minuto a minuto. Esto permite un control del proceso en tiempo real, mucho más eficiente.

Análisis Completo y Sin Muestreo: La tecnología PGAA es no destructiva y altamente penetrante, lo que le permite analizar todo el flujo del material en la cinta. Esto minimiza los errores de muestreo que ocurren con otros métodos que solo evalúan una pequeña parte del material, siendo una ventaja crucial para materiales no uniformes (heterogéneos).



CONSUMIBLES FUNDICIÓN

CONSUMIBLES PARA FUNDICIÓN

Comercializamos *crisoles en cerámica, grafito, carburo de silicio o hierro fundido*, lingoteras, agitadores, cemento refractario, entre otros.



Crisol en grafito



Crisol horno eléctrico



Crisol grafito y cerámica



Crisol para platino



Crisol granulador



Agitador



Lingotera hierro fundido



Lingotera para monedas



Lingotera de grafito



Cemento refractario




Nitrato de boro



Ladrillo refractario



Visor altas temperaturas



Pinzas para crisol



Guantes 250°C



Guantes 1000 °C



Delantal fibra de vidrio



Pinzas para lingotera



Copelas



Cucharas refractarias



INSTRUMENTOS DE PESADO

BALANZAS

Comercializamos balanzas analíticas o de precisión Marca OHAUS de pesaje en *aplicaciones en comercialización de metales preciosos o academia.*



ANALÍTICAS



PRECISIÓN



INDUSTRIALES

OHAUS®

ANALIZADORES GEOFÍSICOS

ANALIZADORES GEOFÍSICOS

Distribuimos analizadores geofísicos marca Terraplug en geometrías curvas, circulares y rectangulares para *análisis en minería de susceptibilidad magnética, conductividad, núcleos (BQ, HQ, NQ, PC), entre otros.*



KT-10 V2



KT-20



ALMOHADILLAS DE CALIBRACIÓN

Terraplug
empowering discovery

MAGNETÓMETROS

Magnetómetros para medición de las variaciones en los campos magnéticos del suelo. Estas variaciones se pueden correlacionar con depósitos de minerales y estructuras geológicas.



Nuestros equipos cuentan con diferentes configuraciones que varían los niveles de sensibilidad, tolerancias y tasas de muestreo para acomodarse a las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes.

Terraplus
empowering discovery

MICROSCOPIOS ELECTRÓNICOS (SEM)

Los microscopios electrónicos de barrido de la línea Phenom Desktop permiten realizar análisis topográficos y elementales versátiles y confiables (a través de detectores integrados de espectroscopia de rayos X de dispersión de energía (EDS)) combinados con una interfaz de software intuitiva y fácil de usar que permite incluso a los principiantes **obtener rápidamente resultados de alta calidad**. Ideal para aplicaciones de minería, metalografía, control de calidad y manufactura



ThermoFisher
SCIENTIFIC

FUNDICIÓN DE JOYERÍA

SISTEMA DE FUNDICIÓN DE JOYERÍA AL VACÍO

El sistema para casting de joyería Superbmelt logra fundir hasta 150 gr de metales preciosos, alcanzando una temperatura de 2600°C. Los metales preciosos que puede trabajar son: oro, plata, platino y paladio.



**SPB
MVC150**

El kit de fundición de joyería al vacío SuperbMelt (SPB-MVC150) es un producto de alta calidad que está diseñado específicamente para **metales cuyo peso no exceda los 300 gr de oro, platino o 150 gr de plata**.

La mini máquina de fundición de metal al vacío **viene con un cuarzo y un horno incorporado**. Es capaz de calentar hasta una *temperatura máxima de 2600°C*. Las características anteriores hacen que este producto sea **adecuado para fundir metales duros como oro, platino, paladio y plata**.


PROCESO



1
Creación de
molde de cera



3
Quemado
de cera



5
Lavado
a presión



2
Creación de
molde de yeso



4
Fusión y
fundición



6
Producto
final

FUNDICIÓN DE JOYERÍA

SISTEMA DE FUNDICIÓN DE JOYERÍA AL VACÍO



Modelo JL-SVC
Sistema de fundición
al vacío
Capacidad: 1KG de Au
Altura max: 12cm
Temperatura max: 1.300°C
Ideal para: Au, Ag, Cu

EQUIPO DE FUNDICIÓN
AL VACÍO



Modelo ZMVM-SAS01
1-fase 220V
potencia 80W
velocidad de vacío 4L/s
velocidad de mezclado:
145rpm

MEZCLADOR
AL VACÍO



Modelo SPB-5DS
2 cámaras de 6.3 MP
Fuente de luz azul
Genera modelos en
formato .stl
Software compatible
con win7-10

SCANNER 3D



Precisión: 0.05mm
Espesor de capa:
0.01 – 0.1mm
Velocidad de impresión:
1 – 4 s/capa o 30 mm/h
Material de impresión:
Resina Casteable

IMPRESORA 3D
DJ89



IMPRESORA 3D

La impresora S3Duo cuenta con el **más alto nivel de precisión, logrando producir patrones impresos en cera más nítidos y precisos para fundición a la cera perdida.** Los soportes lavables permiten imprimir los detalles más finos sin riesgo de daños. Nuestro material (cera) puede manipularse sin guantes para facilitar el procesamiento y la manipulación segura del mismo.



Características:
Volumen de impresión: 152.4x152.4x101.6mm
Resolución: 197 x 197 puntos/mm
Precisión: +/- 127 µm
Voltaje: 100-240V

solidscape

MARCADORES LÁSER JOYERÍA

MARCADORA LÁSER

La **máquina de grabado láser** es adecuada para marcar superficies planas, curvas, altas y bajas, biseladas, superficies irregulares, materiales metálicos y no metálicos, como PVC, caucho, plástico, productos de madera, hierro, acero inoxidable, aleación de aluminio y magnesio, zinc, cobre, niquelado, óxido de aluminio, oro, plata, materiales altamente reflectantes, etc.



Modelos: MT-FP50/80/100
Potencia: 50/80/100W Fiber láser
Área de grabado: 110*110mm
Longitud de onda: 1064nm
Velocidad de grabado: <10000MM/S
Profundidad de grabado: ≤2MM
Precisión: ±0.01MM
Modo de enfriamiento: Enfriamiento de aire
Formatos gráficos admitidos:
PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG
Fuente de poder: AC 110/220V, 50/60Hz



SISTEMAS DE REFINACIÓN

El sistema de refinado RRM utilizado para la lixiviación del producto lo convierte en un lodo en el reactor de titanio de alta calidad para después transferirlo a la centrífuga decantadora y ser procesado. Luego es llevado de vuelta en las celdas de sedimentación con fácil filtración, se puede transferir líquido fácilmente y sedimentar el metal precioso purificado. Con este sistema serás capaz de purificar Oro (Au) hasta 999,9 y Plata (Ag) hasta 995,0.



El sistema viene como un set completo que incluye reactor, conexiones, filtros, scrubber, celdas de sedimentación

DETECTORES DE METALES INDUSTRIALES

EXCLUSIVO PERÚ Y ECUADOR



Los detectores de metales industriales están diseñados para detectar metales en una **amplia gama de entornos y aplicaciones**, incluidos entornos farmacéuticos y de producción de alimentos.

APEX 100



Proteja con confianza sus productos de los contaminantes metálicos comunes que se encuentran en la producción de alimentos. El detector de metales APEX 100 ofrece las capacidades de detección de metales más comúnmente requeridas, lo que lo convierte en una excelente relación calidad-precio. aplicaciones sensibles.

APEX 300



Siéntase seguro de que está protegiendo su marca con el detector de metales flexible compacto y flexible Thermo Scientific™ APEX 300. Diseñado con mayor sensibilidad, el detector de metales APEX 300 es pequeño, fácil de instalar y puede personalizarse para adaptarse a sus necesidades de pesaje de control, tuberías y paso directo.

APEX 100



La familia de detectores de metales Thermo Scientific™ Sentinel™ proporciona un rendimiento de detección de alta sensibilidad para aumentar la probabilidad de encontrar contaminantes metálicos ferrosos, no ferrosos y de acero inoxidable en alimentos, bebidas y otros productos.

EXCLUSIVO ECUADOR



Comercializamos balanzas modernas y tecnológicas marca KERN, con un rendimiento fiable y preciso, que logran una alta eficiencia energética, en los diferentes procesos.



ANALÍTICAS



PRECISIÓN



**DETERMINADORES
DE HUMEDAD**



PLATAFORMAS



**TRANSPALETAS
PESADORAS**



**DE COLGAR
DE GRUA**



MILIGRAMOS



INDIVIDUALES

Pesas de Control



EXCLUSIVO PERÚ



**LÍNEA
JET**



**LÍNEA
JE-G**



**LÍNEA
JE-GE**



**LÍNEA
JL-GE,**



**LÍNEA
JP-G**



METTLER TOLEDO

SERVICIO AL CLIENTE



☎ +57 300 555 8141

✉ misasesorias@technologywg.com



☎ +58 424 972 4805

✉ proyectosvenezuela@technologywg.com



☎ +593 994 193 809

✉ proyectosecuador@technologywg.com



☎ +51 951 162 124

✉ gerenciaperu@technologywg.com



☎ +52 5536806219

✉ gerenciamexico@technologywg.com



☎ +1 786 633 2224

✉ misproyectos@technologywg.com

WG Technology



www.technologywg.com

 **WG**
TECHNOLOGY