



PORTAFOLIO CLÍNICA PRODUCTOS



NOSOTROS

En Muebles SAJYM, entendemos la importancia de un entorno clínico cómodo, funcional y estéticamente agradable. Nos especializamos en la fabricación y refacción de muebles tapizados diseñados específicamente para el sector salud, proporcionando soluciones que cumplen con los más altos estándares de calidad y durabilidad. Con más de 20 años de experiencia, ofrecemos productos que mejoran la experiencia de pacientes y profesionales, con características que aseguran confort, facilidad de limpieza y resistencia. Desde sillas de espera hasta mobiliario para consultorios, cada pieza se adapta a las necesidades específicas de hospitales y clínicas, garantizando excelencia y valor en cada detalle.

TELA

Las telas sintéticas para uso clínico están diseñadas como **superficies no porosas e impermeables**, con recubrimientos técnicos que impiden la filtración de líquidos y permiten **procesos de limpieza y desinfección frecuentes**. Su estructura garantiza **alta resistencia al uso intensivo**, estabilidad dimensional y durabilidad frente a agentes químicos utilizados en entornos hospitalarios.

Estas tapicerías incorporan propiedades de **resistencia bacteriana y antifúngica**, contribuyendo al control sanitario y a la reducción de microorganismos en superficies de contacto. Presentan **elevada resistencia a la abrasión**, al rasgado y a la tracción, manteniendo su desempeño y apariencia en aplicaciones institucionales de alto tránsito. Asimismo, cumplen con **normativas de comportamiento al fuego** requeridas para mobiliario clínico y contract, asegurando seguridad y confiabilidad en espacios de atención en salud.

Especificaciones técnicas

APARIENCIA	CUERO
CALIBRE	1.00 ± 0.16mm
PESO	620gr/m ²
NORMAS QUE CUMPLE	ASTM D-751 / DIN 53353/ Cal-TECH 117
COMPOSICIÓN	PVC

MUEBLES SAJYM

BUENOS HECHOS MUEBLES CON ESTILO

PRANNA

Tela vinílica de tapicería con acabado tipo cuero, desarrollada para ofrecer un equilibrio entre resistencia, confort y estética clínica. Su composición y espesor proporcionan una sensación firme y estable, ideal para mobiliario de uso prolongado en entornos institucionales.

Destaca por su consistencia estructural, buena adaptación a formas rectas y curvas del mueble y comportamiento confiable bajo uso continuo. Su superficie mantiene el color y la textura en el tiempo, conservando una apariencia limpia y profesional, adecuada para espacios de atención médica, consultorios y áreas de espera.



ISUEÑOS HECHOS MUEBLES CON ESTILO

VERTIGO

Tela vinílica de tapicería de alto desempeño técnico, diseñada para aplicaciones exigentes donde se requiere mayor resistencia superficial y durabilidad. Su recubrimiento especializado proporciona una protección reforzada frente a la abrasión y el desgaste, manteniendo estabilidad y acabado uniforme.

Se caracteriza por su excelente comportamiento frente a manchas y agentes externos, facilidad de mantenimiento y apariencia sólida y contemporánea. Su estructura la hace especialmente adecuada para mobiliario clínico de alto tránsito, áreas comunes y espacios institucionales donde la exigencia operativa es constante.



¡SUEÑOS HECHOS MUEBLES CON ESTILO!

RECEPCIÓN

STEELCARE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 26, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Tubo metálico calibre 18
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	200 cm (Personalizado)
Altura total	80 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	55 cm
Altura del asiento	45 a 50 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	50 cm (Personalizado)
Ancho del brazo	10 cm (Personalizado)
Altura del brazo	60 cm (Personalizado)
Profundidad del brazo	50 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



RECEPCIÓN

NOVALOUNGE DUO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 26, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Tubo metálico calibre 18
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	120 cm (Personalizado)
Altura total	80 cm (Personalizado)
Profundidad total	125 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	120 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	50 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



MUEBLES SAJYM

¡SUEÑOS HECHOS MUEBLES CON ESTILO!

RECEPCIÓN

NOVALOUNGE FLEX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	N/A
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Tubo metálico calibre 18
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	120 cm (Personalizado)
Altura total	44 cm (Personalizado)
Profundidad total	62 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	120 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	62 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



RECEPCIÓN

ZENOVA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 26, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas en L metálicas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	200 cm (Personalizado)
Altura total	80 cm (Personalizado)
Profundidad total	80 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	185 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida

RECEPCIÓN

FLUXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	N/A
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 26, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Tubo metálico calibre 18
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	120 cm (Personalizado)
Altura total	75 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	120 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



RECEPCIÓN

MODEX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 26, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas plásticas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	120 cm (Personalizado)
Altura total	75 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	120 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



RECEPCIÓN

LUME

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 30, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 26, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas madera.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	80 cm (Personalizado)
Altura total	75 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	55 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida

RECEPCIÓN

NUBO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 8 cm de espesor, densidad 30, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 26, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas metálicas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	63 cm (Personalizado)
Altura total	75 cm (Personalizado)
Profundidad total	67 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	50 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



RECEPCIÓN

ORUM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 26, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas Metalicas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	160 cm (Personalizado)
Altura total	75 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	140 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	50 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



RECEPCIÓN

SOMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 26, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas metálicas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	160 cm (Personalizado)
Altura total	75 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	150 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



RECEPCIÓN

LORUM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 26, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas metálicas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	180 cm (Personalizado)
Altura total	75 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	160 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



RECEPCIÓN

BAXI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 30, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	N/A
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas plásticas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	50 cm (Personalizado)
Altura total	44 cm (Personalizado)
Profundidad total	40 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	50 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	40 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



RECEPCIÓN

NARO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	N/A
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas plásticas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	60 cm (Personalizado)
Altura total	44 cm (Personalizado)
Profundidad total	45 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	60 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	45 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



RECEPCIÓN

NOX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	N/A
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas plásticas.
Dimensiones	Personalizables
Diámetro	50 cm (Personalizado)
Altura total	44 cm (Personalizado)
Profundidad total	N/A
Ancho útil del asiento	N/A
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	N/A
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



HABITACIÓN

NEXA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 30, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 30, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas metálicas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	94 cm (Personalizado)
Altura total	85 cm (Personalizado)
Profundidad total	90 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	70 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



HABITACIÓN

VITA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 30, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 30, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas metálicas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	160 cm (Personalizado)
Altura total	85 cm (Personalizado)
Profundidad total	90 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	130 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



HABITACIÓN

NIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Con elongación no superior al 65%
Espalda	Espuma de 5 cm de espesor, densidad 26, forrada con guata de 500 g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas plásticas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	90 cm (Personalizado)
Altura total	75 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	55 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



HABITACIÓN

KOBA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	N/A
Espalda	N/A
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas metálicas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	120 cm (Personalizado)
Altura total	44 cm (Personalizado)
Profundidad total	45 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	120 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	45 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



HABITACIÓN

SOFA MATERNO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Cincha con elongación no superior al 65%.
Espalda	Espuma 10cm de espesor de alta densidad, forrada con guata 500g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas plásticas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	120 cm (Personalizado)
Altura total	75 cm (Personalizado)
Profundidad total	45 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	100 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida



HABITACIÓN

SOFA CAMA FLUX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Cincha con elongación no superior al 65%.
Espalda	Espuma 10cm de espesor de alta densidad, forrada con guata 500g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas plásticas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	180 cm (Personalizado)
Altura total	75 cm (Personalizado)
Profundidad total	85 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	180 cm
Altura del asiento	44 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida
Sistema de herraje	Herraje en tres posiciones, acostado, semi-acostado y sentado



HABITACIÓN

SILLA DE LACTANCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Cincha con elongación no superior al 65%.
Espalda	Espuma 5cm de espesor de alta densidad, forrada con guata 500g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Balancines en madera flor morado.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	80 cm (Personalizado)
Altura total	100 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	48 cm
Altura del asiento	45 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	60 kilos.
Sistema de herraje	N/A



HABITACIÓN

SILLA MEDIFLEX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 30, forrada con guata de 500 g
Cincha	Cincha con elongación no superior al 65%.
Espalda	Espuma 10cm de espesor, Densidad 30, forrada con guata 500g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas metálicas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	70 cm (Personalizado)
Altura total	100 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	53 cm
Altura del asiento	45 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida
Sistema de herraje	Herraje de presión en varias posiciones



HABITACIÓN

SILLA MEDIFLEX PLUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 30, forrada con guata de 500 g
Cincha	Cincha con elongación no superior al 65%.
Espalda	Espuma 10cm de espesor, densidad 30, forrada con guata 500g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas metálicas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	70 cm (Personalizado)
Altura total	100 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	53 cm
Altura del asiento	45 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida
Sistema de herraje	Herraje de presión en varias posiciones



HABITACIÓN

SILLA MEDILUX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 30, forrada con guata de 500 g
Cincha	Cincha con elongación no superior al 65%.
Espalda	Espuma 10cm de espesor, Densidad 30, forrada con guata 500g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas metálicas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	85 cm (Personalizado)
Altura total	100 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	53 cm
Altura del asiento	45 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida
Sistema de herraje	Herraje de presión en varias posiciones



HABITACIÓN

SILLA MEDILUX PLUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Madera SAJO de 2.5 cm de espesor
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 30, forrada con guata de 500 g
Cincha	Cincha con elongación no superior al 65%.
Espalda	Espuma 10cm de espesor, Densidad 30, forrada con guata 500g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Patas metálicas.
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	85 cm (Personalizado)
Altura total	100 cm (Personalizado)
Profundidad total	75 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	53 cm
Altura del asiento	45 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida
Sistema de herraje	Herraje de presión en varias posiciones



HABITACIÓN

SILLA MEDIORBIT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Base en hierro y acero resistente a la oxidación – pintura electrostática – Estructura madera SAJO
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Cincha con elongación no superior al 65%.
Espalda	Espuma 10cm de espesor de alta densidad, forrada con guata 500g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	Base metálica
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	100 cm (Personalizado)
Altura total	100 cm (Personalizado)
Profundidad total	90 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	60 cm
Altura del asiento	45 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida
Sistema de herraje	Herraje multifuncional para giro (360°), reclinar y mecer en 3 posiciones.

HABITACIÓN

SILLA MEDIPLUS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Característica	Especificación
Estructura	Base en hierro y acero resistente a la oxidación – pintura electrostática – Estructura madera SAJO
Asiento	Espuma de 10 cm de espesor, densidad 40, forrada con guata de 500 g
Cincha	Cincha con elongación no superior al 65%.
Espalda	Espuma 10cm de espesor de alta densidad, forrada con guata 500g
Tapizado	Forrado totalmente en PRANNA o VERTIGO
Estructura y base	N/A
Dimensiones	Personalizables
Ancho total	100 cm (Personalizado)
Altura total	90 cm (Personalizado)
Profundidad total	90 cm (Personalizado)
Ancho útil del asiento	60 cm
Altura del asiento	45 cm (Personalizado)
Profundidad del asiento	55 cm (Personalizado)
Peso total aproximado	Varía según los módulos y personalización requerida
Sistema de herraje	Sistema eléctrico para ubicación en varias posiciones.

OTROS

TANDEM

SOLICITAR MAS INFORMACIÓN AL ESPECIALISTA DE PRODUCTO.



SILLAS INTERLOCUTORAS



SILLAS OPERATIVAS Y GERENCIALES



A craftsman with a beard and long hair, wearing a grey long-sleeved shirt and a dark apron, is seated at a workbench in a workshop. He is focused on working on a green upholstered bench. The workshop is filled with various tools and materials, including a large pair of scissors, a hammer, and other upholstery tools on the workbench. The background shows shelves with more materials and a window with a grid pattern. The word "SERVICIOS" is overlaid in large white letters.

SERVICIOS

TAPICERÍA

Una de nuestras grandes fortalezas es la capacidad que tenemos para darle una segunda oportunidad a los muebles usados rescatando la mayor parte de propiedades originales del mismo. Realizamos el cambio de tela conservando el diseño del tapizado o realizamos reforma para dar un estilo nuevo en caso de que el cliente así lo requiera.

TAPICERÍA

MATERIALES

Nos destacamos por usar materiales de la más alta calidad en nuestros tapizados, con lo cual garantizamos la durabilidad de los muebles por largos periodos. Entre los materiales más usados están los siguientes:



Cincha: Se utiliza para amortiguar los asientos y espaldas de los muebles.




Briony: Se utiliza para cubrir los terminados no tapizados del mueble, como las partes inferiores.



Algodón siliconado: Se utiliza para rellenar las colchonetas de los muebles para dar suavidad y confort..

UNIDAD ODONTOLÓGICA

ANTES



DESPUES



MANTENIMIENTO

Junto con la venta de muebles nuevos, incluimos una serie de mantenimientos preventivos los cuales realizamos con el fin de prolongar por mucho mas tiempo la vida útil del mueble. También ofrecemos servicios de mantenimiento correctivo a muebles fuera de garantía o de otras marcas.

Nuestros mantenimientos básicos como ajustes, limpieza y lubricación de herrajes y partes móviles, se realizan directamente en la institución medica y nuestros mantenimientos más profundos como reparaciones en estructura y tapizado, se realizan en nuestro punto de fábrica.

Disponemos de los repuestos originales para cada referencia de muebles que manejamos, como cinchas, guayas, motores, herrajes, telas, madera, lubricantes y espumas.

MOTOR



ADAPTADOR



CONTROL JHJ71 USB



GUAYA




CONTROL 5311



MANTENIMIENTO

Realizamos mantenimiento preventivo y correctivo de unidades eléctricas multifuncionales, garantizando el correcto funcionamiento de las mismas. Nuestros mantenimientos preventivos consisten en:

- Revisión de la integridad física y funcional de la unidad.
- Limpieza y lubricación de partes móviles.
- Ajuste de piezas hidráulicas y/o mecánicas.
- Revisión del estado físico del cableado interno y externo.
- Revisión de conexiones y limpieza con limpiador electrónico, removiendo la corrosión.
- Revisión de voltaje y amperaje en todas las terminales eléctricas, tarjetas y motores.
- Limpieza y desinfección de la tapicería.
- Aplicación de cera humectante al cuero sintético.



ASESORÍA

Nuestro personal experto se encargará de brindarte la mejor información y ayuda acerca de los materiales que usamos para la fabricación y reparación del mobiliario, diseño personalizado, tamaños, tonos según la iluminación disponible, terminados, entre otros.

Tonos y tipos de telas.
Tipos de madera y características.
Acabados.
Tipos de espuma y sus diferentes usos.
Practicidad.
Tipos de pintura.
Adecuaciones.
Opciones para cada necesidad.



GARANTÍA

Muebles SAJYM estamos para ayudar haciendo todo con amor, es por eso que contamos con dos años directos de garantía en nuestro trabajo, en el cual garantizamos que usted podrá disfrutar de sus muebles en las mejores condiciones aplicando el uso adecuado para ellos, además de esto, ofrecemos una garantía extendida de uno o dos años más por un pequeño monto adicional que será ofrecido por uno de nuestros asesores en el momento de la compra. Cabe resaltar que la garantía está sujeta a verificación de acuerdo a las políticas de garantía estipuladas en el momento de la compra..



POSTVENTA



Nuestra labor es brindar el mejor servicio postventa ofreciéndole a nuestros clientes el soporte y mantenimiento necesario para prolongar el estado y durabilidad de sus muebles. Contamos con personal de gran trayectoria en el sector, prestando así servicios

de asesoría, instalación, reparación y mantenimiento con tiempos de ejecución muy rápidos, es por esta razón que podemos enfatizar que Muebles SAJYM no solo es un fabricante de muebles tapizados, sino que es una empresa comprometida con la completa satisfacción al cliente en sus productos y servicios, brindando acompañamiento desde el momento en que realiza su compra, hasta cuando lo requiera el cliente.



GRUPO SAJYM SAS

NIT 901.702.866-2

Carrera 74 A 69 A 73, Bogotá – Colombia

Tel. + 57 318 568 2144

comercial@mueblesajym.com.co

www.mueblesajym.com.co

