



Adler[®]

Queda bien!

2025

CATÁLOGO DE PRODUCTO

PRODUCT CATALOG



AMARRES PLÁSTICOS

Nylon 100%

■ NEGRO □ BLANCO



CORAZA **LIBRE** ISYNYLON

Poliamida 100%

RETIE✓

■ NEGRO □ GRIS



CAJA DE PASO 15x20 Y 10x10

□ BLANCA □ GRIS

RETIE✓



RESISTENCIA A LOS
RAYOS UV Y CORROSIÓN



RESISTENCIA
AL FUEGO



RESISTENCIA A
LAS BAJAS TEMPERATURAS



¿QUIÉNES SOMOS?

ABOUT US

ADLER ofrece soluciones integrales para sistemas de canalización eléctrica, conducción, protección y sujeción de cableado.

Los productos Adler incorporan en sus procesos productivos altos estándares de calidad asegurando a nuestros clientes los mejores productos consistentemente.

Los productos Adler cumplen con normas RETIE cuando es necesario y son fabricados bajo procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2015.

Adler es marca registrada de Arneses y Gomas S.A. empresa con más de 50 años de historia en la manufactura y comercialización de productos de primera calidad.

At ADLER we offer complete solutions for cable management, protection, and fastening.

Adler products comply with strict quality standards. We make sure our clients receive always the best products.

We are an ISO9001:2015 certified company, and our electrical products are certified when required.

Adler is a trade mark of Arneses y Gomas S.A. a company with more than 45 years experience manufacturing and distributing high quality products.

Textos en español
aparecen en Gris

Texts in English will
appear with red



Colombia




Ecuador



México



Panamá



Perú



Guatemala



Costa Rica

Contenido

CONTENTS

3	CANAleta RANURADA <i>Slotted cable raceway</i>	21	TERMINAL <i>Connector</i>
4	ORGANIZADOR DE RACK <i>Rack cable manager</i>	21	CLIPS <i>Clips</i>
5	SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CABLES <i>Cable management and organization systems</i>	22	ANCLAJE <i>Clamps</i>
6	ACCESORIOS PARA CANAleta <i>Raceway accessories</i>	22	UNIÓN <i>Union</i>
7	CANAleta Y ACCESORIOS <i>Cable raceway (pvc trunking) and accessories</i>	23	SONDA ELÉCTRICA <i>Cable puller</i>
8	CANAletas TABLA DE REFERENCIAS <i>Cable raceway part numbers table</i>	23	BASES ADHESIVAS <i>Adhesive bases</i>
9	CANAleta DE PISO <i>Floor raceway</i>	24	GASIFLEX <i>Gasiflex</i>
10	CANAleta DE PISO FLEXIBLE <i>Flexible floor cable raceway</i>	25	AUTOFLEX <i>Autoflex</i>
11	CAJA UNIVERSAL <i>Surface junction box</i>	26	CINTA AISLANTE <i>Insulating tape</i>
12	CAJA PORTATOMA 100 X 45 <i>Single box for 100 x 45 raceway</i>	27	CINTA DOBLE FAZ <i>Double sided tape</i>
12	CAJA PORTATOMA DOBLE 100 X 45 <i>Double mounting frame box for 100 x 45 raceway</i>	27	CINTA AUTOFUNDENTE <i>Self-melting tape</i>
13	FACEPLATE <i>Faceplate</i>	28	AMARRES EN NYLON <i>Nylon ties</i>
14	CAJAS DE PASO <i>Junction box</i>	29	AMARRES DE IDENTIFICACIÓN <i>Identification ties</i>
16	MARCADORES DE CABLE <i>Cable markers ring type</i>	30	ESPIRAL PLÁSTICO <i>Spiral wrap</i>
16	MARCADORES PARA MULTICONDUCTORES <i>Markers for multiconductors</i>	31	FUNDAS TERMOENCOGIBLES <i>Heat shrink sleeves</i>
17	ISYFLEX CORAZA FLEXIBLE <i>Isyflex flexible conduit</i>	32	FUNDAS EN PVC Y SILICONA <i>Pvc and silicone thin tubing</i>
17	FORTIFLEX CORAZA FLEXIBLE <i>Fortiflex flexible conduit</i>	33	PRENSA ESTOPA <i>Cable glands</i>
18	CORAZA ISYFLEX LH <i>Isyflex lh flexible conduit</i>	33	CABLE SILICONADO <i>Silicone cable</i>
20	CORAZA GYNYLON <i>Isynylon zero halogen</i>		

CANALETA RANURADA

SLOTTED CABLE RACEWAY

Canaleta ranurada con corte abierto, óptima para organización y protección en sistemas cableados como tableros eléctricos y de comunicaciones.

Slotted cable raceways for applications in industry, laboratories, automation, and workshops. Excellent protection for cable lines.

DISPONIBLE EN COLOR NEGRO

Subject to fabrication on request

AVAILABLE IN BLACK

Subject to manufacturing on request



RETIEY

**NUEVA
OPCIÓN**



Película de Seguridad
para la protección



PVC rígido
no conductor



Tapa tipo
click



Perforaciones con
mayor dimensión
de Anclaje

No. de Parte	Descripción	Metros
CR25x25	Canaleta Ranurada 25x25 mm.	2
CR25x40	Canaleta Ranurada 25x40 mm.	2
CR25x60	Canaleta Ranurada 25x60 mm.	2
CR40x40	Canaleta Ranurada 40x40 mm.	2
CR40x60	Canaleta Ranurada 40x60 mm.	2
CR60x40	Canaleta Ranurada 60x40 mm.	2
CR60x60	Canaleta Ranurada 60x60 mm.	2
CR60x80	Canaleta Ranurada 60x80 mm.	2
CR80x60	Canaleta Ranurada 80x60 mm.	2

Part Number	Description	Meters
CR25x25	Slotted cable raceway 25x25 mm.	2
CR25x40	Slotted cable raceway 25x40 mm.	2
CR25x60	Slotted cable raceway 25x60 mm.	2
CR40x40	Slotted cable raceway 40x40 mm.	2
CR40x60	Slotted cable raceway 40x60 mm.	2
CR60x40	Slotted cable raceway 60x40 mm.	2
CR60x60	Slotted cable raceway 60x60 mm.	2
CR60x80	Slotted cable raceway 60x80 mm.	2
CR80x60	Slotted cable raceway 80x60 mm.	2

- ▶ Tramo de 2 metros.
- ▶ Montaje de la tapa a presión.
- ▶ Temperatura de trabajo <80°C.
- ▶ Fabricada en PVC auto extingüible.
- ▶ Bordes lisos para no dañar los cables.
- ▶ Fácil montaje de cableado y componentes eléctricos.
- ▶ Su rigidez facilita el montaje y le brinda mayor seguridad a la instalación.

- ▶ 2 meter lengths.
- ▶ Flame retardant.
- ▶ Secure lock-in cover.
- ▶ Working temperature <175°F.
- ▶ No sharp edges to protect cables.
- ▶ Easy installation of wiring and electrical components.
- ▶ High mechanical resistance for safe installations.

ORGANIZADOR DE RACK

RACK CABLE MANAGER

Nuevos organizadores de cables para rack, facilitan la identificación y el mantenimiento de los cables, el diseño con tapa permite administrar, contener y proteger el cableado, conservando orden en el bastidor de instalación (RACK).

New rack cable managers facilitate the identification and maintenance of cables. The design with cover allows to manage, contain, and protect the cabling, keeping order in the installation rack.



NUEVA OPCIÓN

No. de Parte	Descripción	Longitud
OH19-40X40	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 19" - CANALETA 40X40	45.3 cm
OH19-40X60	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 19" - CANALETA 40X60	45.3 cm
OH19-60X60	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 19" - CANALETA 60X60	45.3 cm
OH19-40X40-D	ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE DE 19" - CANALETA 40X40	45.3 cm
OH19-40X60-D	ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE DE 19" - CANALETA 40X60	45.3 cm
OH19-60X60-D	ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE DE 19" - CANALETA 60X60	45.3 cm
OV40-60X80	ORGANIZADOR VERTICAL DE 40U RACK (1.5m) - CAN 60X80	180 cm
OV45-60X80	ORGANIZADOR VERTICAL DE 45U RACK (2m) - CAN 60X80	200 cm
OV40-60X80-D	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE DE 40U RACK (1.5m) - CAN 60X80	180 cm
OV45-60X80-D	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE DE 45U RACK (2m) - CAN 60X80	200 cm

Part Number	Description	Length
OH19-40X40	19" HORIZONTAL RACK CABLE MANAGER - RACEWAY 40X40	19"
OH19-40X60	19" HORIZONTAL RACK CABLE MANAGER - RACEWAY 40X60	19"
OH19-60X60	19" HORIZONTAL RACK CABLE MANAGER - RACEWAY 60X60	19"
OH19-40X40-D	19" DOUBLE HORIZONTAL RACK CABLE MANAGER - RACEWAY 40X40	19"
OH19-40X60-D	19" DOUBLE HORIZONTAL RACK CABLE MANAGER - RACEWAY 40X60	19"
OH19-60X60-D	19" DOUBLE HORIZONTAL RACK CABLE MANAGER - RACEWAY 60X60	19"
OV40-60X80	40U VERTICAL RACK CABLE MANAGER (1.5m) - CAN 60X80	71"
OV45-60X80	45U VERTICAL RACK CABLE MANAGER (2m) - CAN 60X80	79"
OV40-60X80-D	DOUBLE VERTICAL 40U RACK ORGANIZER (1.5m) - CAN 60X80	71"
OV45-60X80-D	DOUBLE VERTICAL 45U RACK ORGANIZER (2m) - CAN 60X80	79"



SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CABLES

CABLE MANAGEMENT AND ORGANIZATION SYSTEMS

FÁCIL DE INSTALAR
EASY TO INSTALL

SISTEMA SEGURO Y CONFIABLE DE CIERRE
FOR CUC O DEBILIZAMIENTO

SECURE SYSTEM FOR SNAPPING
HIGH RETENTION COVERS



Materia prima pvc autoextinguible
Flame retardant material



Resistente al impacto y la humedad
Resistant to impact and humidity



Tramos de 2 metros
6.5 ft (2 Meter) lengths

PAREDES MÁS ROBUSTAS
HIGH RESISTANCE WALLS

CONDUCE Y PROTEGEN EL CABLEADO
GUIDES AND PROTECTS CABLES

CINTA DE ALTA ADHERENCIA
HIGH ADHESION TAPE

PELÍCULA PROTECTORA
PROTECTIVE FILM

ANILLO PLANO

Cable eléctrico
- 40 300

CANALETAS

CANALETAS
100 x 40

CANALETAS
100 x 40

5.

CABLE PROTECTOR
BARRA 100x40

ANILLO PLANO

CABLE PROTECTOR
BARRA 100x40

RETIEV

ACCESORIOS PARA CANALETA

RACEWAY ACCESSORIES

**Garantizado
RETIEY**

Ángulo Interno

Internal Angle


Ángulo Plano

Elbow (L)


Unión

Union


Derivación en T

T-Junction


Ángulo Externo

External Angle


Tapa Final

End Cap

El montaje de los accesorios a la canaleta es rápido y da una terminación estética a la instalación. La línea de accesorios cubre todos los tipos de trayectorias posibles dentro del ruteo del tendido eléctrico.

The assembly of the accessories to the trunking is fast and allows an aesthetic finish on the installation. The line of accessories covers all types of possible routes in the electrical wiring routing.

AI 20x20 Medida/Size Accesorio/Accessory

AI	Ángulo Interno	AI	Internal Angle
AE	Ángulo Externo	AE	External Angle
L	Ángulo Plano	L	Elbow (L)
T	Derivación en T	T	T
UC	Unión	UC	Union
TAP	Tapa Final	TAP	End Cap
C100*45 -DIV	División 100 x 45 mm	C100*45 -DIV	Division 100 x 45 mm


Size							Unit/Bag		Unit/Box
Medida	AI	AE	L	T	UC	TAP	Unidades x Bolsa	C100*45 -DIV	Unidades x Caja
13x7	x	x	x	x	x	x	10		
13x9	x	x	x	x	x	x	10		
20x12	x	x	x	x	x	x	10		
20x20	x	x	x	x	x	x	10		
32x12	x	x	x	x	x	x	10		
40x25	x	x	x	x	x	x	10		
60x40	x	x	x	x	x	x	10		
100x45	x	x	x	x	x	x	10	x	48

CANALETA Y ACCESORIOS

CABLE RACEWAY (PVC TRUNKING) AND ACCESSORIES

Los accesorios para canaleta son la solución perfecta para mejorar sus instalaciones.

Adler accessories are the perfect solution to improve your electrical installation.



GUÍA PARA SELECCIONAR CANALETAS

PRODUCT SELECTION GUIDE

Dimensiones (mm)		13x7	13x9	20x12	25x25	32x12	32x12 D	20x20	40x25	60x40	40x60 D	100x45
Dimension (in)		1/2"x1/4"	1/2"x3/8"	3/4"x1/2"	3/8"x3/8"	1 1/4"x1/2"	1 1/4"x1/2"	3/4"x3/4"	1.6"x1"	2.5"x1.6"	2.5"x1.6"	4"x1.8"
Cantidad de cables que acepta según tipo	12 AWG	2	2	4	9	6	6	6	17	66	51	105
	14 AWG	2	2	5	11	8	8	9	28	81	76	140
Wiring capacity	16 AWG	3	3	11	20	18	16	15	35	120	117	220
	18 AWG	3	3	12	20	20	18	17	49	149	142	240
Comunicación	UTP	1	1	3	8	5	4	6	13	30	28	50
Coaxial	RG58			4	9	6	5	7	14	31	29	51
Co-ax	RG59			3	5	3	3	4	8	20	20	32
Fibra Óptica	F. Óptica			7	18	11	10	12	29	70	68	116
Optical Fiber	Multipar			1	3	2	2	2	4	10	10	17

CANALETAS TABLA DE REFERENCIAS

CABLE RACEWAY PART NUMBERS TABLE

CANAleta

CABLE RACEWAY

No. de Parte	Descripción	Unidad x caja
C13x7	Canaleta 13x7 sin adhesivo	120
C13x7A	Canaleta 13x7 con adhesivo	100
C13x9	Canaleta 13x9 sin adhesivo	120
C13x9A	Canaleta 13x9 con adhesivo	90
C20x12	Canaleta 20 x 12 sin adhesivo	80
C20x12A	Canaleta 20 x 12 con adhesivo	70
C20x20	Canaleta 20 x 20 sin adhesivo	60
C20x20A	Canaleta 20 x 20 con adhesivo	60
C25x25	Canaleta 25 x 25 sin adhesivo	32
C25x25A	Canaleta 25 x 25 con adhesivo	32
C32x12	Canaleta 32 x 12 sin adhesivo	56
C32x12A	Canaleta 32x12 con adhesivo	49
C32x12D	Canaleta 32x12 con división	56
C32x12DA	Canaleta 32x12 con división con adhesivo	49
C40x25	Canaleta 40x25 sin adhesivo	20
C40x25A	Canaleta 40x25 con adhesivo	20
C40x25D	Canaleta 40x25 con división	20
C40x25DA	Canaleta 40x25 con división con adhesivo	20
C40x40	Canaleta 40x40 sin adhesivo	15
C40x40A	Canaleta 40x40 con adhesivo	15
C60x40	Canaleta 60x40 sin adhesivo	10
C60x40A	Canaleta 60x40 con adhesivo	10
C60x40D	Canaleta 60x40 con división	10
C60x40DA	Canaleta 60x40 con división con adhesivo	10
C100x45	Canaleta 100x45 sin adhesivo	8
C100x45 GRIS	Canaleta 100x45 GRIS sin adhesivo	8

CANAleta 100X45 GRIS

NOVO/NEW	No. de Parte / Part Number
ACCESORIOS PARA CANAleta 100x45 GRIS ACCESSORIES FOR RACEWAY 100x45 GRAY	AI100X45 G
	AE100X45 G
	LI100X45 G
	TI100X45 G
	UC-100X45 G
	TAP-100X45 G
	CT00*45-DIV G

CANALETA DE PISO

FLOOR RACEWAY


- ▶ PVC rígido autoextinguible.
- ▶ Color gris.
- ▶ Protege y conduce todo tipo de cableado que se requiera pasar por el piso.
- ▶ Su diseño extra-plano evita tropiezos.
- ▶ Gran resistencia a la compresión e impacto.
- ▶ Con cinta adhesiva de alta adherencia para evitar desprendimientos indeseados.
- ▶ *Gray color.*
- ▶ *Protects and guides cables that need to go over the floor.*
- ▶ *High impact and compression resistance. Keeps your cables well protected.*
- ▶ *High adhesion tape.*

CANALETA GRIS PARA PISO 60X13
FLOOR TRUNKING

CANALETA BICOLOR PARA PISO 60X13
BICOLOR FLOOR TRUNKING

NUOVO/NEW

CANALETA BICOLOR NEGRA PARA PISO 60X13
BLACK BICOLOR FLOOR TRUNKING



certificado
RETIEY



CANALETA DE PISO

RIGID FLOOR TRUNKING

No. de Parte	Descripción	Metros
C60x13	Canaleta gris para piso 60x13 sin adhesivo.	2
C60x13A	Canaleta gris para piso 60x13 con adhesivo.	2
C60x13A-BC	Canaleta bicolor para piso 60x13 con adhesivo.	2



Part Number	Description	Length
C60x13	Floor trunking 2.4"x0.5" (60x13) without adhesive.	2 Meter (6.5 ft)
C60x13A	Floor trunking 2.4"x0.5" (60x13) with adhesive.	2 Meter (6.5 ft)
C60x13A-BC	Bicolor floor trunking 2.4"x0.5" (60x13) with adhesive.	2 Meter (6.5 ft)

CANAleta DE PISO FLEXIBLE

FLEXIBLE FLOOR CABLE RACEWAY



**NUEVA
PRESENTACIÓN
2 metros**



- Caucho nitrilo flexible
- Color negro
- Incluye cinta doble faz para su instalación
- Gran resistencia al impacto
- Protege todo tipo de cables que se requiera pasar por el piso.

- Nitrile Rubber
- Black color
- Includes high adhesion double sided tape
- Great resistance to impact
- Protects and guides cables over the floor

CANAleta DE PISO FLEXIBLE FLOOR TRUNKING

**DISPONIBLE EN
50 metros**

No. de Parte	Descripción	Metros
CANALFLEX-2	Canaleta flexible de piso con cinta	2
CANALFLEX-50	Canaleta flexible de piso con cinta	50

Part Number	Description	Length
CANALFLEX-2	Flexible floor trunking with tape	2 Meter (6.5 ft)
CANALFLEX-50	Flexible floor trunking with tape	50 Meter (94 yd)

CAJA UNIVERSAL

SURFACE JUNCTION BOX

Caja con pre-cortes para una fácil instalación, se adapta al tamaño de la canaleta.

Includes precuts for easier installation with Adler cable raceways.



Fácil De Instalar

Easy to install

Sin Insertos Metálicos


No metallic inserts

Fácil Corte En Los Apliques

Easy to cut

Enganche Más Seguro

Secure snap in



CAJAS PARA DISPOSITIVOS

SURFACE JUNCTION BOX

Retardado a La Llama

Flame retardant

Incluye Tornillos Y Chazos

Includes screws and anchors



No. de Parte	Descripción	Unidad x caja	RETIE
CU-40	Caja universal de 40 mm	32	SI
CU-32	Caja universal de 32 mm	48	NO

Part Number	Description (Height)	Units / Box
CU-40	Surface box 1.6 in (40 mm)	32
CU-32	Surface box 1.3 in (32 mm)	48



CAJA PORTATOMA 100 X 45

SINGLE BOX FOR 100 X 45 RACEWAY

Única para enganchar sobre la base de la canaleta evitando que se suelte.

Box hooks on the base of raceway preventing it from coming loose.



No. de Parte
Part Number

CAJA-100X45



NUEVO/NEW

No. de Parte
Part Number

CAJA-100X45-G

CAJA PORTATOMA DOBLE 100 X 45

DOUBLE MOUNTING FRAME BOX FOR 100 X 45 RACEWAY



Fácil de Instalar
Easy to Install



Enganche más Seguro
Secure Snap In



Fácil Corte en los Apliques
Easy to cut



Sin Insertos Metálicos
No metallic inserts



Alta Resistencia Al Impacto
High Impact Resistance

Base Simétrica

Symmetrical Base



No. de Parte
Part Number

CAJA-100X45-D



NUEVO/NEW

No. de Parte
Part Number

CAJA-100X45-D-G

FACEPLATE

FACEPLATE



INCLUDE TORX M5
SCREWS INCLUDED

- Tipo de aplicación: uso interior.
- Max. Temperatura de operación 80°C.
- Retardado a la llama.
- Gran resistencia al impacto y rayaduras.

- Application type: indoor use.
- Max. Operation temperature 175°F.
- Flame retardant.
- High impact and scratch resistance.



RJ45 CAT 6A

HEMBRA

MACHO



FACEPLATE ENERGÍA
POWER FACEPLATE



FACEPLATE ENERGÍA ROJO
POWER FACEPLATE RED



FACEPLATE ENERGÍA
NEGRO
POWER FACEPLATE BLACK




FACEPLATE ENERGÍA
NARANJA
POWER FACEPLATE ORANGE



FACEPLATE ENERGÍA
BEIGE
POWER FACEPLATE BEIGE



FACEPLATE BIFÁSICO
BIPHASIC FACEPLATE



FACEPLATE TAPA
COVER FACEPLATE



FACEPLATE DATOS
DATA FACEPLATE

No. de Parte	Descripción	Unidades x Bolsa
FPLBL-F1	Faceplate datos blanco 1 puerto	Bolsa x 60 unidades
FPLBL-F2	Faceplate datos blanco 2 puertos	Bolsa x 60 unidades
FPLBL-F4	Faceplate datos blanco 4 puertos	Bolsa x 60 unidades
RJ45H-6A	Conector Hembra RJ45 CAT 6A	Bolsa x 20 unidades
RJ45M-6A	Conector Macho RJ45 CAT 6A	Bolsa x 20 unidades
FPLBL-E	Faceplate blanco para energía	Bolsa x 60 unidades
FPLBE-E	Faceplate beige para energía	Bolsa x 60 unidades
FPLNA-E	Faceplate naranja para energía	Bolsa x 60 unidades
FPRBL-R	Faceplate beige Redondo	Bolsa x 60 unidades
FPRBE-R	Faceplate beige Redondo	Bolsa x 60 unidades
FPTBL-T	Faceplate Blanco Tapa Ciega	Bolsa x 60 unidades
FPTBE-T	Faceplate beige Tapa Ciega	Bolsa x 60 unidades

Part Number	Description	Unit/ Bag
FPLBL-P1	Data Faceplate White 1 port	Bag x 60 Units
FPLBL-P2	Data Faceplate White 2 ports	Bag x 60 Units
FPLBL-P4	Data Faceplate White 4 ports	Bag x 60 Units
RJ45H-6A	RJ45 CAT 6A Female Connector	Bag x 20 Units
RJ45M-6A	RJ45 CAT 6A Male Connector	Bag x 20 Units
FPLBL-E	Faceplate Double Outlet White	Bag x 60 units
FPLBE-E	Faceplate Double Outlet Beige	Bag x 60 Units
FPLNA-E	Faceplate Double Outlet Orange	Bag x 60 units
FPRBL-R	Faceplate Round Outlet White	Bag x 60 units
FPRBE-R	Faceplate Round Outlet Beige	Bag x 60 Units
FPTBL-T	Faceplate Blind Cover White	Bag x 60 Units
FPTBE-T	Faceplate Blind Cover Beige	Bag x 60 Units

CAJAS DE PASO

JUNCTION BOX



INCLUYE TORNILLOS
SCREWS INCLUDED



CAJAS DE PASO 10X10 BLANCA
WHITE JUNCTION BOX 4x4



CAJAS DE PASO 10X10 GRIS
GRAY JUNCTION BOX 4x4



CAJAS DE PASO 15X20 BLANCA
WHITE JUNCTION BOX 5x7.5



CAJAS DE PASO 15X20 GRIS
GREY JUNCTION BOX 5x7.5



RETIE

IK0,5

IP65

- ▶ Para alojar cámaras CCTV y componentes electrónicos.
- ▶ Ideales para uso en sótanos, lugares de alta humedad, áreas de automatización y de control industrial.
- ▶ Más espacio libre para acomodar el cableado.
- ▶ Fabricada en material autoextinguible y de alta resistencia al impacto.
- ▶ La tapa se ajusta rápidamente mediante tornillos.

- ▶ For CCTV cameras and electronic components.
- ▶ Protects components from humidity and dust. IP65
- ▶ More space to fit components.
- ▶ Self extinguishing material with high impact resistance.
- ▶ Top held by metal screws.

No. de Parte	Descripción
CP-10X10 Adler	Caja de paso 10cm x 10cm x 7cm Blanca
CP-10X10G	Caja de paso 10cm x 10cm x 7cm Gris

No. de Parte	Description
CP-15X20	Caja de paso 15cm x 20cm x 9cm Blanca
CP-15X20G	Caja de paso 15cm x 20cm x 9cm Gris

Part Number	Description
CP-10X10 Adler	Junction box 4x4 in
CP-10X10G	Grey junction box 4x4 in

Part Number	Description
CP-15X20	Junction box 5x7.5 in
CP-15X20G	Grey junction box 5x7.5 in



**CAJA DE PASO
15X20**

RETIE✓



BLANCA



GRIS



**CANALETA
PLÁSTICA**

RETIE✓



**CAJA DE PASO
10X10**

RETIE✓



BLANCA



GRIS

MARCADORES DE CABLE


CABLE MARKERS RING TYPE

Ideales para la identificación de cableado.
 Su diseño innovador permite que se sujete
 firmemente al cable sin deteriorarlo.

► Marcación Tipo Anillo AR1 cable 20-16 AWG x 100 unidades.

*Ideal for wiring identification. Its innovative
 design allows them to remain fixed to the
 cable without damaging it.*

► Ring Type AR1 Marking 20-16 AWG wire x 100 units.



**NUEVA
 PRESENTACIÓN**

No. de Parte		Unidades x Bolsa	Color
Marcador de Cable Número	1/2/3/4/5/6/7/8/9	100	Amarillo
Marcadores de Cable Letras	A/B/C/D/E/F/G/H/I X/Y/Z/1/2	100	Amarillo

Part Number		Unit/ Bag	Color
Cable markers ring type Number	1/2/3/4/5/6/7/8/9	100	Yellow
Cable markers ring type letters	A/B/C/D/E/F/G/H/I X/Y/Z/1/2	100	Yellow

MARCADORES PARA MULTICONDUCTORES

MARKERS FOR MULTICONDUCTORS

► Óptimos para identificar y diferenciar cables grandes,
 canales o tuberías.

► Resistentes a la abrasión, aceites y humedad.

*► Optimal for identifying and differentiating
 large cables, channels or pipes.*

► Resistant to abrasion, oils and moisture.



No. de Parte	Colores	Unidades x Bolsa
ADL2401	Marcador para multiconductores amarillo sin impresión	50
ADL2402	Marcador para multiconductores azul sin impresión	50
ADL2403	Marcador para multiconductores rojo sin impresión	50
ADL2404	Marcador para multiconductores verde sin impresión	50
ADL2405	Marcador para multiconductores blanco sin impresión	50

Part Number	Colores	Unit/ Bag
ADL2401	Unprinted yellow multi-conductor marker	50
ADL2402	Unprinted blue multi-conductor marker	50
ADL2403	Unprinted red multi-conductor marker	50
ADL2404	Unprinted green multi-conductor marker	50
ADL2405	Unprinted white multi-conductor marker	50

ISYFLEX CORAZA FLEXIBLE

ISYFLEX FLEXIBLE CONDUIT

CORAZA ESTÁNDAR STANDARD CONDUIT



- ▶ Retardada a la llama.
- ▶ Instalación en cielo rasos y entrepisos.
- ▶ Alta resistencia al impacto.
- ▶ Ahorro en tiempos de instalación, no se necesitan curvas, codos, ni soldadura PVC.
- ▶ Flame retardant.
- ▶ High impact resistance.
- ▶ Saves time in electrical installation. No need for elbows, unions, or adhesives.

FORTIFLEX CORAZA FLEXIBLE

FORTIFLEX FLEXIBLE CONDUIT

ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN



- ▶ Retardada a la llama.
- ▶ Puede ser instalada empotrada en muros y pisos.
- ▶ Alta resistencia al impacto.
- ▶ Flame retardant.
- ▶ It can be installed embedded in walls and floors.
- ▶ High impact and compression resistance.

DISPONIBLE CON
GUÍA METÁLICA

No. de Parte	Descripción	Roll x Metros
ISYFLEX-1/2	Tubería plástica flexible ISYFLEX de 1/2" color verde claro.	50
ISYFLEX-3/4	Tubería plástica flexible ISYFLEX de 3/4" color verde claro.	50
ISYFLEX-1	Tubería plástica flexible ISYFLEX de 1" color verde claro.	25
ISYFLEX-1 1/4	Tubería plástica flexible ISYFLEX de 1 1/4" color verde claro.	25
FORTIFLEX-1/2	Coraza FORTIFLEX 1/2" de alta resistencia (para empotrar), color verde oscuro.	50
FORTIFLEX-3/4	Coraza FORTIFLEX 3/4" de alta resistencia (para empotrar), color verde oscuro.	50
FORTIFLEX-1	Coraza FORTIFLEX 1" de alta resistencia (para empotrar), color verde oscuro.	25

Part Number	Description	Roll x yd
ISYFLEX-1/2	ISYFLEX 1/2" light green.	54
ISYFLEX-3/4	ISYFLEX 3/4" light green.	54
ISYFLEX-1	ISYFLEX 1" light green.	27
ISYFLEX-1 1/4	ISYFLEX 1 1/4" light green.	27
FORTIFLEX-1/2	FORTIFLEX 1/2" dark green color.	54
FORTIFLEX-3/4	FORTIFLEX 3/4" dark green color.	54
FORTIFLEX-1	FORTIFLEX 1" dark green color.	27

CORAZA ISYFLEX LH

ISYFLEX LH FLEXIBLE CONDUIT



Libre de
Halógenos

- ▶ Retardancia a la llama.
- ▶ Bajo contenido de halógenos.
- ▶ Baja emisión de humos tóxicos.
- ▶ Fabricado en polipropileno.
- ▶ 95°C resistencia a temperatura.
- ▶ Ideal para uso en Dry-wall, cielos rasos, entrepisos o en lugares con alta concentración de personas.

- ▶ Flame retardant
- ▶ Low halogen content
- ▶ Low toxic fumes emission
- ▶ Made of polypropylene
- ▶ 203°F temperature resistance
- ▶ Ideal to install within dry wall and ceilings

CORAZA ISYFLEX LH (POLIPROPILENO)

ISYFLEX LH CORRUGATED TUBE (POLYPROPYLENE)

No. de Parte	Descripción	Roll x Metros
ISY-1/2 LH	Tubería plástica flexible ISYFLEX LH de 1/2" color gris.	50
ISY-3/4 LH	Tubería plástica flexible ISYFLEX LH de 3/4" color gris.	50
ISY-1 LH	Tubería plástica flexible ISYFLEX LH de 1" color gris.	25
ISY-1 1/4 LH	Tubería plástica flexible ISYFLEX LH de 1 1/4" color gris.	25

Part Number	Description	roll x yd
ISY-1/2 LH	ISYFLEX LH 1/2" gray.	54
ISY-3/4 LH	ISYFLEX LH de 3/4" gray.	54
ISY-1 LH	ISYFLEX LH 1" gray.	27
ISY-1 1/4 LH	ISYFLEX LH 1 1/4" gray.	27



CORAZA ISYFLEX LH

RETIE

LIBRE
de halógenos

GRIS



TIPO CORRUGADO,
LIGERO Y CUBIERTA



RETARDADO
A LALLAMA



INSTALADA EN LUGARES CON ALTA
CONCENTRACION DE PERSONAS



CORAZA ISYNYLON

ISYNYLON ZERO HALOGEN

GRIS NEGRO

Diseñadas específicamente para resistir condiciones adversas, ruteo y protección del cableado en las instalaciones fotovoltaicas.

Specifically designed to withstand adverse conditions, routing and wiring protection in photovoltaic installations

- ▶ Retardada a la llama. ▶ Flame retardant
- ▶ Cero halógenos. ▶ Zero halogen
- ▶ 105°C resistencia a temperatura. ▶ 221°F temperature resistance
- ▶ Ideal para usos industriales. ▶ Ideal for industrial uses



0%
Halógenos



ALTA CONCENTRACIÓN
DE PERSONAS



**RESISTENCIA A LOS
RAYOS UV Y CORROSIÓN**



**RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN**



**RETARDADO
A LA LLAMA**

CORAZA ISYNYLON

ISYNYLON CORRUGATED TUBE (NYLON)



No. de Parte	Descripción	Color	Roll x Metros
ISTNYLON-1/2-N	Tubería plástica flexible ISYNYLON de 1/2" Negra 0 halógenos	Negro	50
ISTNYLON-3/4-N	Tubería plástica flexible ISYNYLON de 3/4" Negra 0 halógenos	Negro	50
ISTNYLON-1-N	Tubería plástica flexible ISYNYLON de 1" Negra 0 halógenos	Negro	25
ISTNYLON-1/2-G	Tubería plástica flexible ISYNYLON de 1/2" Gris 0 halógenos	Gris	50
ISTNYLON-3/4-G	Tubería plástica flexible ISYNYLON de 3/4" Gris 0 halógenos	Gris	50
ISTNYLON-1-G	Tubería plástica flexible ISYNYLON de 1" Gris 0 halógenos	Gris	25
ISTNYLON-N / G - 1 1/2"	Tubería plástica flexible ISYNYLON de 1 1/2" 0 halógenos	Negro Gris	25

Part Number	Description	Color	Roll x yd
ISTNYLON-1/2-N	ISTNYLON 1/2" Black 0 halogens	Black	54
ISTNYLON-3/4-N	ISTNYLON 3/4" Black 0 halogens	Black	54
ISTNYLON-1-N	ISTNYLON 1" Black 0 halogens	Black	27
ISTNYLON-1/2-G	ISTNYLON 1/2" Gray 0 halogens	Gray	54
ISTNYLON-3/4-G	ISTNYLON 3/4" Gray 0 halogens	Gray	54
ISTNYLON-1-G	ISTNYLON 1" Gray 0 halogens	Gray	27
ISTNYLON-N / G - 1 1/2"	ISTNYLON 1 1/2" Gray 0 halogens	Black gray	27

TERMINAL

CONNECTORS



No. de Parte	Descripción	Color
TERMINAL 1/2"	Terminal para coraza Syflex de 1/2" paquete x 25 unidades.	Verde claro
TERMINAL 3/4"	Terminal para coraza Syflex de 1/2" paquete x 25 unidades.	Verde claro
TERMINAL 1"	Terminal para coraza Syflex de 1/2" paquete x 25 unidades.	Verde claro
TERMINAL 1/2" LH	Terminal para coraza Syflex LH de 1/2" paquete x 25 unidades.	Grís
TERMINAL 3/4" LH	Terminal para coraza Syflex LH de 3/4" paquete x 25 unidades.	Grís
TERMINAL 1" LH	Terminal para coraza Syflex LH de 1" paquete x 25 unidades.	Grís
TERMINAL 1/2" SYNTLON	Terminal para coraza Syntlon de 1/2" paquete x 25 unidades.	Negro
TERMINAL 3/4" SYNTLON	Terminal para coraza Syntlon de 3/4" paquete x 25 unidades.	Negro
TERMINAL 1" SYNTLON	Terminal para coraza Syntlon de 1" paquete x 25 unidades.	Negro
TERMINAL 1 1/2" SYNTLON	Terminal para coraza Syntlon de 1 1/2" paquete x 25 unidades.	Negro

Part Number	Description	Color
TERMINAL 1/2"	Connector syflex 1/2" x 25 units.	Light Green
TERMINAL 3/4"	Connector syflex 3/4" x 25 units.	Light Green
TERMINAL 1"	Connector syflex 1" x 25 units.	Light Green
TERMINAL 1/2" LH	Connector syflex LH 1/2" x 25 units.	Gray
TERMINAL 3/4" LH	Connector syflex LH 3/4" x 25 units.	Gray
TERMINAL 1" LH	Connector syflex LH 1" x 25 units.	Gray
TERMINAL 1/2" SYNTLON	Connector syntlon 1/2" x 25 units.	Black
TERMINAL 3/4" SYNTLON	Connector syntlon 3/4" x 25 units.	Black
TERMINAL 1" SYNTLON	Connector syntlon 1" x 25 units.	Black
TERMINAL 1 1/2" SYNTLON	Connector syntlon 1 1/2" x 25 units.	Black

CLIPS

CLIPS



Sirve para asegurar la coraza a la caja eléctrica
cp10x10 Adler, cp15x20 Adler, 5800, 2600.

It is used to joint corrugated tube to electrical box
cp 10x10 Adler, cp15x20 Adler, 5800, 2600.



No. de Parte	Descripción	Color
CLIP 1/2"	Clips para coraza de 1/2" paquete x 25 unidades.	Negro
CLIP 3/4"	Clips para coraza de 1/2" paquete x 25 unidades.	Negro
CLIP 1"	Clips para coraza de 1/2" paquete x 25 unidades.	Negro

Part Number	Description	Color
CLIP 1/2"	Clips 1/2" 1/2" x 25 units.	Black
CLIP 3/4"	Clips 1/2" 3/4" x 25 units.	Black
CLIP 1"	Clips 1/2" 1" x 25 units.	Black

ANCLAJE

CLAMPS

RETIEY



**SISTEMA DE BLOQUEO
TIPO CLIP DE ALTA SUJECIÓN**
LOCKING SYSTEM HIGH
RESISTANCE CLIP



AYUDA A RUTEAR

HELPS ROUTING AND FIXING THE TUBES

No. de Parte	Descripción	Color
Anclaje 1/2"V	Anclaje para tubería flexible de 1/2" paquete 25 unidades.	Verde claro
Anclaje 3/4"V	Anclaje para tubería flexible de 3/4" paquete 25 unidades.	Verde claro
Anclaje 1"V	Anclaje para tubería flexible de 1" paquete 25 unidades.	Verde claro
Anclaje 1/2"G	Anclaje para tubería flexible de 1/2" paquete 25 unidades.	Grís
Anclaje 3/4"G	Anclaje para tubería flexible de 3/4" paquete 25 unidades.	Grís
Anclaje 1"G	Anclaje para tubería flexible de 1" paquete 25 unidades.	Grís
Anclaje 1/2"N	Anclaje para tubería flexible de 1/2" paquete 25 unidades.	Negro
Anclaje 3/4"N	Anclaje para tubería flexible de 3/4" paquete 25 unidades.	Negro
Anclaje 1"N	Anclaje para tubería flexible de 1" paquete 25 unidades.	Negro

Part Number	Description	Color
Anclaje 1/2"V	Clamps 1/2" x 25 units.	Light Green
Anclaje 3/4"V	Clamps 3/4" x 25 units.	Light Green
Anclaje 1"V	Clamps 1" x 25 units.	Light Green
Anclaje 1/2"G	Clamps 1/2" x 25 units.	Gray
Anclaje 3/4"G	Clamps 3/4" x 25 units.	Gray
Anclaje 1"G	Clamps 1" x 25 units.	Gray
Anclaje 1/2"N	Clamps 1/2" x 25 units.	Black
Anclaje 3/4"N	Clamps 3/4" x 25 units.	Black
Anclaje 1"N	Clamps 1" x 25 units.	Black

UNIÓN

UNION

RETIEY

**NUEVO
DISEÑO**



**Roscado por ambos lados para
un aseguramiento más robusto**
Threaded on both sides for more
robust securing



No. de Parte	Descripción	Color
UNION 1/2"	Uniones para coraza tyflex de 1/2" paquete 25 unidades.	Natural
UNION 3/4"	Uniones para coraza tyflex de 3/4" paquete 25 unidades.	Natural

Part Number	Description	Color
UNION 1/2"	Union tyflex 1/2" x 25 units.	Natural
UNION 3/4"	Union tyflex 3/4" x 25 units.	Natural

SONDA ELÉCTRICA

CABLE PULLER

Gula ideal para rutear cables en conduit, (corrugado o liso).

ideal to use with Adler corrugated tubes



- ▶ Alta resistencia a la tracción
- ▶ Nylon 6 - Color natural
- ▶ Ruteo más fácil en curvas que las sondas metálicas

- ▶ *High tensile strength*
- ▶ *Nylon 6 - Natural color*
- ▶ *Easier routing through curves than metallic pullers*

No. de Parte	Descripción
SONDA 3"10	Sonda eléctrica de 3mm x 10 metros marca ADLER
SONDA 3"15	Sonda eléctrica de 3mm x 15 metros marca ADLER
SONDA 3"20	Sonda eléctrica de 3mm x 20 metros marca ADLER

Part Number	Description
SONDA 3"10	Puller 1/8" x 33 ft (3mm x 10 mt) - 11yd
SONDA 3"15	Puller 1/8" x 33 ft (3mm x 10 mt) - 15yd
SONDA 3"20	Puller 1/8" x 33 ft (3mm x 10 mt) - 20yd

BASES ADHESIVAS

ADHESIVE BASES

- ▶ Soportan, enrutan y protegen cables de manera efectiva.
- ▶ Se acoplan perfectamente a nuestros amarres T10 y T15.
- ▶ Color blanco y negro.
- ▶ El adhesivo ofrece una mejor solución y evita el uso de puntillas.

- ▶ *Help to route cables in an effective manner*
- ▶ *Work well with T10 or T15 ties*
- ▶ *White and black colors*
- ▶ *Adhesive avoids nail and screw usage*

No. de Parte	Descripción	Color
BASE ADHESIVA-B	Base de 2.5 x 2.5 cm cinta adhesiva Por 50	Blanco
BASE ADHESIVA-N	Base de 2.5 x 2.5 cm cinta adhesiva Por 50	Negro

Part Number	Description	Color	Units / Bag
BASE ADHESIVA-B	Adhesive Base 1" x 1"	White	50
BASE ADHESIVA-N	Adhesive Base 1" x 1"	Black	50

GASIFLEX

GASIFLEX

- Recubrimiento para tubería de cobre, galvanizada y PE AL PE para gas natural en instalaciones domiciliarias y comerciales.
- Fabricadas en polímeros de alta resistencia al impacto y a la luz solar (rayos UV).
- Anclajes para medidas de 1/2", 3/4" y 1" en color blanco.
- *Corrugated tube for protection of gas piping (PE AL PE)*
- *Made with impact and UV light resistant extruded polymers*
- *Clamps for 1/2 y 3/4 and 1" sizes*



Número de parte			Para cubrir tubo cobre con		Para cubrir tubo galvanizado con		Para cubrir PE AL PE con		Metro por rollo
	Ø Int	Ø Ext	Ø Nominal	Ø Ext	Ø Nominal	Ø Ext	Ø Nominal	Ø Ext	
GASIFLEX - 17	16,9 mm	21,4 mm	1/2"				1/2"	(12-16)	50
GASIFLEX - 19	19,4 mm	24,2 mm	1/2"				SUPER 1/2"	(14-18)	50
GASIFLEX - 22	21,4 mm	26,6 mm					3/4"	(16-20)	50
GASIFLEX - 25	24,4 mm	29,1 mm	3/4"	22 mm	1/2"	21 mm			25
GASIFLEX - 28	28,3 mm	34,7 mm					1"	(20-26)	25
GASIFLEX - 32	32,5 mm	39,5 mm	1"	28 mm	3/4"	28 mm			25
GASIFLEX - 35	35,5 mm	42 mm					1" 1/4	(26-32)	25

Part Number	To protect copper tube with		To protect galvanized with		Roll x Meters
	Ø Int	Ø Ext	Ø Nominal	Ø Ext	
GASIFLEX - 17	0.665 in 16.9 mm	0.842 in 21.4 mm	1/2"		50 mtr / 54 yd
GASIFLEX - 19	0.763 in 19.4 mm	0.952 in 24.2 mm	1/2"		50 mtr / 54 yd
GASIFLEX - 22	0.842 in 21.4 mm	0.104 in 26.6 mm			50 mtr / 54 yd
GASIFLEX - 25	0.96 in 24.4 mm	0.114 in 29.1 mm	3/4"	22 mm	25 mtr / 54 yd
GASIFLEX - 28	0.111 in 28.3 mm	0.136 in 34.7 mm			25 mtr / 54 yd
GASIFLEX - 32	0.127 in 32.5 mm	0.155 in 39.5 mm	1"	28 mm	25 mtr / 54 yd
GASIFLEX - 35	0.139 in 35.5 mm	0.165 in 42 mm			25 mtr / 54 yd

AUTOFLEX

AUTOFLEX

Coraza abierta y cerrada en polipropileno (PP) con y sin retardante a la llama y poliamida (PA6).

Open or slit loom made of polypropylene (PP) or Polyamide (PA6).

Protege los cables de agresiones mecánicas, altas temperaturas, torsión, vibraciones o golpes.

Perfecta solución para cubrir cable automotriz.

Permite hacer cambios en la instalación de manera fácil y rápida.

Cumple normas internacionales para uso en cableado de vehículos.

Protects cables from mechanical wear, high temperatures, and vibration.

Perfect solution for automotive wires.

Allows easy installation and removal.

Meets international standards for automotive applications.

CORAZA NEGRA AUTOMOTRIZ

NUMERO DE PARTE / PART NUMBER

Tipo		Material		Características		Diámetro Nominal		Rolls	
CA	CC	FF	NYLON	No retardado a la llama	Retardado a la llama	mm	in	m	ft
CORAZA ABIERTA	CORAZA CERRADA	POLIPROPILENO	NYLON	NR esta descripción se ubica en la parte final de la referencia	Si la coraza es retardada a la llama no lleva descripción final en la referencia	3	3/16"	100	328
						7	1/4"		
						10	3/8"		
						13	1/2"		
						17	5/8"	50	164
						19	3/4"		
						22	7/8"		
						25	1"		
						28	1 1/8"	25	82
						32	1 1/4"		
						35	1 3/8"		
						47	1 7/8"		



OTROS COLORES

Other colors



CINTA AISLANTE

INSULATING TAPE

- ▶ Alta adherencia.
- ▶ Aislante eléctrico en PVC.
- ▶ Retardada a la llama.
- ▶ Temperatura máxima de 80°C.
- ▶ 600 V.

- ▶ High adherence
- ▶ Electrical insulation in PVC
- ▶ Flame retardant
- ▶ Maximum temperature 80 °C
- ▶ 600 V



**NUEVOS
COLORES**




No. de Parte	Descripción
440018-10	Aislante eléctrico color negro de 10 yardas.
440018-10BC	Aislante eléctrico bicolor de 10 yardas.
440018-20	Aislante eléctrico color negro de 20 yardas.
440018-20G	Aislante eléctrico color gris de 20 yardas.
440018-20AM	Aislante eléctrico color amarillo de 20 yardas.
440018-20AZ	Aislante eléctrico color azul de 20 yardas.
440018-20AR	Aislante eléctrico color naranja de 20 yardas.
440018-20R	Aislante eléctrico color rojo de 20 yardas.
440018-20BL	Aislante eléctrico color blanco de 20 yardas.
440018-20V	Aislante eléctrico color verde de 20 yardas.
440018-20C	Aislante eléctrico color café de 20 yardas.
440018-20VIO	Aislante eléctrico color violeta de 20 yardas.

Number Part	Description
440018-10	10-yard black electrical insulator.
440018-10BC	10 yards bicolor electrical insulator.
440018-20	20-yard black electrical insulator.
440018-20G	20-yard gray electrical insulator.
440018-20AM	20-yard yellow electrical insulator.
440018-20AZ	20-yard blue electrical insulator.
440018-20AR	20-yard orange electrical insulator.
440018-20R	20-yard red electrical insulator.
440018-20BL	20-yard white electrical insulator.
440018-20V	20-yard green electrical insulator.
440018-20C	20-yard brown electrical insulator.
440018-20VIO	20-yard purple electrical insulator.

CINTA DOBLE FAZ

DOUBLE SIDED TAPE

- Fuerte adhesión en muros, cerámica, madera, metal y otros.
- Alta adherencia: reemplaza el uso de sistemas convencionales de anclaje como puntillas, chazos o remaches.
- Ideal para montajes informativos, letreros corporativos e industriales.
- Strong adhesion to walls, ceramics, wood, metal and others.
- High adhesion: replace the use of conventional anchoring systems such as nails, chazos or rivets.
- Ideal for informational montages, signs corporate and industrial.



25mm | 1"

18mm | 3/4"

12mm | 1/2"

CINTA AUTOFUNDENTE

SELF-MELTING TAPE



- Alta capacidad de autoadherencia: asegurando una unión fuerte y duradera.
- Aislamiento eléctrico y resistencia dieléctrica para proteger conexiones eléctricas.
- Sellado confiable en entornos húmedos.
- High self-adhesion capacity: ensuring a strong and durable bond.
- Electrical insulation and dielectric strength to protect electrical connections.
- Reliable sealing in wet environments.



AMARRES EN NYLON

NYLON TIES



Nylon® (PA66)
De alta resistencia.

**NUEVO
EMPAQUE**

 **BLANCO**
White

 **NEGRO**
Black

Organización de cableados, unión de mangueras o instalaciones de tubos y componentes.

Organizing and holding cables, hoses, and others.

Sujeción de alta seguridad.
Cierre práctico. Retardado a la llama.

Highly resistant material.

No. de Parte		Descripción	Resistencia (lbs)
Negro	Blanco		
T12X100B	T12X100N	Amarre de 100cm (4") de 2.5mm paquete x 100 unidades	18
T13X100B	T13X100N	Amarre de 15cm (6") de 4mm paquete x 100 unidades	40
T20X100B	T20X100N	Amarre de 50cm (8") de 4.8mm paquete x 100 unidades	50
T25X100B	T25X100N	Amarre de 25cm (10") de 4.8mm paquete x 100 unidades	50
T30X100B	T30X100N	Amarre de 30cm (12") de 4.8mm paquete x 100 unidades	50
T35X100B	T35X100N	Amarre de 35cm (14") de 4.8mm paquete x 100 unidades	50
T38X100B	T38X100N	Amarre de 38cm (15") de 7.6mm paquete x 100 unidades	120
T45X100B	T45X100N	Amarre de 45cm (18") de 7.6mm paquete x 100 unidades	120
T55X100B	T55X100N	Amarre de 55cm (22") de 9mm paquete x 100 unidades	175
T75X100B	T75X100N	Amarre de 75cm (30") de 9mm paquete x 100 unidades	120
T80X100B	T80X100N	Amarre de 80cm (31") de 9mm paquete x 100 unidades	175

Part Number		Length	Width	Units / Bag	Tension Strength
Black	White				
T12X100B	T12X100N	4" (10 cm)	0.1" (2.5 mm)	100	18 Lbs
T13X100B	T13X100N	6" (15 cm)	0.16" (4 mm)	100	40 Lbs
T20X100B	T20X100N	8" (20 cm)	0.19" (4.8 mm)	100	50 Lbs
T25X100B	T25X100N	10" (25 cm)	0.19" (4.8 mm)	100	50 Lbs
T30X100B	T30X100N	12" (30 cm)	0.19" (4.8 mm)	100	50 Lbs
T35X100B	T35X100N	14" (35 cm)	0.19" (4.8 mm)	100	50 Lbs
T38X100B	T38X100N	15" (38 cm)	0.3" (7.6 mm)	100	120 Lbs
T45X100B	T45X100N	18" (45 cm)	0.3" (7.6 mm)	100	120 Lbs
T55X100B	T55X100N	22" (55 cm)	0.36" (9 mm)	100	175 Lbs
T75X100B	T75X100N	29" (75 cm)	0.3" (7.6 mm)	100	120 Lbs
T80X100B	T80X100N	31" (80 cm)	0.36" (9 mm)	100	175 Lbs

AMARRES DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICATION TIES

- Material base Nylon poliamida PA6
- Temperatura de instalación -10°C - $+85^{\circ}\text{C}$
- Temperatura max de operación -40°C - $+85^{\circ}\text{C}$
- Retardo a la llama

- Base material nylon polyamide PA6
- Installation temperature 14°F - 185°F
- Max. Temperature operation -40°F - 185°F
- Flame retardant



Capacidad para el ajuste de cables con calibre 8 awg y 1/0 awg.

Etiqueta fácil y rápidamente el tendido eléctrico o cableado de su proyecto.

Evite desconexiones y tiempos prolongados de mantenimiento identificando usando la amplia gama de colores de los amarres plásticos adler.

Capacity to adjust cables with 8 awg and 1/0 awg gauge.

Quickly and easily label the electrical lines and wiring of your project.

Avoid disconnections and long maintenance times by identifying using the wide range of colors of adler plastic ties.

No. de parte	Descripción	Color
T-IDX100-AM	Amarre de identificación 10 cm	Amarillo
T-IDX100-AZ	Amarre de identificación 10 cm	Azul
T-IDX100-E	Amarre de identificación 10 cm	Blanco
T-IDX100-C	Amarre de identificación 10 cm	Café
T-IDX100-NAR	Amarre de identificación 10 cm	Naranja
T-IDX100-R	Amarre de identificación 10 cm	Rojo
T-IDX100-V	Amarre de identificación 10 cm	Verde
T-IDX100-VIO	Amarre de identificación 10 cm	Violeta

Part Number	Description	Color
T-IDX100-AM	identification tie 10 cm	Yellow (AM)
T-IDX100-AZ	identification tie 10 cm	Blue (AZ)
T-IDX100-E	identification tie 10 cm	White (E)
T-IDX100-C	identification tie 10 cm	Brown (C)
T-IDX100-NAR	identification tie 10 cm	Orange (NAR)
T-IDX100-R	identification tie 10 cm	Red (R)
T-IDX100-V	identification tie 10 cm	Green (V)
T-IDX100-VIO	identification tie 10 cm	Purple (VIO)

ESPIRAL PLÁSTICO

SPIRAL WRAP



Poliétileno de alta resiliencia (recupera su estado original).

Colores: Blanco, negro.

Organización de cableados en tableros de control, hogar y maquinaria en general. Empleo para protección de mangueras y cables expuestos al desgaste mecánico.

Mayor flexibilidad. Alta durabilidad. Fácil instalación.

Highly resilient polyethylene.

Black and white colors.

Ideal to use in control boxes, at home, or with electric machinery. Protects cables, hoses, and tubes exposed to mechanical wear and sunlight.

High flexibility. Long lasting. Easy installation.

No. de Parte Negro	No. de Parte Blanco	Descripción
FN04	FB04	Espiral de 4 mm (5/32") paquete x 10 metros
FN06	FB06	Espiral de 6 mm (1/4") paquete x 10 metros
FN09	FB09	Espiral de 9 mm (3/8") paquete x 10 metros
FN12	FB12	Espiral de 12 mm (1/2") paquete x 10 metros
FN15	FB15	Espiral de 15 mm (5/8") paquete x 10 metros
FN19	FB19	Espiral de 19 mm (3/4") paquete x 10 metros
FN25	FB25	Espiral de 25 mm (1") paquete x 10 metros

Black Part Number	White Part Number	Description
FN04	FB04	Spiral wrap 5/32" (4 mm x 10 mtr) 32 ft
FN06	FB06	Spiral wrap 1/4" (6 mm x 10 mtr) 32 ft
FN09	FB09	Spiral wrap 3/8" (9 mm x 10 mtr) 32 ft
FN12	FB12	Spiral wrap 1/2" (12 mm x 10 mtr) 32 ft
FN15	FB15	Spiral wrap 5/8" (15 mm x 10 mtr) 32 ft
FN19	FB19	Spiral wrap 3/4" (19 mm x 10 mtr) 32 ft
FN25	FB25	Spiral wrap 1" (25 mm x 10 mtr) 32 ft


FUNDAS TERMOENCOGIBLES

HEAT SHRINK SLEEVES

Excelente para la protección, aislamiento, revestimiento y agrupamiento de conductores y sus uniones.

Excellent for protection, insulation, and bundling of conductors and their joints.

- Retardadas a la llama.
- Flame retardant.



Su contracción les permite moldearse, acoplarse y ajustarse de manera segura a cualquier tipo de unión, terminal y/o conductor.

Their shrinkage allows them to be molded, coupled and securely fitted to any type of joint, terminal and/or conductor.

No. de Parte/ Part Number	Antes de Encogimiento/ Before Shrinkage		Después de Encogimiento/ After Shrinkage				Longitud rollo/ Reel Length	
	A		A1(mm)		B1(mm)			
	mm	in	mm	in	mm	in	m	Yd
TER - 02N	2.3 ± 0.5	0.14 ± 0.02	≤ 1	≤ 0.06	0.45 ± 0.1	0.02 ± 0.004	100.00	109
TER - 03N	3.5 ± 0.5	0.14 ± 0.02	≤ 1.5	≤ 0.06	0.45 ± 0.1	0.02 ± 0.004	100.00	109
TER - 04N	4.5 ± 0.5	0.177 ± 0.02	≤ 2	≤ 0.07	0.45 ± 0.1	0.02 ± 0.004	100.00	109
TER - 05N	5.5 ± 0.5	0.22 ± 0.02	≤ 2.5	≤ 0.1	0.56 ± 0.1	0.02 ± 0.004	100.00	109
TER - 06N	6.5 ± 0.5	0.26 ± 0.02	≤ 3	≤ 0.12	0.56 ± 0.1	0.02 ± 0.004	100.00	109
TER - 08N	8.5 ± 0.5	0.33 ± 0.02	≤ 4	≤ 0.16	0.56 ± 0.1	0.02 ± 0.004	100.00	109
TER - 09N	9.5 ± 0.5	0.37 ± 0.02	≤ 4.5	≤ 0.177	0.56 ± 0.1	0.02 ± 0.004	100.00	109
TER - 10N	10.5 ± 0.5	0.41 ± 0.02	≤ 5	≤ 0.2	0.56 ± 0.1	0.02 ± 0.004	100.00	109
TER - 12N	12.5 ± 0.5	0.49 ± 0.02	≤ 6	≤ 0.24	0.56 ± 0.1	0.02 ± 0.004	100.00	109
TER - 14N	14.5 ± 0.5	0.57 ± 0.02	≤ 7	≤ 0.27	0.7 ± 0.1	0.03 ± 0.004	100.00	109
TER - 16N	19 ± 0.5	0.75 ± 0.02	≤ 9	≤ 0.35	0.7 ± 0.1	0.03 ± 0.004	100.00	109
TER - 16R	19 ± 0.5	0.75 ± 0.02	≤ 9	≤ 0.35	0.7 ± 0.1	0.03 ± 0.004	100.00	109



FUNDAS EN PVC Y SILICONA

PVC AND SILICONE THIN TUBING

- Para recubrir cables, mangueras y tuberías.
- Aísla y protege los cables.
- To protect cables, hoses and tubing.
- Insulates electrical wires.



PVC

PVC



TEMPERATURAS MEDIAS (HASTA 90°)
 For working temperatures up to 93°F

No. de Parte	Ø Interno mm	Ø Externo mm	Roll x Metros	
			PVC	Silicone
FUNDA 3X4	3	4	100	50
FUNDA 4X5	4	5	100	50
FUNDA 5X6	5	6	100	50
FUNDA 6X7	6	7	100	50
FUNDA 7X8	7	8	100	50
FUNDA 8X9	8	9	100	50
FUNDA 9X10	9	10	100	50
FUNDA 10X11	10	11	100	50
FUNDA 12X13	12	13	100	50
FUNDA 14X15	14	15	100	50
FUNDA 15X16	15	16	100	50
FUNDA 15X19.5	15	19.5	50	50
FUNDA 18X20	18	20	50	50
FUNDA 19X21	19	21	50	50
FUNDA 21X23	21	23	50	50
FUNDA 22X24	22	24	50	50
FUNDA 25X27	25	27	50	50
FUNDA 27X34	27	34	50	50
FUNDA 28X40	28	40	50	50

SILICONA

SILICONE



TEMPERATURAS MEDIAS (HASTA 220°)
 For working temperatures up to 425°F

No. de Parte	Ø Int in	Ø Ext in	Roll x ft	
			PVC	Silicone
FUNDA 3X4	0.12	0.16	328 yd	50
FUNDA 4X5	0.16	0.20	228 yd	50
FUNDA 5X6	0.20	0.24	228 yd	50
FUNDA 6X7	0.24	0.28	228 yd	50
FUNDA 7X8	0.28	0.31	228 yd	50
FUNDA 8X9	0.31	0.35	228 yd	50
FUNDA 9X10	0.35	0.39	228 yd	50
FUNDA 10X11	0.39	0.43	228 yd	50
FUNDA 12X13	0.47	0.51	228 yd	50
FUNDA 14X15	0.55	0.59	228 yd	50
FUNDA 15X16	0.59	0.63	228 yd	50
FUNDA 15X19.5	0.70	0.77	164 yd	50
FUNDA 18X20	0.74	0.79	164 yd	50
FUNDA 19X21	0.74	0.82	164 yd	50
FUNDA 21X23	0.82	0.91	164 yd	50
FUNDA 22X24	0.86	0.94	164 yd	50
FUNDA 25X27	0.95	1.06	164 yd	50
FUNDA 27X34	1.25	1.33	164 yd	50
FUNDA 28X40	1.49	1.57	164 yd	50

PRENSA ESTOPA

CABLE GLANDS

Proveen un cierre hermético que protege los cables y conexiones eléctricas de contaminación, arrastres accidentales, vibración o bordes cortantes.

They provide a hermetic seal that protects cables and electrical connections from contamination, accidental drag, vibration or sharp edges.



PG7



PG9



PG11



PG13.5



PG16



PG21



PG29



PG36



PG42



PG48



NPT 1/2"



NPT 3/4"



NPT 1"

CABLE SILICONADO

SILICONE CABLE

► Ideal para lugares que experimentan altas temperaturas o cambios constantes.

► *Ideal for places that experience high temperatures or constant changes.*




VOLTAJE 600 V
Voltage 600 V

Cobre suave recocido

Recubrimiento en caucho silicona



TEMPERATURA DE TRABAJO 50° - 200° C
Working temperature 50° - 200° C



CINTA AISLANTE



CANAleta PLÁSTICA



PORTATOMA DOBLE



AMARRES 100% NYLON



CORAZA LIBRE DE HALÓGENOS



CAJA DE PASO



BAJA EN HALÓGENOS



ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá • Colombia
Carrera 33 No. 10 - 31
Teléfono +601 756 1193
adler@ayg.com.co

www.adlertec.com