

MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL Y DE ALIMENTOS



C O M E R C I A L

LÍNEA CAFÉ Y MOTORES

Tostadoras · Molinos · Despulpadoras · Motores · Motorreductores



VISÍTANOS EN EL STAND 2022

Cafés de Colombia Expo 2026 · Pabellones 18-23 · 15 al 18 de octubre · Corferias

WhatsApp +57 301 544 2184

stgcomercial06@gmail.com · stg-comercial.com

L Í N E A 0 8

Maquinaria de Café

Del cerezo a la molienda: equipos especializados para todo el proceso del café y granos secos.

4 REFERENCIAS

08

STG
COMERCIAL

TOSTADORA DE CAFÉ 2.5 KILOS BATCH

PROFESIONAL | EFICIENTE | CONFIABLE

TOSTADO UNIFORME
Y CONSISTENTE

MÁXIMA CALIDAD
EN CADA LOTE



DESCRIPCIÓN

Tostadora profesional de café 2.5 kilos batch, diseñada para ofrecer un tostado uniforme, preciso y eficiente.

Ideal para microtostadores, coffee shops y productores que buscan calidad y rendimiento en cada lote.

Compatible con gas natural y propano.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad de tanque 2.5 Kilos
- ✓ Producción de 10 kilos por hora
- ✓ Tostado a Gas Natural y Propano
- ✓ Control de temperatura preciso
- ✓ Operación silenciosa y estable
- ✓ Fácil operación y mantenimiento
- ✓ Construcción robusta y duradera
- ✓ Diseño profesional
- ✓ Garantía de 1 año



Tambor de acero inoxidable



Quemador a gas natural / propano



Sistema de enfriamiento eficiente



Control digital de temperatura



Recolector ciclón de alta eficiencia



Motorreductor de alta precisión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	STG-2.5K
Capacidad del tanque	2.5 Kilos
Producción	10 kilos por hora
Tipo de gas	Gas Natural / Propano
Motor principal	2 HP
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Material del tambor	Acero inoxidable
Método de calentamiento	Gas
Peso (aprox.)	120 Kg
Dimensiones (aprox.)	120 x 70 x 135 cm

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

- ✓ Motor de 2 HP 110/220V
- ✓ Motorreductor de 60 watts con variador de velocidad
- ✓ Motorreductor de 15 watts 15 r/min constante
- ✓ Electro válvula
- ✓ Sensores de temperatura precisos
- ✓ Recolector ciclón de 50 watts de 2800 r/min con variador
- ✓ Transformador de voltaje de 110V a 220V de 1000 watts
- ✓ Manual de operación

PANEL DE CONTROL



La tostadora STG 2.5 kilos batch garantiza un tostado uniforme, mayor control y eficiencia en cada proceso, elevando la calidad y el perfil de tu café.

STG
COMERCIAL
SOLUCIONES QUE IMPULSAN
TU NEGOCIO



ALTA DURABILIDAD
Materiales de calidad para larga vida útil



MÁXIMO RENDIMIENTO
Producción eficiente de 10 kg/h



CONTROL PRECISO
Sensores avanzados para un tostado perfecto



FÁCIL MANTENIMIENTO
Diseño práctico para operación continua



GARANTÍA 1 AÑO
Respaldos y confianza asegurada



MOLINO ESPECIAL PARA CAFÉ (Y GRANOS SECOS)

EFICIENCIA Y CALIDAD EN CADA MOLIENDA



DESCRIPCIÓN

Molino #170 diseñado especialmente para la molienda de café y granos secos, fabricado en hierro colado de alta resistencia para garantizar durabilidad y un rendimiento excepcional.

Ideal para fincas cafeteras, pequeñas industrias y negocios que buscan una molienda uniforme y eficiente.

Puede moler también maíz, arroz, garbanzo y otros granos secos.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Motor de 2HP 110/220 voltios embobinado de aluminio 1740 r/min
- ✓ Cable 2x10 de cobre certificado encauchetado
- ✓ Breaker de riel 2x32 amp
- ✓ Clavija de 15 amp sin polo a tierra
- ✓ Discos de 170 mm de diámetro
- ✓ Producción de 80 Kg por hora
- ✓ Molino en hierro colado
- ✓ Especial para café y granos secos
- ✓ Garantía de 1 año



IDEAL PARA CAFÉ
Y GRANOS SECOS



ALTO RENDIMIENTO
Y DURABILIDAD



TOLVA DE ACERO INOXIDABLE
DE GRAN CAPACIDAD



DISCO DE 170 MM
ALTA RESISTENCIA



MOTOR DE 2HP 110/220V
EMBOBINADO DE ALUMINIO



BREAKER DE RIEL
Y CABLE CERTIFICADO



MOTOR DE
ALTA EFICIENCIA



CABLE DE COBRE
CERTIFICADO



MOLIENDA UNIFORME
Y CONSISTENTE



ESTRUCTURA ROBUSTA
Y DURADERA



FÁCIL OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	#170
Motor	2 HP 110/220 V
Velocidad	1740 r/min
Material del motor	Aluminio
Cable	2x10 cobre certificado
Breaker	Riel 2x32 amp
Clavija	15 amp sin polo a tierra
Disco	170 mm de diámetro
Producción	80 Kg por hora
Material del cuerpo	Hierro colado
Uso	Café y granos secos
Garantía	1 año

APLICACIONES

- ✓ Café pergamino y tostado
- ✓ Maíz seco
- ✓ Arroz
- ✓ Garbanzo
- ✓ Frijol
- ✓ Soya y otros granos secos



IDEAL PARA

- Fincas cafeteras
- Pequeñas industrias
- Emprendimientos
- Tiendas y graneros
- Negocios de molienda



Transforma tu café y granos secos con una molienda perfecta, rápida y eficiente. Molino #170, potencia y calidad que tu negocio necesita.

STG
COMERCIAL
SOLUCIONES QUE IMPULSAN
TU NEGOCIO



ALTA DURABILIDAD
Materiales de calidad
para larga vida útil



MÁXIMO RENDIMIENTO
Motor potente y eficiente
para uso continuo



MOLIENDA EFICIENTE
Granos uniformes y de
excelente calidad



FÁCIL MANTENIMIENTO
Diseño práctico para
limpieza y cuidado



GARANTÍA 1 AÑO
Respaldos y confianza
asegurada



DESPULPADORA DE CAFÉ CEREZO

EFICIENCIA Y CALIDAD EN EL PROCESO DE DESPULPADO



DESCRIPCIÓN

Despulpadora de café cerezo diseñada para separar la pulpa del grano de café de manera rápida, uniforme y eficiente.

Su sistema de cilindro dentado en cobre garantiza un despulpado suave que protege la calidad del grano.

Fabricada en hierro colado de alta resistencia para mayor durabilidad y rendimiento en el trabajo continuo.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Motor de 1HP 110V 1740 r/min
- ✓ Cable 2x12 cobre encauchetado certificado
- ✓ Interruptor Star Stop de 30 amp
- ✓ Producción de 350 kilos por hora
- ✓ Camisa en cobre
- ✓ 1 Chorro
- ✓ Estructura robusta y estable
- ✓ Fácil operación y mantenimiento



IDEAL PARA CAFÉ
DE ALTA CALIDAD



ALTO RENDIMIENTO
Y DURABILIDAD



TOLVA DE GRAN CAPACIDAD



CILINDRO DENTADO EN COBRE
PARA UN DESPULPADO EFICIENTE



MOTOR DE 1HP 110V
1740 r/min



BREAKER STAR STOP
DE 30 AMP



MOTOR DE
ALTO RENDIMIENTO



CABLE DE COBRE
CERTIFICADO



PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD



ALTA PRODUCCIÓN
350 KG / HORA



FÁCIL OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	#170
Motor	1 HP 110V
Velocidad	1740 r/min
Material del motor	Aluminio
Cable	2x12 cobre encauchetado
Breaker	Star Stop 30 amp
Producción	350 kilos por hora
Material del cuerpo	Hierro colado
Camisa	Cobre
Descarga	1 Chorro

APLICACIONES

- ✓ Fincas cafeteras
- ✓ Cooperativas y asociaciones
- ✓ Pequeñas y medianas industrias
- ✓ Negocios de café
- ✓ Beneficio húmedo de café



BENEFICIOS

- ✓ Despulpado uniforme y eficiente
- ✓ Protege la calidad del grano
- ✓ Alta resistencia y larga vida útil
- ✓ Mayor producción en menos tiempo
- ✓ Resultados consistentes en cada lote



Transforma tu proceso de beneficio con la despulpadora STG #170. Eficiencia, durabilidad y calidad en cada grano.



ALTA DURABILIDAD
Materiales de calidad para
trabajo pesado



MÁXIMO RENDIMIENTO
Producción eficiente
350 kg/h



CALIDAD GARANTIZADA
Preserva la calidad del
grano de café



FÁCIL MANTENIMIENTO
Diseño práctico para
operación continua



GARANTÍA 1 AÑO
Respaldos y confianza
asegurada

STG
COMERCIAL

MOLINO ESPECIAL PARA CAFÉ (Y GRANOS SECOS)

EFICIENCIA Y CALIDAD EN CADA MOLIENDA



DESCRIPCIÓN

Molino #150 diseñado especialmente para la molienda de café y granos secos, fabricado en hierro colado de alta resistencia para garantizar durabilidad, rendimiento y una molienda uniforme y eficiente.

Ideal para fincas cafeteras, pequeños negocios y emprendimientos que buscan calidad y productividad en cada proceso.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Motor de 1HP 110/220 voltios 1740 r/min embobinado de aluminio
- ✓ Cable 2x10 encauchetado
- ✓ Interruptor Star Stop de 30 amp
- ✓ Clavija de 15 amp sin polo a tierra
- ✓ Discos de 150 mm de diámetro
- ✓ Producción de 50 kg por hora
- ✓ Molino en hierro colado
- ✓ Especial para café y granos secos
- ✓ 1 Chorro
- ✓ Garantía de 1 año



ESPECIAL PARA CAFÉ
Y GRANOS SECOS



ALTO RENDIMIENTO
Y DURABILIDAD



TOLVA DE GRAN CAPACIDAD



DISCOS DE 150 MM
DE DIÁMETRO



MOTOR DE 1HP 110/220V
1740 R/MIN



INTERRUPTOR STAR STOP
DE 30 AMP Y CABLE CERTIFICADO



MOTOR DE
ALTO RENDIMIENTO



CABLE DE COBRE
ENCAUCHETADO



MOLIENDA UNIFORME
Y CONSISTENTE



PRODUCCIÓN DE
50 KG / HORA



FÁCIL OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	#150
Motor	1 HP 110/220 V
Velocidad	1740 r/min
Material del motor	Aluminio
Cable	2x10 encauchetado
Breaker	Star Stop 30 amp
Clavija	15 amp sin polo a tierra
Discos	150 mm de diámetro
Producción	50 kg por hora
Material del cuerpo	Hierro colado
Uso	Café y granos secos
Descarga	1 Chorro
Garantía	1 año

APLICACIONES

- ✓ Fincas cafeteras
- ✓ Pequeñas industrias
- ✓ Emprendimientos
- ✓ Negocios de café
- ✓ Molinos de arroz, maíz, garbanzo y otros granos secos



BENEFICIOS

- ✓ Molienda rápida y eficiente
- ✓ Protege la calidad del grano
- ✓ Estructura robusta y de larga vida útil
- ✓ Fácil de usar y mantener
- ✓ Resultados uniformes en cada lote



Obtén una molienda perfecta para café y granos secos con el molino STG #150, potencia, durabilidad y eficiencia en cada proceso.

STG
COMERCIAL
SOLUCIONES QUE IMPULSAN
TU NEGOCIO

L Í N E A 0 2

Motores Eléctricos

Monofásicos de doble voltaje 110/220V. Potencia constante y confiable para equipos y maquinaria.

3 REFERENCIAS

STG
COMERCIAL

MOTOR ELÉCTRICO 1 HP
110/220 VOLTIOS

ELECTRIC MOTOR 1 HP 110/220 VOLTS



DESCRIPCIÓN

Motores eléctricos monofásicos de 1Hp (0.75kW) diseñados para brindar alto rendimiento, eficiencia y durabilidad.

Ideales para equipos y maquinaria que requieren potencia constante y funcionamiento confiable.

APLICACIONES

- ✓ Maquinaria para alimentos
- ✓ Bombas de agua
- ✓ Ventiladores y extractores
- ✓ Compresores
- ✓ Talleres y carpinterías
- ✓ Equipos agrícolas e industriales
- ✓ Uso comercial e industrial en general



Incluye condensadores de alta calidad

BAJA VELOCIDAD

1740 r/min

MODELO: YC90S-4



STG MOTORES ELÉCTRICOS	
Tipo: YC90S-4	Eficiencia: 71 %
Potencia: 0.75KW/1HP	Velocidad: 1740r/min
Tensión: 110V/220V	Corriente: 10.2/5.1A
Frecuencia: 60Hz	Fac. Potencia: 0.95
IP: 44	INS: CL F
Fecha Fab: 2024-05	
IMPORTADOR: STG COMERCIAL SAS	
MADE IN CHINA	

ALTA VELOCIDAD

3450 r/min

MODELO: YC80C-2



STG MOTORES ELÉCTRICOS	
Tipo: YC80C-2	Eficiencia: 72.1 %
Potencia: 0.75KW/1HP	Velocidad: 3450r/min
Tensión: 110V/220V	Corriente: 10.2/5.1A
Frecuencia: 60Hz	Fac. Potencia: 0.91
IP: 44	INS: CL F
Fecha Fab: 2024-05	
IMPORTADOR: STG COMERCIAL SAS	
MADE IN CHINA	



Eje de alta resistencia



Caja de conexiones segura



Base robusta de fijación



Disipación de calor eficiente

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Potencia: 1HP (0.75kW)
- ✓ Monofásico
- ✓ Doble voltaje: 110V / 220V
- ✓ Embobinado de aluminio
- ✓ Eficiencia energética
- ✓ Protección: IP44
- ✓ Aislamiento clase F
- ✓ Servicio continuo
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento
- ✓ Garantía de 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	BAJA VELOCIDAD YC90S-4	ALTA VELOCIDAD YC80C-2
Potencia	1 HP (0.75 kW)	1 HP (0.75 kW)
Voltaje	110V / 220V	110V / 220V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Velocidad	1740 r/min	3450 r/min
Corriente	10.2 / 5.1 A	10.4 / 5.15 A
Eficiencia	71 %	72.1 %
Factor de Potencia	0.95	0.91
Protección	IP44	IP44
Aislamiento	Clase F	Clase F



Los motores eléctricos STG ofrecen potencia, eficiencia y confiabilidad para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Fabricados con materiales de alta calidad y bajo estrictos estándares de seguridad.
¡Rendimiento que impulsa tu negocio!

STG
COMERCIAL
SOLUCIONES QUE IMPULSAN
TU NEGOCIO



STG
COMERCIAL

MOTOR ELÉCTRICO 2 HP
110/220 VOLTIOS

ELECTRIC MOTOR 2 HP 110/220 VOLTS



DESCRIPCIÓN

Motores eléctricos monofásicos de 2Hp (1.5kW) diseñados para entregar alto rendimiento, eficiencia y durabilidad.

Ideales para equipos y maquinaria que requieren potencia constante y funcionamiento confiable.



APLICACIONES

- ✓ Maquinaria para alimentos
- ✓ Bombas de agua
- ✓ Ventiladores y extractores
- ✓ Compresores
- ✓ Talleres y carpinterías
- ✓ Equipos agrícolas e industriales
- ✓ Uso comercial e industrial en general



Incluye condensadores de alta calidad

BAJA VELOCIDAD

1740 r/min

MODELO: YC100L-4



STG MOTORES ELÉCTRICOS	
Typo: YC100L-4	Eficiencia: 76%
Potencia: 1.5KW/2HP	Velocidad: 1740r/min
Tensión: 110V/220V	Corriente: 17/9.5A
Frecuencia: 60Hz	Fac. Potencia: 0.95
IP: 44	INS. CL F
Fecha Fab: 2024-05	
IMPORTADOR: STG COMERCIAL SAS	
MADE IN CHINA	

ALTA VELOCIDAD

3450 r/min

MODELO: YC90L-2



STG MOTORES ELÉCTRICOS	
Typo: YC100L-4	Eficiencia: 79.2%
Potencia: 1.5KW/2HP	Velocidad: 3450r/min
Tensión: 110V/220V	Corriente: 17.2/8.9A
Frecuencia: 60Hz	Fac. Potencia: 0.97
IP: 44	INS. CL F
Fecha Fab: 2024-05	
IMPORTADOR: STG COMERCIAL SAS	
MADE IN CHINA	



Eje de alta resistencia



Caja de conexiones segura



Base robusta de fijación



Disipación de calor eficiente



Carcasa de aluminio

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Potencia: 2HP (1.5kW)
- ✓ Monofásico
- ✓ Doble voltaje: 110V / 220V
- ✓ Embobinado de aluminio
- ✓ Eficiencia energética
- ✓ Protección: IP44
- ✓ Aislamiento clase F
- ✓ Servicio continuo
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento
- ✓ Garantía de 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	BAJA VELOCIDAD YC100L-4	ALTA VELOCIDAD YC90L-2
Potencia	2 HP (1.5 kW)	2 HP (1.5 kW)
Voltaje	110V / 220V	110V / 220V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Velocidad	1740 r/min	3450 r/min
Corriente	17 / 9.5 A	17.2 / 8.9 A
Eficiencia	76 %	79.2 %
Factor de Potencia	0.95	0.97
Protección	IP44	IP44
Aislamiento	Clase F	Clase F



Los motores eléctricos STG de 2HP ofrecen potencia, eficiencia y confiabilidad para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Fabricados con materiales de alta calidad y bajo estrictos estándares de seguridad. ¡Rendimiento que impulsa tu negocio!

STG
COMERCIAL
SOLUCIONES QUE IMPULSAN
TU NEGOCIO



ACERO INOXIDABLE
Alta resistencia y durabilidad



ALTO RENDIMIENTO
Potencia y eficiencia garantizada



USO CONTINUO
Trabajo pesado y confiable



FÁCIL INSTALACIÓN
Mantenimiento sencillo

STG
COMERCIAL

MOTOR ELÉCTRICO 3 HP 110/220 VOLTIOS

ELECTRIC MOTOR 3 HP 110/220 VOLTS

**ACERO
INOXIDABLE**

**DOBLE VOLTAJE
110V / 220V**

DESCRIPCIÓN

Motor eléctrico monofásico de 3Hp (2.2kW) diseñado para entregar alto rendimiento, eficiencia y durabilidad.

Ideal para equipos y maquinaria que requieren potencia constante y funcionamiento confiable.

APLICACIONES

- ✓ Maquinaria para alimentos
- ✓ Bombas de agua
- ✓ Ventiladores y extractores
- ✓ Compresores
- ✓ Talleres y carpinterías
- ✓ Equipos agrícolas e industriales
- ✓ Uso comercial e industrial en general



Incluye condensadores de alta calidad

BAJA VELOCIDAD

1740 r/min

MODELO: YC112M-4



STG MOTORELECTRICOS	
Tipo: YC112M-4	Eficiencia: 77 %
Potencia: 2.2KW/3HP	Velocidad: 1740r/min
Tension: 110V/220V	Corriente: 27.3/13.9A
Frecuencia: 60Hz	Fac. Potencia: 0.95
IP: 44	INS. CL F
Fecha Fab: 2024-05	
IMPORTADOR: STG COMERCIAL SAS MADE IN CHINA	

ALTA VELOCIDAD

3450 r/min

MODELO: YC90L-2



STG MOTORELECTRICOS	
Tipo: YC112M-4	Eficiencia: 77 %
Potencia: 2.2KW/3HP	Velocidad: 1740r/min
Tension: 110V/220V	Corriente: 27.3/13.9A
Frecuencia: 60Hz	Fac. Potencia: 0.95
IP: 44	INS. CL F
Fecha Fab: 2024-05	
IMPORTADOR: STG COMERCIAL SAS MADE IN CHINA	



Eje de alta resistencia



Caja de conexiones segura



Base robusta de fijación



Disipación de calor eficiente



Carcasa de aluminio

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Potencia: 3HP (2.2kW)
- ✓ Monofásico
- ✓ Doble voltaje: 110V / 220V
- ✓ Embobinado de aluminio
- ✓ Eficiencia energética
- ✓ Protección: IP44
- ✓ Aislamiento clase F
- ✓ Servicio continuo
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento
- ✓ Garantía de 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	BAJA VELOCIDAD YC112M-4	ALTA VELOCIDAD YC90L-2
Potencia	3 HP (2.2 kW)	3 HP (2.2 kW)
Voltaje	110V / 220V	110V / 220V
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Velocidad	1740 r/min	3450 r/min
Corriente	27.3 / 13.9 A	17.2 / 8.9 A
Eficiencia	77.9 %	76 %
Factor de Potencia	0.95	0.95
Protección	IP44	IP44
Aislamiento	Clase F	Clase F



Los motores eléctricos STG de 3HP ofrecen máxima potencia, eficiencia y confiabilidad para las aplicaciones más exigentes. Fabricados con materiales de alta calidad y bajo estrictos estándares de seguridad.
¡Rendimiento que impulsa tu negocio!

STG
COMERCIAL
SOLUCIONES QUE IMPULSAN
TU NEGOCIO



ACERO INOXIDABLE
Alta resistencia y durabilidad



ALTO RENDIMIENTO
Potencia y eficiencia garantizada



USO CONTINUO
Trabajo pesado y confiable



FÁCIL INSTALACIÓN
Mantenimiento sencillo

LÍNEA 03

Motorreductores y Cajas Reductoras

Transmisión de potencia estable y duradera para bandas transportadoras, procesamiento y automatización.

4 REFERENCIAS

STG
COMERCIAL

MOTORREDUCTOR DE 30 WATTS

POTENCIA, EFICIENCIA Y DURABILIDAD



ALTO RENDIMIENTO
Motorreductor de 30 Watts
a 110 voltios.



CONFIABLE Y EFICIENTE
Diseñado para un funcionamiento
continuo y seguro.



DESCRIPCIÓN

Motorreductor de 30 watts
a 110 voltios

con condensador de 10 uF

Eje de 10mm

Disponibles en
9 RPM, 15 RPM y 60 RPM



**POTENCIA Y EFICIENCIA
PARA CADA APLICACIÓN**



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Motorreductor de 30 watts
- ✓ 110 voltios
- ✓ Condensador de 10 uF
- ✓ Eje de 10mm
- ✓ Disponibles en 9 RPM,
15 RPM y 60 RPM



EJE DE 10MM



CONDENSADOR DE 10 uF



DISPONIBLES EN
9 RPM, 15 RPM Y 60 RPM



CONDENSADOR DE
ALTA CALIDAD



POTENCIA
30 WATTS



VOLTAJE
110 VOLTIOS



CONDENSADOR
DE 10 uF



EJE
DE 10MM



DISPONIBLES EN
9, 15 Y 60 RPM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	30 Watts
Voltaje	110 Voltios
Condensador	10 uF
Eje de salida	10 mm
Disponibilidad de velocidad	9 RPM, 15 RPM y 60 RPM

INFORMACIÓN GENERAL

Motorreductor compacto y confiable,
ideal para aplicaciones que requieren
movimiento controlado y constante.
Su diseño robusto garantiza
durabilidad y óptimo desempeño.

APLICACIONES

- Equipos industriales
- Bandas transportadoras
- Máquinas de procesamiento
- Sistemas de alimentación
- Automatización y maquinaria en general



CONFIABILIDAD QUE MUEVE TU PRODUCCIÓN
Rendimiento constante para todo tipo de aplicaciones.

STG
COMERCIAL
SOLUCIONES QUE IMPULSAN TU NEGOCIO



WHATSAPP
+57 300 123 4567



TELÉFONO
+57 601 123 4567



DIRECCIÓN
Bogotá, Colombia



PÁGINA WEB
www.stgcomercial.com



CORREO
info@stgcomercial.com

STG
COMERCIAL

MOTORREDUCTOR DE 60 WATTS

POTENCIA, EFICIENCIA Y DURABILIDAD



ALTO RENDIMIENTO

Motorreductor de 60 Watts
110 voltios.



CONFIABLE Y EFICIENTE

Diseñado para un funcionamiento
continuo y seguro.



DESCRIPCIÓN

Motorreductor de 60 watts
110 voltios
Condensador de 14 uF
Eje de 12 mm
Disponible en
15 RPM y 60 RPM



EFICIENCIA Y FUERZA
EN CADA GIRO



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Motorreductor de 60 watts
- ✓ 110 voltios
- ✓ Condensador de 14 uF
- ✓ Eje de 12 mm
- ✓ Disponible en 15 RPM y 60 RPM



EJE DE 12 MM



CONDENSADOR DE 14 uF



DISPONIBLE EN
15 RPM Y 60 RPM



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA
Y RESISTENTE



POTENCIA
60 WATTS



VOLTAJE
110 VOLTIOS



CONDENSADOR
DE 14 uF



EJE
DE 12 MM



DISPONIBLE EN
15 RPM Y 60 RPM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	60 Watts
Voltaje	110 Voltios
Condensador	14 uF
Eje de salida	12 mm
Disponibilidad de velocidad	15 RPM y 60 RPM

INFORMACIÓN GENERAL

Motorreductor compacto y confiable,
ideal para aplicaciones que requieren
movimiento controlado y constante.
Su diseño robusto garantiza
durabilidad y óptimo desempeño.

APLICACIONES

- Equipos industriales
- Bandas transportadoras
- Máquinas de procesamiento
- Sistemas de alimentación
- Automatización y maquinaria en general



CONFIABILIDAD QUE MUEVE TU PRODUCCIÓN

Rendimiento constante para todo tipo de aplicaciones.

STG
COMERCIAL
SOLUCIONES QUE IMPULSAN TU NEGOCIO

STG

C O M E R C I A L

Soluciones que impulsan tu negocio

C O N T Á C T A N O S

W H A T S A P P

+57 301 544 2184

C O R R E O

stgcomercial06@gmail.com

D I R E C C I Ó N

Cra. 27 #12B-43 Int. 5, Bogotá

S I T I O W E B

www.stgcomercial.com

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

STG Comercial · Bogotá, Colombia · 2026