



TOXEMENT SEGMENTOS Y PRODUCTOS

Productos desarrollados
mediante procesos de
innovación que se ajustan a
sus necesidades.



EUCLID GROUP
TOXEMENT

FERRETERÍAS Y GRANDES SUPERFICIES



CEMENTO MARINO PLÁSTICO ECO

Sistema impermeabilizante asfáltico, recomendado para superficies en concreto, mortero, ladrillo y madera, listo para usar y ser aplicado en frío. Para superficies verticales utilizar Cemento Marino Denso ECO.

Ventajas

- Ejecución de obra en menor tiempo por secado rápido del impermeabilizante.
- Amigable con el medio ambiente.
- Fácil aplicación.
- Para imprimir se utiliza el mismo producto en dilución 1:1.



AQUAZERO

Sistema impermeabilizante acrílico, recomendado para terrazas, placas, cubiertas y culatas; para protección de tejas en asbesto y teja shingle; durabilidad de 5, 8 y 12 años.

Ventajas

- Acabado decorativo en varios colores.
- Forma barrera impermeable con resistencia a rayos UV, no requiere protección adicional.
- Alta resistencia a intemperie.
- En color blanco disminuye temperatura interior.



SILICONA TOXEMENT 200

Sellante multipropósito para interiores y exteriores, proporciona un sello impermeable que cura la humedad del ambiente.

Ventajas

- Se adhiere a vidrios, cerámica, plásticos, cauchos y porcelana.
- Es anti hongos.
- Sella herméticamente impidiendo el paso de aire y agua.



ADITIVOS PARA CONCRETO Y MORTERO

Cambian o mejoran las características del concreto y mortero en estado fresco y endurecido.

Productos

- **EUCON IM 100:** Impermeabilizante para concreto y mortero.
- **EUCON HE:** Acelerante para concreto y mortero.
- **EUCON R200:** Retardante de fraguado para concreto y mortero
- **EUCON N:** Plastificante para concreto.
- **EUCOLATEX:** Mejora la adherencia para morteros.



TUF STRAND MAXTEN

Macro Fibra sintética, usada como refuerzo de losas de concreto y mortero; reemplazando la malla electro soldada por temperatura.

Ventajas

- Reduce fisuras por contracción plástica.
- Reduce costos en instalación y tiempo Vs. la malla electro soldada y fibra metálica.
- Mejora la resistencia al impacto y la abrasión e incrementa la resistencia en los productos de concreto.



VIAFLEX CINTAS AUTOADHESIVAS

Rollo de cinta impermeabilizante con diferentes anchos y muy flexible. Es una solución inmediata para las fugas y filtraciones.

Ventajas

- Alta adherencia a diferentes sustratos.
- Reparación puntual en zonas de filtración de mantos asfálticos.

CONSTRUYENDO
MEJORES
PROYECTOS




EUCLID GROUP
TOXEMENT



INDUSTRIA DEL PREFABRICADO

ADITIVOS PARA PREFABRICADOS LIVIANO



BLOCKTITE MORTAR ADMIXTURE / EUCON PAVERTITE

Aditivos para control de las eflorescencias. Recomendado para morteros de mampostería y mezclas de concreto (secas).

Ventajas

- Inhibe crecimiento de moho.
- Mejora la integridad del color.
- Repelencia al agua.



EUCON BK - S / EUCON BK - S8

Aditivo plastificante para productos de mampostería de concreto. Se recomienda para bloques de concreto, adoquines, prefabricados de concreto para muros, paredes, tubería y ladrillos de concreto.

Ventajas

- Permite obtener elementos prefabricados con acabado alto y medianamente liso.
- Mejora el tiempo de alimentación y los ciclos de producción.
- Mejora la resistencia a la compresión.



EUCON DC

Aditivo reductor de agua y mejorador de apariencia. Se recomienda para tubería de concreto, baldosas para cubiertas, adoquines, sistemas prefabricados de paredes y bloques de concreto.

Ventajas

- Mejora el ciclo y el tiempo de alimentación.
- Reduce el contenido de cemento.
- Produce ángulos más definidos.

ADITIVOS PARA PREFABRICADO PESADO



REDUCTORES DE AGUA DE TERCERA GENERACIÓN (BASE POLICARBOXILATOS).

Reductores de agua de alto rango, que tienen capacidad de reducir un 40% la cantidad de agua de las mezclas de concreto.

Productos

- LÍNEA DE PLASTOL EXTENDER
- PLASTOL 5000
- PLASTOL 6000
- PLASTOL 7000
- PLASTOL PRECAST 200
- PLASTOL PRECAST HS

CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS



PARASEAL

Sistema especializado de doble impermeabilización para muros, estructuras enterradas y cubiertas con acabado duro. Membrana impermeabilizante auto-sellable de polietileno de alta densidad y bentonita granular expandible.

Ventajas

- Adherencia mecánica con el concreto.
- Aplicable sobre compuestos curadores.
- Rápida y fácil instalación, en superficies verticales y horizontales.



PROTECCIÓN PASIVA CONTRA EL FUEGO / FIREPROOFING

Revestimientos o recubrimientos para estructura metálica, que buscan evitar el colapso de la edificación por acción del calor sobre el acero.

Ventajas

- Recubrimientos intumescentes que proporcionan un aspecto similar al de la pintura.
- Expande varias veces su espesor original, logrando un aislamiento contra los efectos del fuego.



EUCOPLUS

Línea de impermeabilizantes cementicios, semi-flexibles y bicomponentes.

Ventajas

- Eucoplus 1000 – Resistente a nivel freático.
- Eucoplus 5000 – Impermeabilización de tanques enterrados, balcones hasta 6m².
- Eucoplus 7000 Fibras – Impermeabilización piscinas enterradas y elevadas.



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN VULKEM

Sistema multicapa de poliuretano modificado para impermeabilización.

Productos

- **Vulkem 350 NF - R SL-345-346** - tráfico vehicular, recomendado para parqueaderos y helipuertos.
- **Vulkem 350 NF - R SL - 351** - tráfico peatonal, recomendado para zonas comunes, plazas, cubiertas, terrazas, balcones, cuartos con equipos mecánicos y graderías.



INCRETE - ACABADO PARA CONCRETO DECORATIVO

Sistema de estampado sobre concreto fresco, al cual se le otorgan colores y tonos que imitan la belleza y la textura de sustratos naturales como la piedra, el granito y el ladrillo. Recomendado para áreas públicas, centros comerciales, estacionamientos, entradas de casas y edificios.

Ventajas

- Doble resistencia a la abrasión comparado con concretos convencionales.
- Mantenimiento mínimo una vez sellado.
- Durable.



DRYVIT - ACABADOS ESPECIALES, FLEXIBILIDAD Y GRAN DESEMPEÑO

Acabados decorativos con una propuesta innovadora; con sistemas más eficientes, diseños arquitectónicos y recubrimientos exteriores para superficies verticales con alta durabilidad, siendo la solución ideal para construcciones nuevas y renovaciones, para el segmento comercial, hotelero y residencial.

Ventajas

- Pesa una fracción de lo que pesan otros revestimientos.
- Impacto ambiental menor que otros revestimientos comunes.

CONSTRUYENDO
MEJORES
PROYECTOS



EUCLID GROUP
TOXEMENT



INDUSTRIA

FLOWCRETE



Línea de pisos industriales antibacteriales. Flowfresh es la nueva generación de pisos con aditivo antimicrobial a base de iones de plata, contiene Polygiene®, aditivo que reduce la formación de bacterias en hasta un 99.9%. Para uso en el sector alimenticio, de bebidas, cocinas industriales, laboratorios químicos y farmacéuticos.

Certificado internacionalmente por la HACCP en análisis de peligros y puntos críticos de control

- **FLOWFRESH HF** - Morteros de uretano cementicio de alto desempeño y con alta resistencia química, para áreas de trabajo pesado.
- **FLOWFRESH SR** - Sistemas de pisos en uretano cementicio, con agregados de cuarzo, diseñados para áreas de trabajo pesado.
- **FLOWFRESH SRQ** - Sistemas de pisos en uretano cementicio, con agregados de cuarzo pigmentado de colores que proporciona un acabado decorativo, diseñados para áreas de trabajo pesado.
- **FLOWFRESH MF** - Sistema autonivelante, de uretano cementicio, que provee un acabado liso.
- **FLOWFRESH IF** - Mortero de uretano cementicio, con partículas de hierro, ideal para áreas de tráfico excepcionalmente pesado.
- **FLOWFRESH ULTRA FLAKES** - Sistema híbrido que combina el uretano cementicio con un acabado en poliurea pura.
- **FLOWFRESH CM** - Mortero de uretano cementicio para curvas sanitarias, con un acabado duradero.

FIBRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

Micro y macro fibras sintéticas estructurales patentadas y usadas para reemplazar la malla electro soldada y fibras metálicas en el refuerzo del concreto.



MICROFIBRAS

Usadas para el control de grietas por contracción plástica e ideales para aplicaciones en placas, elementos prefabricados, concreto lanzado, entre otros. Están disponibles en polipropileno y nylon.

Productos

- **FIBERSTRAND 150.**
- **FIBERSTRAND N.**



MACROFIBRAS SINTÉTICAS ESTRUCTURALES

Se pueden utilizar como refuerzo equivalente a las fibras de acero y como reemplazo de mallas electro soldadas; pueden ser aplicadas en concreto prefabricado, losas de concreto, placas de steel deck y concreto lanzado.

Productos

- **TUF STRAND SF.**

CONSTRUYENDO
MEJORES
PROYECTOS



EUCLID GROUP
TOXEMENT



INFRAESTRUCTURA



ADITIVOS PARA CONCRETO LANZADO

Aditivo líquido acelerante, recomendado para concreto o mortero lanzado por vía húmeda, en donde se requieran resistencias iniciales y finales elevadas.

Productos

- **EUCOSHOT AF - 300 / 450 / 600** - Libre de álcalis.
- **EUCOSHOT 962** - Alcalino.
- **TUF STRAND SF** - Fibras sintéticas estructurales.



ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA DE ALTO RANGO

Diseñados con moléculas de última generación y alta concentración, con excelentes tiempos de trabajabilidad, permitiendo desarrollos de resistencias a la compresión y flexión a todas las edades. Brinda estabilidad en la matriz de las mezclas de alta fluidez, evitando la segregación y exudación excesiva.

Productos

- **PLASTOL HR - DM**
- **PLASTOL 3500 ULTRA**
- **EUCON 37**
- **EUCON 537 - 1**



ESPECIALIDADES

Soluciones diseñadas para atender necesidades específicas, productos para controlar la reacción álcali agregado (RAA), adiciones para estabilización de lechadas, morteros para llenado de ductos en la industria del preesforzado, impermeabilización por cristalización entre otros.

Productos

- **EUCON MSA (MICROSILICA)**
- **EUCO FILL**
- **EUCO CABLE GROUT**
- **CRAS**
- **VANDEX SUPER GRAY / SUPER WHITE**



GROUTS Y ANCLAJES PARA OBRA CIVIL, EQUIPOS Y MAQUINARIA

Los morteros epóxicos y base cemento utilizados en nivelación y anclaje de maquinaria pesada son productos de alta exigencia los cuales deben facilitar su instalación garantizando altas resistencias sin presentar retracción durante su secado y endurecimiento.

Productos

- **DURAL 452 GEL**
- **HI FLOW GROUT**
- **E3F GROUT**
- **EUCO ANCLAJE FORZA L**



JUNTAS Y SELLANTES

Se recomienda utilizar productos de alto desempeño y elasticidad con el fin de asegurar sello estanco en estructuras como piscinas, puentes, túneles, pistas de aeropuertos, embalses, pisos industriales y/o parqueaderos, elementos prefabricados y en general estructuras donde se requieran incluir juntas.

Productos

- **VULKEM 45 SSL**
- **VULKEM 116**
- **JUNTA JEENE**



REPARACIÓN VERTICAL Y SOBRE CABEZA

Material de reparación para concretos de alta resistencia, puede ser utilizado en reparaciones de concreto o mampostería de interiores y exteriores.

Productos

- **VERTICOAT No. 1**
- **EUCO INYECCION 100**



CONCRETERAS



ESTABILIZADORES DE HIDRATACIÓN

Aditivos líquidos para concreto, que inhiben temporalmente la hidratación del cemento. Recomendados para usar en sinergia con aditivos super plastificantes como parte de un sistema.

Productos

- EUCON WO



REDUCTORES DE AGUA DE ALTO RANGO BASE POLICARBOXILATO

Aditivos con alto poder de reducción de agua diseñados para reducir hasta un 40% del agua de amasado.

Productos

- PLASTOL 7000
- PLASTOL 8000
- PLASTOL 3500 ULTRA



REDUCTORES DE AGUA DE ALTO RANGO BASE NAFTENOSULFONATO

Reductores de agua de alto poder. Se utiliza en concreto premezclado en general, concreto fuertemente reforzado, concreto para losas y concreto masivo, concreto con relación baja de agua / cemento y concreto superfluido.

Productos

- EUCON 37
- EUCON 35F



FIBRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

Micro y macro fibras sintéticas estructurales patentadas y usadas para reemplazar la malla electro soldada y fibras metálicas en el refuerzo del concreto.

Productos

- FIBERSTRAND 150
- FIBERSTRAND N
- TUF STRAND SF



ACELERANTES DE FRAGUADO

Aditivos acelerantes de fraguado para concreto y mortero, para obras donde se requiera obtención de resistencias mecánicas altas y tempranas. Existen aplicaciones especiales como prefabricados pre y post tensados en los cuales se hace necesario el uso de acelerantes libres de cloruro que son los más comunes.

Productos

- ACCELGUARD HE
- ACCELGUARD 25
- ACCELGUARD 80
- ACCELGUARD 90



ADITIVOS RETARDANTES Y REDUCTORES DE AGUA

Aditivos formulados específicamente para concretos que requieran ser transportados o concretos que requieran buena manejabilidad para su adecuada colocación y acabado. Es importante escoger el aditivo correcto de acuerdo a la temperatura ambiente en la cual se realizará la producción de concreto.

Productos

- EUCON WR 60
- EUCON WR 78
- EUCON WR 79
- EUCON WR 85
- EUCON MR 2250
- EUCON MRS 1000
- PLASTOL HR-DF
- PLASTOL HR-DM



EUCLID GROUP TOXEMENT

OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C N° 43A - 52 Int. 4 Bogotá,
Colombia PBX: (1) 208 86 00
• FAX: (1) 208 86 00 Ext 133

OFICINAS NACIONALES:

- Medellín: (4) 448 01 21. • Cali: (2) 524 23 25.
- Barranquilla: (5) 380 80 23 / 382 05 22.
- Bucaramanga: (7) 690 96 51 / 691 52 14.
- Cartagena: (5) 653 62 31 / 653 62 47.

WWW.TOXEMENT.COM.CO



Síguenos como **/toxement**

Versión 2016 -2017