



**CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
2021- 2022**

**Equipos e Insumos  
Médicos Veterinarios**

## ¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa dedicada a proveer y satisfacer las necesidades en el equipamiento para veterinarios y clínicas veterinarias, comprometidos con la mejora de nuestro portafolio de productos y servicios, manteniendo los más altos estándares de calidad y excelente servicio postventa.

Contamos con un equipo de profesionales capacitados, lo que nos permite conocer las necesidades de nuestros clientes y así ofrecer productos y servicios adecuados para su negocio.

Acercar la mejor tecnología a todos los médicos veterinarios en nuestro País, es un compromiso que tenemos desde nuestra creación.

## MISIÓN

Liderar la industria de equipos e insumos médicos veterinarios al ofrecer productos y servicios diferenciados con el fin de atender y solucionar las necesidades de nuestros clientes y a su vez contribuir con el logro de sus objetivos.

## VISIÓN

Líderes en innovación y servicio, así mismo un excelente lugar para trabajar, donde nuestro personal se inspire a dar lo mejor de sí para proporcionar la mejor tecnología y experiencia al cliente con cada producto que traemos al mercado.

## NUESTROS VALORES

Honestidad

Calidad

Pasión

Innovación

Liderazgo

Trabajo en equipo



# skyla VB1

## Analizador de Química Veterinario Automatizado



MICRO MUESTRA



FÁCIL OPERACIÓN



RÁPIDOS RESULTADOS




EQUIPO PORTABLE

### Modelo Multifuncional

- Combina bioquímica, inmunoensayo y prueba de electrolitos. Realiza pruebas por perfiles, duales e individuales

### PRUEBA INDIVIDUAL AMONIO DISPONIBLE



Hasta 18 parámetros por panel



# skyla

# skylaSolution

**Analizador Automático de Bioquímica + Inmunología Veterinario**



MICRO MUESTRA



RÁPIDOS  
RESULTADOS



FÁCIL OPERACIÓN



EQUIPO PORTABLE

- **2 en 1 ( Analizador de química seca y sistema de inmunoensayo veterinario)**
- Único analizador que corre hasta 3 perfiles al mismo tiempo
- Único analizador de rotores que realiza determinaciones duales e individuales
- Resultados en tan solo 15 minutos
- Mayor rentabilidad
- Libre de mantenimiento y calibración
- Conexión con el software de gestión Skylacare vía wifi
- Pantalla táctil de 8 " para un manejo más sencillo
- Dotado con la última tecnología iIE (Eliminación Inteligente de Interferencias)



# SKYLA Vi

## Sistema de Inmunoensayo Veterinario



- Micro muestra : Solo 1-10 ul de muestra requerida
- Tiempo de prueba de 5 a 10 minutos
- Operación totalmente automatizada
- PRUEBAS DISPONIBLES:
  - Canino CRP
  - Felino SAA
  - Fenobarbital
- PROXIMOS LANZAMIENTOS
  - PT/ PTT\*

# EDAN i15 VET

## Equipo de gases arteriales y venosos

- Portable, compacto y fácil de usar
- Parámetros: pH, P<sub>CO2</sub>, Na, K, Ca, Cl, Glu, Lac, Hct, HCO<sub>3</sub>.
- Volumen de muestra: 140 uL (sangre total)
- Pantalla 7" Touch Screen LCD a color
- Peso: 3.65 kg
- Batería de Litio de larga duración 4200 mAh
- Lector de código de barras integrado
- Impresora térmica integrada



A world of potential

# 3500 VET PLUS

## Analizador de Hematología de 3 partes

- Glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas
- 13 especies animales predefinidas + 3 por definir
- Procesamiento 30 muestras por hora
- Diferenciación de 3 partes de WBC, 21 parámetros + 3 histogramas
- Soporte de copia de seguridad de datos USB y actualización del sistema
- **El costo por prueba más rentable del mercado**
- Impresora térmica integrada
- Opcional instalación al pc



# 5160 VET

## Analizador de Hematología de 5 partes

- Equipo con 2 cámaras de lectura (glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas)
- 13 especies animales predefinidas + 3 por definir
- Procesamiento 60 muestras por hora
- Diferencial de 5 partes de WBC por láser, 28 parámetros, 2 histogramas y escatograma
- Soporte de copia de seguridad de datos USB y actualización del sistema
- Impresora térmica integrada
- **Módulo para Reticulocitos**
- Pantalla 100% táctil

 URIT

# URIT 8021 A VET

## Analizador de Química Humeda Automatizado

- Lectura con longitudes de onda
- Máximo tiempo de reacción: 10 minutos
- Procesamiento 200 pruebas por hora
- Principio: colorimetría fotoeléctrica
- Volumen muestra: 5 a 100 uL
- Software veterinarias con control de calidad
- Estación de auto limpieza



# URIT - 880 VET

## Analizador de Química Semi- automatizado

- Método de lectura: Foto colorimetría
- Fácil operación
- Pantalla táctil de 7 pulgadas a color
- Incubadora integrada
- Impresora integrada
- Gran capacidad de memoria
- Software de control de calidad



 URIT

# URIT 50 VET

## Lector de Tiras de Orina Automatizado

- Compatible con tiras 11g y 14g
- Parámetros: pH, nitritos, densidad específica, sangre, glucosa, bilirubina, urobilinógeno, cetona, leucocitos, proteínas, ácido ascórbico, creatinina, microalbumina, calcio
- Fácil manejo
- Pantalla touch LCD a color
- Tiempo de procesamiento 60 segundos
- Almacenamiento de 1000 resultados



Tiras 11 G y 14 G

# COAGULOMETRO

## Análizador de Coagulación

- Determina la efectividad de los agentes anticoagulantes
- Determina posible ingesta de veneno contra roedores
- Identifica deficiencia de factores de coagulación
- Monitorea la terapia anticoagulante estándar con heparina.
  
- Tira dual de PT/PTT
- Tipo de muestra: Sangre total
- Muestra mínima de 15  $\mu$ L a 20  $\mu$ L
- Validado para caninos y felinos
- Resultado rápidos

 URIT



 MICROPOINT



# REFRACTÓMETRO VETERINARIO

- Densidad urinaria 1000 a 1050 SG
- Proteína en suero de 0 a 12 gr/dl
- Índice de refracción de 1333 a 1360
- Compensación automática de temperatura



# PIPETAS AUTOMÁTICAS VOLUMEN VARIABLE

0-50 o 100-1000  $\mu\text{L}$

# GLUCÓMETRO VETERINARIO

- Medición de glucosa en la sangre
- Muestra: gota de sangre total sobre tira
- Muestra valores en pantalla
- Equipo Portable y liviano
- Predeterminado para canino o felino



# MICROSCOPIO BINOCULAR PROFESIONAL

- Oculares WF 10X
- Objetivos 4X, 10X, 40X, y 100X
- Cabeza binocular con sistema anti-hongos
- Iluminación LED
- Con posibilidad de adaptar cámara USB



## CENTRIFUGA DE 6 TUBOS



- Capacidad: 6 tubos de hasta 20mL
- Control de velocidad variable hasta 4000 rpm
- Control de tiempo hasta 30 minutos
- Tapa de caucho para protección del usuario
- Porta tubos de plástico reforzado semitransparente
- Rotor fijo 45

# EDAN DUS 60 VET

## Ecógrafo Veterinario B/N

- Monitor 12" TFT-LCD
- Ultraligero, peso: 6 kg.
- Batería de larga duración
- Cubierta teclado antifluido
- Modos: B, 2B, 4B, B/M, M, y PW
- Compuesto THI y Speckle Reduction Technology
- 256 cuadros para enlace cine
- Paquete de medición: Abdomen, Reproducción, OB&GYN, urología, partes blandas, vascular, pediátrico, cardiología.
- **Transductor microconvexo multifrecuencia de 5,5 MHz a 9,4 MHz con armónico.**



# EDAN U50 VET PRIME EDITION

## Ecógrafo Veterinario a color

- Tecnología Doppler color continuo (CW) y pulsado (PW)
- Monitores 12.1" TFT-LCD
- Ultraligero, peso: 6 kg
- Batería de larga duración
- Cubierta teclado antifluido
- Compuestos THI y Speckle Reduction Technology
- Modos: B, 2B, 4B, B/M, M, y PW, CW, y Color
- Sondas: Microconvexo, Linear, Convexo linear rectal y Phased Array



**EDAN**

A world of potential

LABORATORIO 10

# U60 VET

Ecógrafo Veterinario Doppler Color



- Panel de control intuitivo que facilita su uso
- Monitor de alta resolución de 15"
- Funcionamiento de la batería de hasta 60 minutos



  
**EDAN**

A world of potential

- Modos: B, M, Doppler Color, Doppler Poder, Doppler Pulsado (PW), Doppler Continuo (CW).
- Varios puertos periféricos para fácil conectividad y archivo de imágenes

# Acclarix™ AX3

SISTEMA COMPACTO DE ULTRASONIDO



- ✓ Portable
- ✓ Peso 4.5 Kgr (peso ligero)
- ✓ 2 baterías de funcionamiento que permite más de 4 horas de trabajo.
- ✓ Conexión para 2 transductores simultáneos.
- ✓ Teclado sellado antifluido
- ✓ Monitor de 15,6" HD LCD
- ✓ Pantalla táctil
- ✓ ECOGRAFO DE ULTIMA GENERACIÓN

  
**EDAN**

A world of potential

# ACCLARIX LX3 / LX2

## Sistema Diagnóstico de Ultrasonido



- Modo de imagen 3D y 4D
- Pantalla táctil de 14 pulgadas con ángulo de inclinación de 20 °
- Teclado de PC desmontable
- Calentador de gel desmontable
- Capacidad de batería de 6,800 × 2 mAh para 1,5 horas de uso continuo
- HDMI, 7 puertos USB (6 USB 2.0 y 1 USB 3.0), S Video y puerto Ethernet.
- Memory: 2GB

	LX2	LX3
Almacenamiento de disco duro	Estándar: 120 GB; Opcional: 512 GB / 1 TB	Estándar: 512GB Opcional: 120GB / 1TB
Transductores simultáneos	3	5
Ajuste de altura del panel de control	No	si



**EDAN**

A world of potential



# ECOGRAFO PORTABLE DG60


## Ecografo Veterinario Portable

- Pantalla LCD de lectura fácil
- Controles de brillo
- Diseño Portable, confiable y durable
- Transfiere imágenes y el vídeo por USB
- Software veterinario, Informe Reproductivo.
- Portatil



# MONITOR VETCODER

- Herramienta de monitoreo más pequeña que una tarjeta de crédito
- Funciones de monitoreo:
  - Saturación de oxígeno
  - Ritmo cardiaco
  - ECG
- Bluetooth integrado para un monitoreo continuo en dispositivos Android y IOS
- Duración de la batería por más de 12 horas en monitoreo continuo
- Monitor Vetcorder puede ser usado en una gran variedad de especies animales como: gatos, perros, ganado, aves, reptiles, entre otros animales.



Admission



Examination



Induction



Surgery



Dental



Transport



ICU



Recovery



# IM70 VET

## Monitor Multiparámetro

- Pantalla táctil de alta resolución de 12.1" TFT LCD a color
- Parámetros de medición: ECG, SpO2, Respiración, Temperatura, NIBP, PR, HR
- Parámetros opcionales: IBP, CO2, gasto cardíaco, NIBP con tecnología SUN TECH
- Batería de Litio de alta potencia
- Software veterinario en español
- Puertos USB para exportación de datos y VGA para duplicar imagen en pantalla externa
- Alta sensibilidad y Precisión

## SERIE X

### MONITORES VETERINARIOS

Calidad - Diseño - Alta sensibilidad



- ✓ Apto para uso exclusivo veterinario
- ✓ Parámetros ECG, (Resp), (Temp), (PNI), (SpO2).
- ✓ Pantalla de alta resolución de 8",10",12" ultradelgada
- ✓ Pantalla táctil TFT LCD a color.
- ✓ Opcional capnografía mainstream - impresora térmica





# MONITOR PORTABLE M3T



- Dos modos de medición: Spot y monitoreo
- Capacidades de almacenamiento de datos, soporte para la vista de datos históricos y gráfico de tendencias.
- Parámetros: SpO2, NIBP, temperatura
- Precisión del índice de perfusión 0.05%
- NIBP: algoritmo SAWAA (Ajuste de amplitud de forma de onda autoadaptada) y SAFD ( Algoritmo de deflación rápido autoadaptativo)
- Periodo de seguimiento de 48 horas
- Pantalla color de 5,0 cm x 7,5 cm.
- Peso: 250gr

# MONITOR PORTABLE CON CAPNOGRAFIA VET

## Monitor con capnógrafo veterinario M3E

- Parámetros: capnografía mainstream + SpO2 + Presión arterial
- Almacenamiento
- Gráfico de tendencias
- Cortina gris: 256 niveles
- Batería con capacidad de 8 horas de funcionamiento continuo
- Fácil operación, pantalla de 3,5"



# MONITOR BP PETPRO

## Monitor de Presión Arterial

- Mide presión arterial no invasiva y frecuencia de pulso
- Fácil de usar gracias a su pantalla táctil
- Visualización HD y LCD de 4,3 "
- Transferencia de datos via Bluetooth, USB o WIFI
- Indicador de brasaleta
- Incluye 5 manguitos de presión arterial veterinarios estándar en varios tamaños.
- Admite 50 grupos de usuarios, cada grupo almacena 200 datos, el monitoreo continuo puede retener 1000 datos.
- Portabilidad y peso ligero



**petMAP**  
*graphic II*



# PET MAP GRAPHIC II

## Tensiómetro Veterinario

- Pequeño, ligero y portable equipo de monitorización veterinario
- Fácil de usar gracias a su pantalla touch screen
- Medición de Bp (Sistólica, Diastólica y Presión arterial media) /HR
- Visualización en tiempo real
- Visualización grafica de las ultimas 45 lecturas
- Tarjeta de memoria de SD para registrar todos los valores
- Alarmas programables
- Incluye 7 manguitos reutilizables

**Portabilidad y precisión como ningún otro**

# EDAN VE-H100B

## Pulsoxímetro Veterinario

- Pantalla LCD
- Medición de SpO<sub>2</sub> y frecuencia de pulso
- Larga duración de baterías
- Almacenamiento de datos con posibilidad de transferir a PC
- Compatible con sensor Nellcor VETSAT
- Alarma auditiva y visual programable



# CAPNOGRAFO PORTABLE VET

## Monitor con capnógrafo veterinario M3E

- Capnografía mainstream con medidor EtCO<sub>2</sub> y Frecuencia respiratoria
- Alarmas visuales y auditivas: apnea, batería baja, alarma EtCO<sub>2</sub> y alarma de FR
- Pantalla numérica y gráfica
- Pantalla de 1.44" TFT a color
- Visualización de curva de capnografía
- Equipo Portátil
- Dimensiones 55 x 44 x 45 mm
- Incluye 2 adaptadores



# FLAT PANEL

**VIEWWORKS**  
Imaging Expert

## VIVIX-S 1717V

- Dimensiones 17 x 17 pulgadas (43 cm x 43 cm)
- Liviano, portable
- Excelente calidad de imagen: 3072 x 3072 (9.4 pixeles)
- Tiempo de transferencia de la imagen 2 segundos
- Peso de 4.5 Kg
- Detección automática del rayo (ADE)
- Control de auto calibración
- Libre de mantenimiento
- Rango de voltaje de rayos X 40 Kv/ 150 Kv
- Tecnología Csi/ GOS



## DM-100P

### Rx Análogo

- Portable
- Rango de voltaje de 60 kv a 100 Kv
- Rango de corriente de 0 mA a 30 mA
- Dimensiones: 230 ml x 175 ml x 225 ml
- Peso 18 Kg
- Equipo con colimador

# RAYOS X DIGITAL PORTABLE

Ref. 1040HF



- Tamaño compacto pero potente salida (100kV / 40mA, salida de 100kV / 60mA)
- Capacidad de imagen excepcional y estable
- Diseño ergonómico y suave del panel OP
- Manejo conveniente para una calidad de imagen avanzada
- Incluye 8 memorias para grabación de técnicas
- Peso 12, 5 Kg

Ref. 9020HF

- Potencia eficiente con calidad (80kV / 16mA, salida de 90kV / 20mA)
- Cuerpo sólido con peso ligero.
- Control de colimador con una mano.
- Diseño duradero con salida de radiación confiable.
- Incluye 8 memorias para grabación de técnicas
- Peso 12, 5 Kg

# EQUIPO DE RAYOS X ULTRA 100

- El más potente del mercado
- Potencia 100 kV y 100 mA
- Compacto con potencia fiable
- Sensores infrarojos para medir SID
- Consola de control táctil
- Peso 23 Kgr
- Dimensiones 7 × 203 × 396 cm



Trust begins with  
**ECORAY**

# FLAT PANEL

VIVIX-S 4343 VW



**VIEWORKS**  
Imaging Expert

- Calidad de imagen superior : Alta MTF y DQE
- Transferencia de píxeles : 140  $\mu\text{m}$
- Píxeles 3072 x 3072
- Medida de imagen 43cm x 43cm
- Actualización:
  - ANYTIME TM: AED (Detección automática de exposición)
  - Inside AP TM: comunicación inalámbrica rápida(802.11/ac)
- Resistente al agua inmersión en el agua hasta 1mt por 30 minutos y protege contra el polvo nocivo
- Peso ligero, larga duración y pantalla de estado OLED

# BT 9020 RAYOS X

Rayos x Portable

- Potencia eficiente con calidad (80kV / 16mA, salida de 90kV / 20mA)
- Cuerpo sólido con peso ligero.
- Control de colimador con una mano.
- Diseño duradero con salida de radiación confiable.
- Batería externa (portátil)



Trust begins with

**ECORAY**

# OTOSCOPIO FIREFLY



- Resolución de 1,3 megapíxeles
- Captura fácilmente imágenes y videos microscópicos
- Ampliación variable 10x-50x
- Botón de instantánea incorporado
- Otoscopio de video digital USB
- Cable USB
- Incluye espéculos desechables



\* Opcional pinza de biopsia  
y kit 6 espéculos \*



**ekuore**  
Mobile Health Devices  
Otoscopio Vet

## FUNCIONES



Portable



Toma fotografías



Visualización en tiempo real








Opción compartir



## ECG DE 6 DERIVADAS VET

### FUNCIONES

-  Electrocardiograma de 6 derivadas instantaneo
-  ECG para pre y post cirugía
-  Seguimiento a los objetivos
-  Test de estres / holter telemedicina
-  Obtiene una segunda opinion inmediatamente






# ekuore

Mobile Health Devices



## ESTETOSCOPIO DIGITAL VET

### FUNCIONES

-  Aumenta el volumen
-  Graba la auscultación
-  Filtros para corazon y pulmones
-  Muestra el fonograma
-  Comparte la auscultacion facilmente



# Endoscopio Vet



Graba



Toma fotografías



Visualización en tiempo real



Opción compartir



# ekuore

Mobile Health Devices

## AGVE VIS 68 HD

### Video GastroscoPIO digital

- Diseño compacto
- Procesador y fuente de luz LED integrado
- Monitor de 12"
- Captura imágenes y graba videos HD
- Angulo de visión 120°
- Profundidad de visión 3-100 mm
- Desviación: arriba/ abajo 210°/90°
- Desviación: derecha / izquierda 100°
- Diámetro: 8mm
- Canal de trabajo 2.8 mm
- Largo de fibra: 1500/3300 mm



# ELECTROBISTURÍ SURTRON


- Potencia 120 Watts/ 160 Watts
- Modo de operación monopolar con opción bipolar coagulación
- Pedal activador de fácil uso
- Incluye 7 electrodos
- Cargador y conector a fuentes de corriente



# ELECTROBISTURÍ VERGERY



- Potencia 200 W
- Configuración standard: Lápiz monopolar con 10 puntas, placa monopolar
- Opcional bipolar: Cable y pinza
- A partir de sus funciones permite trabajar: CUT ( corte puro), ENHANCED (incisiones con escasa producción de escaras), BLEND (corte coagulado), FORCED COAG (coagulación superficial), SOFT COAG (coagulación profunda con ausencia de carbonización)



**\*3 PINZAS SELLADORAS ARTERIAL Y CABLE\***

# CONCENTRADOR DE OXIGENO

## Concentrador de Oxigeno 7L

- Incluye nebulizador
- Pantalla digital
- Temporizador
- Purificador de oxigeno
- Presión de salida 20kPa~60kPa
- Tasa de flujo 0-7L/min
- Ruido 45 db
- Peso neto 17 kg
- Ruedas para su fácil traslado



# ELECTRO SUCCIONADOR

## Capacidad 5L o 1L

- Equipo de succión portátil con manómetro de indicación de succión
- Reservorio de 1 Litro
- Reservorio de 5 Litros
- Sistema de trampa de líquidos para protección del equipo
- Motor eléctrico de alto rendimiento



# MAQUINA DE ANESTESIA

- Estructura compacta y de operación simple
- Soporta el circuito de respiratorio y no respiratorio (Configuración básica del circuito de respiración 1.5m)
- Medidor de presión: control constante de la presión del circuito
- Botón de descarga de oxígeno (Prevención de emergencias)
- Flotador rotativo rojo: más llamativo y legible
- Rueda libre con bloqueo (Más estable)
- Opcional: conexión para circuito Jackson Rees



**RWD**  
RWD Life Science



## VENTILADOR

- Ventilador con selector de frecuencia respiratoria
- Relación inspiración- expiración
- Requiere de conexión de oxígeno para el sistema neumático y conexión a red eléctrica
- Con fuelle de visualización numérica del volumen

# BOMBA DE INFUSIÓN VETERINARIA

- Equipo fácil uso gran portabilidad
- Batería recargable
- Habilitada para el uso de circuito de microgoteo y macrogoteo
- Alarmas de oclusión, burbujas y fin de dosificación
- Indicador de alarma visual y auditiva
- Volumen desde 1 a 999 mL
- 4 modos : Tiempo, Volumen, microlitros y goteo
- Configurable a ml/h y dosis total
- **Incluye módulo de calefacción de fluidos**



# BOMBA DE PERFUSIÓN VETERINARIA

1 Jeringa y 2 Jeringas



- Volumen de 0,1 a 999 ml
- Rango de jeringas: 5ml-10ml- 20ml- 50ml
- Alarmas de oclusión, burbujas y fin de dosificación
- Indicador de alarma visual y auditiva
- Configurable a ml/h y dosis total
- Modos de trabajo: ml/h-ml por tiempo ml calculado por el peso y dosificación del medicamento
- Modo: TIVA Incluido

# LÁMPARA PARA SALA DE CIRUGÍA

## Ref. HF L25 ROLLING

- Iluminancia  $\geq 80,000$  Lux
- Temperatura de color  $4800 \pm 300K$
- Índice de reducción de color (Ra) 97
- Profundidad de iluminancia  $\geq 1600$  mm
- Tamaño del campo de luz 150 mm
- Diámetro de la cabeza de la lámpara 450mm
- Potencia nominal de la bombilla LED 3.2V/ 1W vida útil del LED:  $\geq 50.000h$
- Tensión de alimentación AC110-240v, 50/ 60Hz
- Consumo total de energía 25W cantidad total de bombillas LED 25 piezas



## Ref. HF-L25C TECHO / Ref. HF-L25W PARED

- Iluminancia  $\geq 80,000$  Lux
- Temperatura de color  $4800 \pm 300K$
- Índice de reducción de color (Ra) 97
- Profundidad de iluminancia  $\geq 1600$  mm
- Tamaño del campo de luz 150 mm
- Diámetro de la cabeza de la lámpara 450mm
- Potencia nominal de la bombilla LED 3.2V/ 1W vida útil del LED:  $\geq 50.000h$
- Tensión de alimentación AC110-240v, 50/ 60Hz
- Consumo total de energía 25W cantidad total de bombillas LED 25 piezas



Ref HF-L25C



Ref HF-L25W

# LAMPARAS PARA SALA DE CIRUGIA



Ref. YD-025 TECHO

Ref. YD-025 / Ref. YD-05W

- Iluminación homogénea
- Control de Sombras
- Ergonómica y estéril
- Bajo consumo de energía
- LED de larga duración



Ref. YD-05W PARED

Ref. YD-200

- Iluminación  $\geq 50.000$  Lux 300 k
- Diámetro de la cabeza de la lámpara 180mm
- Tensión de alimentación AC110-60Hz
- Procedimientos invasivos y no invasivos



Ref. YD-200 ROLLING

# NEBULIZADOR VETERINARIO

- Nebulización 6-8 lpm
- Tamaño de partícula 0,5-10um
- Tamaño medio de partícula 4 um
- Velocidad de flujo de la bomba  $\geq 10\text{L/min}$
- Presión de salida  $\geq 0,15\text{ Mpa}$
- ruido  $\leq 65\text{ dB}$
- Potencia consumo 180v
- Potencia consumo 18 VA
- Dimensiones (mm) : 300 x 180 x 115



# CAVITRON DENTAL B5L



- Pieza de mano prefabricado en titanio para asegurar calidad y durabilidad
- Pieza de mano desmontable y esterilizable en autoclave
- Incluye 5 puntas (G1, G2, G3, G4 Y P1)
- Modo de funcionamiento : operación continua
- Luz LED AMBAR interna en pieza de mano



# MÁSCARAS INHALADORAS VETERINARIAS

- Funcionalidades: Terapia respiratoria, nebulizaciones, con opción de anestesia
- Incluye 7 tamaños diferentes para caninos y felinos



# BOLSA RESERVORIO

- Tamaño de 0.5 L, 1 L, 2 L, 3 L



# LARINGOSCOPIO

- Kit de 4 hojas
- Fibra óptica



# AUTOCLAVE DIGITAL

Capacidad 12L

- Control de tiempo, temperatura y presión con panel digital
- Válvula de seguridad
- Alarmas programables
- Cámara de acero inoxidable con bandejas



# AUTOCLAVE DIGITAL

Capacidad 25L



- Capacidad 25 litros
- Ciclo de esterilización para ropa 18 PSI a 121 °c
- Ciclo de esterilización para instrumental 30 PSI a 134 °c
- Número de bandejas:3
- Tiempo de pre-calentamiento: 15 Min
- Tiempo de esterilización: 20 Min

# CALENTADOR DE FLUIDOS

- Fácil ubicación en el portasuero
- Portable
- Alarma interna que previene el sobre calentamiento
- Mantiene temperatura de 37° a 42°
- Circuito Macro y microgoteo



# SISTEMA DE CALEFACCION AUTOMÁTICA DE AIRE VET



## Warmair

VETERINARY AUTOMATIC AIR WARMING SYSTEM

- Previene hipotermia
- Temperatura de 34° a 43° C
- Cobija reutilizable de hasta 100 horas en funcionamiento
- 1 año de garantía



Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

## EL SOFTWARE MÁS UTILIZADO POR LOS VETERINARIOS



Historia clínica online



Relación con los clientes



Compras, ventas  
y stocks



Agenda electrónica



Gestión de negocio



Facturación  
electrónica



Hospitalización, casos referidos,  
planes de salud, laboratorio... etc.

- ✓ TRANSFIERE TODOS TUS EXÁMENES Y REPORTES DE TUS EQUIPOS MÉDICOS AL SOFTWARE DE FORMA INMEDIATA
- ✓ MÁS DE 6.000 CLIENTES EN 30 PAÍSES NOS AVALAN
- ✓ AUMENTA TUS GANANCIAS
- ✓ SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO

**INTERNACIONAL VET**  
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO



# KLASER®

## Terapia láser clase IV veterinaria



- 3 longitudes de onda (660nm, 800nm, 970nm). Uso simultaneo o combinado.
- Potencia de onda continua de 12 vatios (CW), 15 en superpulsado (ISP). Tiempos de tratamiento más cortos y ROI más rápido.
- La frecuencia varía de 1-20.000 Hz.
- El software adaptable, fácil y personalizable.
- Actualizaciones a través de WIFI .
- Ligero y portátil.
- Modo quirúrgico opcional.
- Garantía de 2 años .
- Capacitación incluida

Terapia **KLASER** la solución más eficaz para tu mascota



\*Trolley opcional

**K CUBE**  
VET **III**



# KLASER®

# K CUBE VET

## CONOCE LA NUEVA EVOLUCIÓN EN EL LÁSER



### CUBE 4 VET

20WATTS-ISP - 15W-CW  
4 LONGITUDES DE ONDA  
PESO 1,5 Kg  
PANTALLA LCD TÁCTIL A COLOR  
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE CUBE  
REGISTRO ELECTRÓNICO  
BATERÍA RECARGABLE. NANO-FOSFATO

## EL LÁSER TERAPEUTICO MÁS POTENTE Y PORTABLE DEL MUNDO

### CUBE PERFORMANCE 30 VET

30WATTS-ISP - 25W-CW  
4 LONGITUDES DE ONDA  
PESO 1,5 Kg- ULTRAPORTABLE  
NUEVA PIEZA DE MANO INTELIGENTE  
TRATAMIENTOS POR FASES Y EFECTOS  
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE CUBE  
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BIDIRECCIONAL  
BATERÍA RECARGABLE. NANO-FOSFATO



## 5 AÑOS DE GARANTÍA

# K CUBE PERFORMANCE 30

# PRUEBAS RÁPIDAS VETERINARIAS



## LEUCEMIA + INMUNODEFICIENCIA FELINA

REGISTRO ICA No. 10485-BV

## PARVOVIRUS CANINO

REGISTRO ICA No. 10483-BV

## DISTEMPER CANINO

REGISTRO ICA No. 10487-BV

## EHRlichia CANINO

REGISTRO ICA No. 10484-BV

## PARVOVIRUS + CORONAVIRUS + GIARDIA

REGISTRO ICA No. 10486-BV

- ✓ Herramienta confiable
- ✓ Resultados al instante
- ✓ Mayor rentabilidad


- ✓ Resultados de 10 a 15 min
- ✓ 97,5 % especificidad
- ✓ 98,7 % Sensibilidad

- ✓ Fácil manejo



A world of potential

Distribuidor exclusivo para Colombia  
[www.internacionalvet.com](http://www.internacionalvet.com)

 [info@internacionalvet.com](mailto:info@internacionalvet.com) - [ventas@internacionalvet.com](mailto:ventas@internacionalvet.com)

Bogotá - Cundinamarca 318 752 9879 - 320 819 5709

Santander - Boyacá 318 758 5551 - 313 406 0384

Costa 318 768 9632 - 318 347 2031

Otros países 57 + 318 347 2031

Antioquia 324 579 8171

Huila y zona sur 318 768 9632

Llanos orientales 320 819 5709

Pacífico 321 453 7669



INSTAGRAM



Equipos e Insumos  
Médicos Veterinarios



(601) 704 5281

Bogotá - Colombia