


plastik & geri dönüşüm

plastic & recycle



caring about
your products

b beha | "Bi'Dünya Ambalaj"
PLASTIC

Hakkımızda | About us

Beha Plastik, Ambalaj ve Geri Dönüşüm;

The Beha Plastik plastic, packaging and recycling company

Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biri olan Kayseri'de 2004 yılında kurulmuş olup, daha ilk yılında ambalaj sektöründe 60 ton/ay üretim kapasitesiyle faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu ilk günden itibaren ilkelerinden vazgeçmemiş sahip olduğu kalite, verim ve müşteri odaklı üretim anlayışını kurumsallaşmaya verdiği önemle birleştirerek bugün 900 ton/ay üretim kapasitesiyle sektörde önemli bir marka konumuna gelmiştir.

was established in the major Turkish industrial city of Kayseri in 2004, and boasted a capacity of 60 tons per month in the packaging industry immediately after starting business. We remain dedicated to our guiding principles of quality, efficiency and customer-focused production, and push forward with the growth of our organization, we currently a major player in the industry with a capacity of 900 tons per month.

Sektör ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek ve piyasa taleplerine daha iyi cevap verebilmek adına ürün çeşitliliğini 2009 yılında geliştirmiş olup, baskılı veya baskısız olarak 10 cm'den 1000 cm'ye kadar ambalaj naylonunda çözümler üretebilmektedir. Ayrıca endüstriyel ürünler, palet örtüleri, shrink filmler, perforeli torbalar, streç filmler, çöp torbaları, sera örtüleri de zengin ürün gamını oluşturan önemli ürün gruplarıdır.

We expanded our product portfolio in 2009 to better respond to the needs of our customers and demands in the market, and began to offer printed or non-printed packaging films from 10 cm to 1000 cm. Other product groups in the portfolio include industrial products, pallet wraps, shrink films, perforated bags, stretch films, trash bags and greenhouse films.

Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan 2010 yılında aldığı "Geri Dönüşüm ve TAT Lisans" belgeleriyle 350 ton/ay kapasiteli geri dönüşüm tesisini de işletme bünyesine katmış olup, polietilen hurdalarının geri dönüşümünü sağlayarak marka adına "Geri Dönüşüm" ibaresini de eklemiştir.

In 2010, we were certified by the Ministry of Environment and Forestry to collect, sort and recycle plastics, and we commissioned our recycling facility capable of processing up to 350 tons per month of scrap polyethylene.

Bugün 40 yıllık ticari ve sanayi tecrübesiyle doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirebilen bir üretici olmanın yanı sıra ambalaj ve plastik sektöründeki istikrarlı büyümesini başarıyla devam ettirmektedir.

With a combined manufacturing and trading experience of 40 years, we excel at our obligations to nature and the environment, while maintaining solid growth in the packaging and plastics industries.









Misyon Mission

Temiz ve sürdürülebilir çevre bilinciyle paydaşlarının beklentilerini bilen ve bu beklentileri en üst düzeyde karşılayabilen, “Önce Müşteri” odaklı bir yapıya sahip olmak.

Becoming an organization that is aware of the expectations of its customers and delivers on them, making the latest technologies available to its qualified workforce. Furthermore, we take each step with a view towards ensuring a clean and sustainable environment, while maintaining a “Customer First” attitude at all times.

Vizyon Vision

Sürekli gelişim odaklı yapısı ile müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve gerçeğe taşıyan, Türkiye’de plastik sektöründe tercih ve takip edilen bir organizasyon yapısına sahip olmak.

Becoming an exemplary organization of alternatives in the Turkish plastics industry that prioritizes and ensures customer satisfaction and achieves consistent growth.







Shrink Filmler

Shrink Films

10

Shrink Filmler; ısı büzülme ile ürünlerinizin en ekonomik ve emniyetli bir şekilde ambalajlanmasını, ürünün şekli ve teknik özellikleri bozulmadan korunmasını, depolanmasını ve sevkiyatını sağlar. Flexo CMYK fotoğraf baskı tekniği ile 10-350 cm arası seramik anilox baskılı olarak üretilebilmektedir. Ayrıca 10-350 cm arası şeffaf, tek katlı, renkli, mikro delikli ve UV katkılı olarak shrink ürünler üretilebildiği gibi 10 metreye kadar da körüklü shrink naylon üretimi yapılabilmektedir. Ürünler rulo veya torba halinde sevk edilmektedir.

Shrink Films contract under heat to provide a safe and cost-effective method of packaging for your product, ensuring that product specifications and form are not compromised in storage or transit. It is possible to make ceramic anilox prints from 10 to 350 cm by using Flexo CMYK photo printing technique. We offer shrink films from 10 cm to 350 cm in size in transparent, single-layer, colored, micro-porous and UV- reinforced variants, and shrink films with gusset up to 10 meters. Products are shipped as rolls or bags.

Uzunluk
Length




İsteğe Bağlı
Optional

En
Width



10 cm - 350 cm
4" - 138"

Kalınlık
Thickness



15, 200 mikron
0,6, 7,5 mil.

Baskı
Print



Var
Printed







Perforeli Torbalar

Perforated Bags

Ürünlerin paketlenme esnasında rahat ve kolay kullanımlı, istenilen ebat ve özellikle baskılı, baskısız şekilde üretilmektedir.

Available with or without printing, these bags offer a fast and convenient way to package the products.

Uzunluk
Length




İsteğe Bağlı
Optional

En
Width



10 cm - 350 cm
4" - 138"

Kalınlık
Thickness



15, 200 mikron
0,6, 7,5 mil.

Baskı
Print



Var
Printed





Naylon Branda

Plastic Sheeting

Paletle piyasaya sürülen veya paletle ambalajlanmış ürünlerin güneş, yağmur gibi çevresel etkilerden korunmasını sağlar. İstenilen ebat, renk ve mikronda, UV katkılı, baskılı veya baskısız olarak üretilmektedir.

Protects palletized products from the environmental effects like sunlight, rain etc. Available in any size, color and thicknesses with UV reinforcement, and with or without printing.

Uzunluk
Length




İsteğe Bağlı
Optional

En
Width



100 cm - 800 cm
39" - 315"

Kalınlık
Thickness



15, 200 mikron
2, 75 mil.

Baskı
Print



Yok
Unprinted







Sera Örtüleri

Greenhouse Films

16

Sera Naylonu; güneş dayanım süresi, kalınlığı ve diğer isteğe bağlı katkı maddeleri gibi özellikleri kullanım amacına (çiçek, sebze, meyve, klasik tarım, topraksız tarım, jeotermal kullanım) ve kullanılacak bölgeye bağlı olarak belirlenir. Güneşe karşı dayanım sürelerine göre: 3, 6, 9, 12, 24, 36 ve 60 aylık sera örtüleri üretilebildiği gibi 10 metreye kadar UV katkılı üretim yapılabilmektedir.

Greenhouse films are available in a variety of specifications for solar radiation resistance, thickness and intended area of use (flowers, fruits, vegetables, conventional farming, hydroponic farming, geothermal use), as well as the geographical location of use. Solar resistance varies between 3, 6, 9, 12, 24, 36 and 60 months of exposure, and UV-reinforced products are available up to 10 meters in size.

Uzunluk
Length




İsteğe Bağlı
Optional

En
Width



100 cm - 800 cm
39" - 315"

Kalınlık
Thickness



15, 200 mikron
2, 75 mil.

Baskı
Print



Yok
Unprinted











Palet Örtüleri

Pallet Wraps

Palet Örtüsü; polietilen ham maddeden elde edilen ve kullanım alanına göre değişik ebat ve kalınlıklarda, rulo ya da torba şeklinde üretilmektedir. Talebe göre UV, anti slip ve anti statik katkı maddeleri eklenerek baskılı ve baskısız özel üretim yapılabilir. Ayrıca "Dökme Palet Örtüsü" ya da "Perforeli Palet Örtüsü" olarak da üretim yapılabilmektedir.

Pallet wraps are made from polyethylene and available in a variety of dimensions and thicknesses offered in the form of bags or rolls. Printed and non-printed wraps can be reinforced with UV resistant, anti-slip or anti-static additives. We also offer bulk pallet wraps and perforated pallet wraps.

Uzunluk Length  İsteğe Bağlı Optional	En Width  100 cm - 470 cm 39" - 185"	Kalınlık Thickness  15, 200 mikron 2, 75 mil.	Baskı Print  Var Printed
--	---	--	---











Çöp Torbaları

Trash Bags

Yeni nesil çöp torbaları, orijinal geri dönüşümlü ham maddeden imal edildiği gibi tüm beklentileri karşılayabilecek ölçü ve kalınlıkta üretilebilmektedir. Standartların üstünde, yüksek kalite ve esneme kabiliyeti ile artık çok daha sağlam ve dayanıklı olan çöp torbaları her türlü atık toplama işlemleri için güvenle kullanabilmektedir.

The new generation trash bags are manufactured by using virgin grade and recycled raw materials in different dimensions or thicknesses that will meet various expectations. High-quality & flexible trash bags that exceed standards are much stronger compared to conventional bags, and can be used for any waste collection purpose.

Uzunluk Length	En Width	Kalınlık Thickness	Baskı Print
			
İsteğe Bağlı Optional	25 cm - 300 cm 10" - 118"	15, 200 mikron 0,6, 75 mil.	Var Printed





Streç Filmler

Stretch Films





El Tipi Streç Film

Hand Stretch Film

24

Ürünlerin sıcak, soğuk, yağış, toz ve kir gibi dış etkenlerden korunmalarını sağladığı gibi nakliye sırasında veya depolama aşamasında güvenli bir şekilde bir arada tutar. Dış yüzeyi parlak ve kaygandır, bu sebeple toz ve kir tutmaz. Ayrıca saydam, hafif ve ekonomiktir. Hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Her türlü ürünün paketlenmesinde kullanılabilir. İstenilen ebat ve uzunlukta standart ve UV katkılı olarak 12, 17, 21 ve 23 mikron kalınlıklarında üretilebilmektedir.

Hand Stretch films protect products against heat, cold, rain, dust and dirt, and ensures that products stay together during transport or storage. The glossy and slick exterior surface prevents the collection of dust and grime. The films are transparent, lightweight and cost-effective. They provide protection against the heavy weather conditions and can be used for wrapping all kinds of product. Standard and UV-reinforced films are available at thicknesses of 12, 17, 21 and 23 micron and in any length or width desired.

Uzunluk
Length




İsteğe Bağlı
Optional

En
Width



10 cm - 50 cm
4" - 19.68"

Kalınlık
Thickness




12, 17, 21 ve 23 mikron
4.72, 6.70, 8.27 and 9.05 mil.

Baskı
Print



Yok
Unprinted

Esneklik
Flexibility



%100 - %150
100% - 150%





Makine Tipi Streç Film

Machine Stretch Film

Makine Tipi Streç Filmler; daha dayanıklı ve yüksek esnekliğe sahip olup %300'e kadar gerdirilebilir. Bu yüzden keskin köşelerde bile yırtılma olmadan rahat kullanım sağlar. Bir diğer önemli faydası ise özelliğinden dolayı tüketim miktarı az olacağından firmaların maliyetlerini düşürmesine katkı sağlar.

Films made for machine application are more flexible and resilient than hand films, allowing stretching by up to 300%. This ensures that the film will not tear even when wrapping corners. Another benefit is reduced wastage, which helps you keep your costs under control.

Uzunluk
Length




İsteğe Bağlı
Optional

En
Width



10 cm - 50 cm
4" - 19.68"

Kalınlık
Thickness




12, 17, 21 ve 23 mikron
4.72, 6.70, 8.27 and 9.05 mil.

Baskı
Print




Yok
Unprinted

Esneklik
Flexibility



%100 - %300
100% - 300%





Super Power Streç Film

Super Power Stretch Film

Super Power Streç Filmler; el tipi streç filmlerine göre, daha dayanıklı ve yüksek esnekliğe sahip olup %400'e kadar gerdirilebilir. Bu yüzden keskin köşelerde bile yırtılma olmadan rahat kullanım sağlar. Bir diğer önemli faydası ise özelliğinden dolayı tüketim miktarı az olacağından firmaların maliyetlerini düşürmesine katkı sağlar.


Super Power Stretch films are more flexible and resilient than conventional hand films, allowing stretching by up to 400%. This ensures that the film will not tear even when wrapping sharp corners. Another benefit is reduced wastage, which helps you keep your costs under control. Consumption is less than companies are reducing the costs.

Uzunluk
Length




İsteğe Bağlı
Optional

En
Width



10 cm - 50 cm
4" - 19.68"

Kalınlık
Thickness




12, 17, 21 ve 23 mikron
4.72, 6.70, 8.27 and 9.05 mil.

Baskı
Print



Yok
Unprinted

Esneklik
Flexibility



%100 - %400
100% - 400%



Ham Maddeler

Raw Materials

AYPE: ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN

YYPE : YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN

LAYPE: LİNEER ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN

LDPE: LOW - DENSITY POLYETHYLENE

HDPE: HIGH - DENSITY POLYETHYLENE

LLDPE: LINEAR LOW - DENSITY POLYETHYLENE.







İhracat Listemiz

Exporting List

30

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ABD USA | Senegal Senegal |
| Gürcistan Georgia | Mali Mali |
| Libya Libya | Fas Morocco |
| Gana Ghana | Kanada Canada |
| Togo Togo | Nijerya Nigeria |
| Letonya Latvia | Azerbaycan Azerbaijan |
| Bulgaristan Bulgaria | Makedonya Macedonia |
| Cezayir Algeria | Hindistan India |
| Tunus Tunisia | Hırvatistan Croatia |
| Mısır Egypt | Macaristan Hungary |
| Yunanistan Greece | Kıbrıs Cyprus |
| Sırbistan Serbia | Kosova Kosovo |
| Belçika Belgium | İrlanda Ireland |
| Almanya Germany | İngiltere UK |







plastic& recycle

caring about your products

www.behaplastik.com