



CATÁLOGO DE MÁQUINAS



MÁQUINAS — DE ESPRESSO —



la marzocco

handmade in florence



nuova
SIMONELLI[®]
espresso coffee machines

Astoria[®]
Think espresso

Astoria[®]

Think espresso

ASTORIA

AVANT AEP

2 GRUPOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Versión semiautomática, dotada de mando manual con botones electromecánicos para el suministro de las dosis de café.

- Carrocería con paneles de acero inoxidable y acero pintado.
- Indicador del nivel de agua en la caldera.
- Manómetro doble escala para la visualización de la presión de la caldera y bomba.
- Entrada de agua automática.
- Dispensador de agua caliente.
- Dos vaporizadores manuales
- Motobomba incorporada.



DATOS TÉCNICOS

Potencia (W): 2800 | **Capacidad de la caldera:** 10,5 Lt. | **Largo:** 77cm
Profundidad: 56cm | **Altura:** 54cm | **Peso Neto:** 73kg | **Peso Bruto:** 83kg

ASTORIA

AVANT SAE

2 GRUPOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Versión electrónica con dosificación volumétrica/automática de las dosis de café, programables directamente desde la botonera. Interruptor manual para el suministro semiautomático.

- Carrocería con paneles de acero inoxidable y acero pintado.
- Indicador del nivel de agua en la caldera.
- Manómetro doble escala para la visualización de la presión de la caldera y bomba.
- Entrada de agua automática.
- 2 vaporizadores manuales.
- Dispensador de agua caliente.



DATOS TÉCNICOS

Potencia (W): 2800 | Capacidad de la caldera: 10,5 Lt. | Largo: 77cm
Profundidad: 56cm | Altura: 54cm | Peso Neto: 73kg | Peso Bruto: 83kg

ASTORIA

TEMPESTA

- PROXÍMAMENTE -

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Astoria Tempesta es una innovadora máquina de café profesional que responde a las necesidades de un nuevo tipo de barista que investiga meticulosamente la mejor extracción de café posible. Todos los axiomas de los cánones clásicos del espresso han sido cuestionados, cada parámetro funcional del proceso físico y químico se ha hecho editable, paramétrico con controles analógicos y digitales de todas las prestaciones.

Astoria Tempesta representa el estado del arte y la tecnología del sector: su control por parte del barista ha sido maximizado a través de un profundo estudio de la ergonomía que combina comandos analógicos con controles digitales que permiten una perfecta extracción del café. Hemos diseñado una máquina muy "ligera" que se apoya en un caballete de madera reduciendo el tamaño de los componentes, su distribución y aplicando algunas innovaciones tecnológicas.



DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220.240V | **Capacidad de la caldera:** 1,3 (x3) Lt. | **Largo:** 117cm
Profundidad: 61.7cm | **Altura:** 50cm | **Peso Bruto:** 104,7kg



nuova

SIMONELLI®

espresso coffee machines

SIMONELLI

APPIA LIFE

1 GRUPO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El grupo Appia Life está diseñado y hecho para baristas que desean seguir sirviendo deliciosos cafés y capuccinos, aunque tienen espacio limitado. Con el grupo Appia Life, la mejor tecnología se concentra en un espacio pequeño para ofrecer un alto rendimiento y una alta fiabilidad.

- Cuerpo de acero y abs.
- Capacidad de caldera de 5 litros.
- Espejo inverso.
- Válvula de prevención de retrolavado.
- Nivel electrónico automático.
- Indicador de nivel de agua.
- Grupo de temperatura compensada.
- Infusión SIS Altura aumentada.
- Vaporizador manual.
- Dosificación electrónica de agua caliente.



DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220-240V | **Capacidad de la caldera:** 5 Lt. | **Largo:** 55cm
Profundidad: 40cm | **Altura:** 50cm | **Peso Neto:** 33kg | **Peso Bruto:** 41kg

SIMONELLI

APPIA LIFE

**VOLUMÉTRICA / AUTOMÁTICA
2 GRUPOS**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Appia es una máquina dosificadora volumétrica/automática que, cuando se ajusta a una mezcla particular, garantiza la entrega constante de la misma cantidad de café al barista.

- Cuerpo de acero y abs.
- Capacidad de la caldera 11 litros.
- Espejo inverso.
- Válvula de prevención de retrolavado.
- Nivel electrónico automático.
- Grupo de temperatura compensada.
- Infusión SIS.
- Dosificación electrónica de agua caliente.
- 2 vaporizadores manuales.



DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220V | **Capacidad de la caldera:** 11 Lt. | **Largo:** 80cm
Profundidad: 53cm | **Altura:** 50cm | **Peso Neto:** 54kg | **Peso Bruto:** 66kg

SIMONELLI

APPIA LIFE

SEMIAUTOMÁTICA 2 GRUPOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Appia Life es la versión de dosificación manual, con funciones extremadamente simples. El barista puede elegir el tiempo de extracción en las relaciones para mezclar.

- Acero inoxidable + cuerpo ABS
- 11 litros de capacidad de caldera.
- Espejo inverso.
- Válvula de seguridad.
- Nivel de agua electrónico.
- Bomba volumétrica incorporada.
- Grupo termocompensado.
- Sistema de infusión suave SIS
- 2 vaporizadores manuales



DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220V | **Capacidad de la caldera:** 11 Lt. | **Largo:** 80cm
Profundidad: 53cm | **Altura:** 50cm | **Peso Neto:** 54kg | **Peso Bruto:** 66kg

Victoria Arduino



VICTORIA ARDUINO

E1 PRIMA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La E1 Prima cuenta con la misma tecnología de la Black Eagle One, eficiencia energética, estabilidad térmica y una estética limpia y elegante la caracterizan, pero en un espacio más compacto. También ofrece la flexibilidad de un depósito de agua de 1.5 litros incorporado que hace que la máquina no tenga la necesidad de estar conectada. La E1 Prima viene equipada con la app Victoria Arduino E1. La app permite a los usuarios monitorear el rendimiento de la máquina, encenderla y apagarla desde lejos, ajustar las temperaturas de preparación y vapor, y más. También almacena y comparte la configuración de la máquina, las proporciones de preparación y las características de la taza para crear una biblioteca en línea de recetas de espresso.

- 1 vaporizador manual.
- 1 grupo.
- 1 salida de agua caliente.



DATOS TÉCNICOS

Energía: min 1600/ máx 2600 W | **Ancho:** 411mm | **Altura del piso:** 153mm
Altura: 379mm | **Peso Neto:** 37kg | **Calienta tazas:** 330 x 280mm

VICTORIA ARDUINO

BLACK EAGLE

2 GRUPOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La Eagle One se ha desarrollado para reducir nuestro impacto medioambiental mediante la adopción de nuevas tecnologías. Las emisiones de carbono derivadas del consumo de energía se minimizan gracias al uso de nuevos materiales y al diseño único de la máquina. Esto puede ahorrarle dinero en sus costes de energía, especialmente en comparación con otras máquinas.

- Auto Purga
- Aislamiento de la caldera
- Portafiltros de acero inoxidable



DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220-240V | **Ancho:** 758mm | **Profundidad:** 576mm
Altura: 437mm | **Calienta tazas:** 336 x 667mm



la marzocco

handmade in florence

MARZOCCO

STRADA

2 GRUPOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Una máquina de perfil reducido que invita al cliente a vivir la experiencia en un auténtico escenario de café de especialidad y también proporciona al barista una zona de trabajo abierta y amplia.

- Sistema hidráulico tradicional.
- Diseño fácil de usar para el barista.
- Calderas individuales para la elaboración del café.
- Unidad de precalentamiento.
- Controles de identificación de parámetros (PID) específicos para cada caldera.
- 2 vaporizadores manuales
- Acceso fácil para realizar el mantenimiento preventivo.



DATOS TÉCNICOS

Potencia (W): 4500 | **Capacidad de la caldera:** 8,2 Lt. | **Largo:** 80cm
Profundidad: 67,5cm | **Altura:** 47,5cm | **Peso Neto:** 85kg

MARZOCCO

LINEA MINI

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Inspirado por la Linea Classic, la Linea Mini permite a la máquina lograr la estabilidad térmica y la eficiencia energética del grupo saturado de erogación de café en un espacio reducido. La Linea Mini está hecha a mano con los mismos componentes utilizados en nuestras máquinas comerciales para asegurar la misma durabilidad que ha hecho famosa a la Linea Classic.

- Doble Caldera
- Grupos Integrados
- Bomba Interna
- Luces Indicadoras
- Control PID
- Boquilla de Agua Caliente
- Caldera Aisladas
- Reserva de Agua



DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220-240V | **Capacidad de la caldera:** 0,17 Lt. | **Largo:** 35cm
Profundidad: 45cm | **Altura:** 37cm | **Peso Neto:** 30kg

MARZOCCO

LINEA CLASIC

VOLUMENTRICA 2 GRUPOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseñada cuidadosamente para combinar en cualquier escenario, la Línea Classic, es una obra de arte con un diseño lineal y elegantemente vestida en acero inoxidable, además incluye portafiltros de acero inoxidable y cacillos de alta precisión.

- Grupos Integrados
- Bomba Interna
- Luces Indicadoras
- Control PID
- Boquilla de Agua Caliente
- Caldera Aisladas
- Reserva de Agua



DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220-240V | **Capacidad de la caldera:** 1,8 Lt. | **Largo:** 49cm
Profundidad: 56cm | **Altura:** 45cm | **Peso Neto:** 61kg

MARZOCO

LINEA CLASIC

EE 2 GRUPOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseñada cuidadosamente para combinar en cualquier escenario, la Línea Classic, es una obra de arte con un diseño lineal y elegantemente vestida en acero inoxidable, además incluye portafiltros de acero inoxidable y cacillos de alta precisión.

- Grupos Integrados
- Bomba Interna
- Luces Indicadoras
- Control PID
- Boquilla de Agua Caliente
- Caldera Aisladas
- Reserva de Agua



DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220-240V | **Capacidad de la caldera:** 1,8 Lt. | **Largo:** 49cm
Profundidad: 56cm | **Altura:** 45cm | **Peso Neto:** 61kg

MARZOCCO

GB5

2 GRUPOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Equipada con un tablero CPU y diseñada para ofrecer un control superior de la temperatura, la gb5 combina líneas elegantes y curvas armoniosas con potentes avances tecnológicos, en línea con el diseño y el espíritu clásico de La Marzocco.

Esta máquina es una discreta compañera para cualquier café de especialidad. Su inigualable estabilidad de temperatura proporciona agua para elaboración de café y vapor constante incluso en las horas pico de la mañana. La gb5 ha redefinido el estándar para la estabilidad de la temperatura en los equipos modernos de espresso gracias a la tecnología de identificación de parámetros (PID).



DATOS TÉCNICOS

Potencia (W): 4600 | Capacidad de la caldera: 3,4 Lt. | Largo: 75cm
Profundidad: 62,2cm | Altura: 47,5cm | Peso Neto: 62kg

MARZOCCO

KB90

2 GRUPOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

La KB90 permite una producción de bebidas más eficiente, al tiempo que reduce la tensión y aumenta la calidad del servicio de café. **Portafiltros Straight In** Diseñado para simplificar los movimientos necesarios para enganchar el portafiltro y reducir 12 veces la tensión del barista para un rendimiento aún mayor en su uso.

- Calderas independientes
- PID dual (café y vapor)
- Steam Flush
- Sistema de estabilidad térmica
- Economizador de agua caliente
- Modo Eco



DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 200-220V | Capacidad de la caldera: 2 Lt. | Largo: 81cm
Profundidad: 62cm | Altura: 45cm | Peso Neto: 77kg

MARZOCCO

MODBAR

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El equipo de espresso bajo mostrador más consistente y estable que existe. Elaborado y vendido en plena asociación con La Marzocco. Modbar Espresso AV tiene el mismo nivel de fiabilidad, rendimiento y estabilidad de temperatura que hicieron de Linea PB un icono de la industria.

- volumetría de la Linea PB con basculas opcionales
- palanca con múltiples posiciones con cuatro programas guardadas
- sistema add-a-tap para dos surtidores por módulo
- dosificación basada en tiempo y volumen
- lanza de vapor de doble pared pro touch
- se requiere una purga mínima sin reconstrucción de la válvula de vapor



DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220-240V | Capacidad de la caldera: 1,4Lt | Peso Bruto: 16,5kg

MOLINOS

MANEJAMOS LAS MARCAS DE LOS GRANDES CAMPEONATOS
DE CAFÉ DEL MUNDO



COMPANY OF THE HEMRO GROUP



Fiorenzato



COMPANY OF THE HEMRO GROUP

MAHLKÖNIG

EK43

MOLINO DE USO COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gracias a una excelente distribución del tamaño de las partículas, se consiguen niveles de extracción altos logrando un sabor extraordinario.
- Discos de molienda de acero fundido premium.
- Molino robusto con un mayor rendimiento de molienda.
- Uso múltiple: molienda para café filtrado, espresso o café turco.
- Discos específicos para moler otros alimentos como especias, cereales, semillas de amapola y semillas de linaza.
- Ajuste de molienda simple y preciso.

DATOS TÉCNICOS

- **Dimensiones (An x Al x Pr):**
23 x 77 x 41 cm
- **Capacidad de la tolva:**
- **Máx. entrada nominal:**
1300 W
Aprox. 1500 g | Aprox. 3,31 lb
- **Tensión // Frecuencia // Fases:**
100-120 V // 50 Hz // 1~
100-120 V // 60 Hz // 1~
200-240 V // 50 Hz // 1~
200-240 V // 60 Hz // 1~



MAHLKÖNIG

EK43 S

MOLINO HORECA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El rendimiento y calidad del EK43 es en una dimensión menor con una carcasa más compacta.
- Gracias a una excelente distribución del tamaño de las partículas, se consiguen niveles de extracción altos logrando un sabor extraordinario.
- Discos de molienda de acero fundido premium.
- Molino robusto y compacto con una alta capacidad de molienda.
- Uso múltiple: molienda para café filtrado, espresso o café turco.
- Ajuste de molienda simple y preciso.

DATOS TÉCNICOS

- **Dimensiones (An x Al x Pr):**
23 x 68 x 41 cm
- **Capacidad de la tolva:**
Aprox. 800 g | Aprox. 1,76 lb
- **Máx. entrada nominal:**
1300 W
- **Tensión // Frecuencia // Fases:**
100-120 V // 50 Hz // 1~
100-120 V // 60 Hz // 1~
200-240 V // 50 Hz // 1~
200-240 V // 60 Hz // 1~



MAHLKÖNIG

E80S

MOLINO HORECA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Molino innovador, rápido con fresas ultraprecisas, que nos ayudan a tener la mejor extracción para el mejor sabor.
- Cuenta con tecnología patentada de Disc Distance Detection (DDD) lo cual nos ayuda a que no choquen las fresas, alargando su vida.
- Gracias a su nuevo motor, es un molino para alta demanda, con gran rapidez, boquilla retirable para limpieza y un display de gran resolución.

DATOS TÉCNICOS

- **Dimensiones (An x Al x Pr):**

24 x 63 x 34 cm

- **Peso bruto:**

19.4 kg

- **Capacidad de la tolva:**

Aprox. 1800 g

- **Tensión // Frecuencia // Fases:**

220-240 V // 50/60 Hz // 1~ // 520/600 W

110-127 V // 60 Hz // 1~ // 845 W

100 V // 50/60 Hz // 1~ // 620/780 W



MAHLKÖNIG

E65S

MOLINO HORECA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Innovador molino con alta tecnología, hasta 6 recetas programables, botón multifuncional de giro y pulsador, cuerpo de molino delgado y estilizado.
- Ajuste de molienda rápido, continuo, con mecanismo de bloque independiente. La boquilla se puede retirar para limpiar, se puede ajustar para cualquier tipo de portafiltro. Tolva "cristal" con mayor durabilidad.

DATOS TÉCNICOS

- **Dimensiones (An x Al x Pr):**

19.5 x 58.3 x 28.3 cm

- **Peso bruto:**

12.7 kg

- **Capacidad de la tolva:**

Aprox. 1200 g

- **Tensión // Frecuencia // Fases:**

220-240 V // 50/60 Hz // 1~ // 440 W

110-127 V // 60 Hz // 1~ // 580 W

100 V // 50/60 Hz // 1~ // 510 W



Victoria Arduino



VICTORIA ARDUINO

MYTHOS MY 85

MOLINO HORECA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Mythos nació para definir el control absoluto y la precisión en el molido del café. La nueva pantalla táctil es aún más fácil de usar, los baristas pueden cambiar fácilmente los ajustes, leer toda la información necesaria y mantener un control total del molino. Mythos mejora aún más su triturador de grumos y su boca de salida, simplificándola y reforzándola para garantizar un flujo perfecto del café molido en el filtro.

DATOS TÉCNICOS

- **Dimensiones (An x Al x Pr):**
195 mm x 475 mm x 350 mm
- **Peso bruto:**
1,5kg
- **Capacidad de la tolva:**
Aprox. 1200 g
- **Potencia:**
min 450W / max 960W





ANFIM

CAIMANO ON DEMAND

MOLINO PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Temporizador programable para variar el tiempo de molienda para cada taza de café
- Engarce de porta-muelas y cuello de rosca construido
- Rosca Whitworth BSW con paso de 20 hilos por pulgada
- Para una regulación precisa del punto de molido.
- Alineado micrométrico de muelas.
- Motor de mayor potencia y menos revoluciones por minuto evitan el recalentamiento del café
- Fresas de acero templado de 64 mm
- Display de control multifuncional

DATOS TÉCNICOS

- **Dimensiones (An x Al x Pr):**
200 x 580 x 370 mm
- **Capacidad de la tolva:**
2,0 kg.
- **Tensión // Frecuencia // Fases:**
220-240 / 50/1, 380-415 / 50/3



Fiorenzato

FIORENZATO

F64 E

MOLINO DOSIFICADOR ELECTRÓNICO

El Fiorenzato F64E es un molino comercial fiable y robusto. Adecuado para cafés que ofrecen calidad en sus preparaciones a un precio competitivo. El F64E tiene una excelente calidad de molienda y una retención de molienda muy baja.

DATOS TÉCNICOS

- **Ajuste del molido micrométrico con regulador:** continua
- **Pintura:** estándar
- **Horquilla:** ajustable, con soporte
- **Regulación de las dosis:** en segundos
- **Potencia:** 350 Vatios
- **Tipo de muelas:** planas
- **Diámetro de las muelas:** Ø 64 mm
- **Revoluciones de las muelas:** 1350/rpm (50 Hz) - 1550/rpm (60 Hz)
- **Capacidad de la tolva:** 1,5 kg
- **Peso neto:** 13 kg
- **Medidas:** 230x615x270 mm



FIORENZATO

ALL GROUND

Molino de alto rendimiento tanto para uso doméstico como para los cafés de especialidad. Este molino de café es versátil y fácil de usar para garantizar el máximo rendimiento y realce de las notas aromáticas del café, gracias a la molienda instantánea adaptada para espresso, filtro y moka.

DATOS TÉCNICOS

- **Ajuste molienda:** moka, espresso, filtrado
- Muelas fabricadas con acero M340, 64 mm de diámetro, revestimiento de titanio.
- **Medidas:** [A x B x H mm] 169 x 240 x 442
- **Peso:** [Kg] 9
- **Voltaje:** 110V - 50 Hz
- **Potencia:** [Watt] 250
- **Color:** negro
- **Velocidad de rotación:** giro/min
1400 a 50 Hz
1600 a 60 Hz
- **Capacidad de tolva:** [gr] 250



FIORENZATO

F64 E PRO

El molinillo de café con exclusiva pantalla táctil con tecnología CapSense. Basta un movimiento del dedo para obtener un molido siempre constante.

DATOS TÉCNICOS

- **Medidas:** [A x B x H mm] 230x615x270 mm
- **Peso:** [Kg] 13
- **Diámetro de las muelas:** Ø 64 mm
- **Potencia:** 350 Vatios
- **Color:** negro
- **Velocidad de rotación:** 1350/rpm (50 Hz) - 1550/rpm (60 Hz)
- **Capacidad de tolva:** [kr] 1,5



OTROS

— EQUIPOS —

VINSERVICE®



ITALY

VINSERVICE

MÁQUINA DE AGUA

3 GRUPOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Dispensa agua quieta y con gas. El compresor 1/4 Gas R134 entrega hasta 5 x 200 cc / minuto.

**Incluye regulador y filtro*



OBTÉN NUESTROS CAFÉS Y PRODUCTOS DAVINCI CON NOSOTROS



PBX: 248 5796 CEL: +57 3184634531 / +57 3164695388
COORDINADORCOMERCIAL@AMORPERFECTOCAFE.NET
WWW.CAFEAMORPERFECTOCAFE.COM

GRACIAS POR ESCOGER AMOR PERFECTO
