



Moto Mart S.A.

CALIDAD · EXPERIENCIA · SERVICIO



EQUIPOS IMPORTADOS
QUE BRINDAN SOLUCIONES A LOS SECTORES
PRODUCTIVOS DEL PAÍS





Moto Mart S.A.

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
PARA **COLOMBIA**

Kubota



SERVICIO POST-VENTA



REPUESTOS ORIGINALES



SERVICIO TÉCNICO

B2401D

MOTOR •
DIESEL 24 H.P / 3 CILINDROS

INSTRUMENTACIÓN •
CONTROLES ERGONÓMICOS

TRANSMISIÓN •
4 WD DOBLE TRACCIÓN

VELOCIDADES •
9 ADELANTE / 3 ATRÁS

LLANTAS ESTÁNDAR •
6 x 12 / 9.5 x 16
DELANTERAS TRASERAS

PESO •
620 Kg



L4400

MOTOR
DIESEL 45 H.P / 4 CILINDROS

TRANSMISIÓN
4 WD DOBLE TRACCIÓN

VELOCIDADES
8 ADELANTE / 4 ATRÁS

LLANTAS ESTÁNDAR
8 x 16 / 14.9 x 24
DELANTERAS TRASERAS

DIRECCIÓN
HIDRÁULICA

PESO
1.430 Kg



● ● ● TRACTORES KUBOTA



MX5100

- **MOTOR**
DIESEL 52.2 H.P / 4 CILINDROS
- **TRANSMISIÓN**
4 WD DOBLE TRACCIÓN
- **VELOCIDADES**
8 ADELANTE / 8 ATRÁS
- **LLANTAS ESTÁNDAR**
9.5 x 16 / 13.6 x 28
DELANTERAS TRASERAS
- **PESO**
1.642 Kg

TRACTORES KUBOTA ● ● ●

M7040DT

- **MOTOR**
68 H.P / 4 CILINDROS
MULTIVALVULAR
- **TRANSMISIÓN**
4 WD DOBLE TRACCIÓN
- **VELOCIDADES**
8 ADELANTE / 8 ATRÁS
CREEPER OPCIONAL
12 ADELANTE / 12 ATRÁS
- **LLANTAS ESTÁNDAR**
9.5 x 24 / 16.9 x 30
DELANTERAS TRASERAS
- **PESO**
2.180 Kg



● ● ● TRACTORES KUBOTA



M9540DT

- **MOTOR**
DIESEL 95 H.P / 4 CILINDROS
TURBOALIMENTADO MULTIVALVULAR
- **TRANSMISIÓN**
4 WD / BLOQUEO DEL DIFERENCIAL
- **INSTRUMENTACIÓN**
PANEL ANÁLOGO / DIGITAL
- **VELOCIDADES**
12 ADELANTE / 12 ATRÁS
* OPCIONAL CREEPER
- **LLANTAS ESTÁNDAR**
12.4 x 24 / 18.4 x 30
DELANTERAS TRASERAS
- **PESO**
2.800 Kg

■ DISPONIBLE MODELO CABINADO

TRACTORES KUBOTA ● ● ●

M108S

- **MOTOR V3800-DT-TI**
108 H.P / 4 CILINDROS
TURBOALIMENTADO MULTIVALVULAR
INTER-ENFRIADO
- **TRANSMISIÓN**
4 WD / BLOQUEO DEL DIFERENCIAL
- **VELOCIDADES**
16 ADELANTE / 16 ATRÁS
• **CREEPER OPCIONAL**
24 ADELANTE / 24 ATRÁS
- **LLANTAS ESTÁNDAR**
13.6 x 24 / 23.1 x 26
DELANTERAS TRASERAS
- **PESO**
3.450 Kg



COMBINADAS KUBOTA ●●●

COMBINADA DC70G

Techo abierto, con motor Kubota diésel de 70 HP, turboalimentador modelo V 2403-M-DI- T2- de inyección directa. Cuatro válvulas por pistón, capacidad del tanque de combustible 85 litros, transmisión de tres velocidades adelante y tres hacia atrás, orugas de flotación en caucho. capacidad del tanque ó tolva de almacenamiento de grano 1.000 kilogramos.



●●● COMBINADAS KUBOTA

COMBINADA DC-105X

Techo abierto, cosechadora combinada de arroz y/o cebada, motor Kubota de 105 hp, diesel de inyección directa, 4 válvulas por pistón, capacidad del tanque de combustible 105 litros, orugas de flotación en caucho, sistema hidráulico de ajuste de altura, peso 4.630 kilogramos.



COSECHA MÁS LIMPIA Y BAJA PERDIDA DE GRANO •
ORUGAS EN CAUCHO •



●●● MINI EXCAVADORA KUBOTA

U-30

Motor marca Kubota diesel enfriado por líquido, de 27.2 ps a 2.150 rpm. Sistema hidráulico con 3 bombas independientes para brazo, tornamesa y pluma. Panel digital informando alertas de los comandos, horómetro, combustible, revoluciones del motor. Aviso de sobrecarga y reporte de fallas. Barra antivuelco y lámina reforzada contra caída de objetos. peso operacional 3.125 kls.

MINI EXCAVADORA KUBOTA ●●●

U50-5

Motor diésel, con 39.2 ps a 2.250 rpm. Sistema automático de desaceleración, sistema hidráulico, protección contra caída, fuente propia de alimentación de combustible. Panel digital. Capacidad del cucharón 0.16 m3. Profundidad de excavación 3.56 ms alcance Max 5.99 ms. Fuerza Max de excavación 3.720 kgf. Altura Max de excavación 5.63 ms cuchilla niveladora de 1.96 ms de ancho x 33.5 cms altura.



●●● MINI EXCAVADORA KUBOTA

U50-5 CAB

Motor diesel enfriado por líquido, potencia 39.2 PS a 2.250 rpm. Sistema hidráulico 3 bombas independientes, para brazo, tornamesa, y pluma. Con movimientos simultáneos. Panel digital informando alertas de los comandos, horómetro, combustible, revoluciones del motor. Barra antivuelco y lamina reforzada contra caída de objetos. Con aire acondicionado.

* Disponible en versión sin cabina





Moto Mart S.A.

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
PARA **COLOMBIA**

HIDROMEK®



SERVICIO POST-VENTA



REPUESTOS ORIGINALES



SERVICIO TÉCNICO

HIDROMEK®

RETROEXCAVADORA CARGADORA

Las Retroexcavadoras HÍDROMEK aseguran el máximo rendimiento y durabilidad con su potente motor y construcción resistente. Ofrecen un entorno de trabajo cómodo a través de sus características de fácil control y cabina ergonómica.



* Disponible modelo HMK 102B ALPHA con Brazo Extensible

HMK 102B ALPHA

Motor JOHN DEERE modelo 4045H.

Potencia máxima 100 HP.

Norma de emisiones Tier 3.

Cabina certificada ROPS/FOBS con A / Acondicionado.

Transmisión TURNER - POWERSHIFT de 6 marchas adelante y 3 marchas atrás.

Ejes ZF tipo Heavy Duty.

Balde cargador de 1.2 m3.

Balde excavador de 0.2 m3.

EXCAVADORAS

Las Excavadoras Hidromek ofrecen un rendimiento excepcional trabajando con mayor rapidez, productividad y eficacia. Hacen más trabajo con menos combustible y por ello, son más rentables que nunca para sus usuarios.

Motor ISUZU 100% japonés.

Norma de emisiones Tier 3.

Cabina certificada ROPS/FOBS con A / Acondicionado.

Cabina insonorizada, con sistema Silent Block para reducción de vibraciones y silla neumática.

Bomba hidráulica KAWASAKI de fabricación 100% japonesa.

Modelos sobre ruedas disponibles.



Referencias disponibles

HMK 140 LC

Potencia 98 Hp
Peso Operativo 14 Ton

HMK 230 LC

Potencia 172 Hp
Peso Operativo 23 Ton

HMK 310 LC-3

Potencia 216 Hp
Peso Operativo 31 Ton

MOTONIVELADORAS

La Motoniveladora Hidromek proporciona un uso seguro y fácil con su ángulo de visión amplio proporcionado por un diseño de la cabina hexagonal y controlados ambos por volante y joystick.



Motor MITSUBISHI 100% japonés.

Transmisión POWERSHIFT.

Hoja de corte en acero resistente al desgaste, con sección de refuerzo y desplazador Side Shift.

Tornamesa que permite un ángulo de corte máximo de 90° y giro de 360°.

Frenos de disco refrigerados por aceite y accionamiento neumático.

Referencias disponibles

HMK MG 330

Potencia 135 Hp
Peso Operativo 14 Ton

HMK MG 460

Potencia 155 Hp / 185 Hp
Peso Operativo 17 Ton

HIDROMEK®

RODILLOS COMPACTADORES

Los Compactadores de suelo Hidromek garantizan una disponibilidad máxima por su versatilidad para diferentes trabajos y permiten operar de manera eficiente y con alto rendimiento.

Motor DEUTZ 100% alemán.

Tambor liso, con amplitud y frecuencias dobles.

Transmisión de 4 velocidades con rendimiento en pendientes del 50% y velocidad máxima de 12 Km/h.

Sistema de dirección con ángulo de oscilación de (+)(-) 12° y ángulo de articulación de (+)(-) 35°



Referencias disponibles

HMK 110 CS

Potencia 138 Hp
Peso Operativo 11 Ton

HMK 130 CS

Potencia 138 Hp
Peso Operativo 13 Ton

EXCAVADORAS DE TÚNELES



HÍDROMEK, encuentra soluciones para los diferentes tipos de aplicaciones, satisface las expectativas de los clientes en este segmento con su Modelo Especial HMK 230 LCTX diseñado para trabajar bajo las condiciones de túneles.

Motor ISUZU GI-4HK1X.

Potencia:

161 HP (120 kW) @2000 rpm / SAE J1995 (Bruto)

151 HP (113 kW) @2000 rpm / SAE J1349 (Neto)

Peso operativo para máquina estándar 23.100 kg

Tipo Motor Diesel de 4 cilindros y cuatro tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado e inter-cooler.

Cabina: Visibilidad panorámica del operador mejorada, 6 silent-blocks para absorber las vibraciones, Aire acondicionado de gran capacidad.

HÍDROMEK®

MINI RETRO CARGADORA

LA COMBINACIÓN PERFECTA

MINICARGADOR



MINIEXCAVADORA

Con este equipo el cliente puede realizar el trabajo que se realiza con 2 maquinas diferentes, una miniexcavadora y una mini pala con una única maquina. La HMK62SS ofrece unos costos de inversión idóneos y la posibilidad de trabajar mas en menos tiempo.

Motor Kubota (V2403-CR-T-EW03)

Potencia máxima: 65 H.P.

Sistema hidráulico abierto con bomba de engranajes tipo tandem simple, fiable y de altas prestaciones.

Traición en las 4 ruedas

INTERIOR DE CABINA:

Sistema de calefacción y refrigeración avanzado (A/A).

Mandos pilotados integrados en el asiento para trabajo con el retro.

Panel LCD de información.



IDEAL PARA TRABAJOS EN ESPACIOS REDUCIDOS

CABINA CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO

MOTOR KUBOTA



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
PARA **COLOMBIA**

 **HYUNDAI**
MATERIAL HANDLING



SERVICIO POST-VENTA



REPUESTOS ORIGINALES



SERVICIO TÉCNICO

●●● LÍNEA INDUSTRIAL HYUNDAI

MONTACARGAS GAS (LPG)
CAPACIDAD DE CARGA
Desde 2.500 Kg a 3.300 Kg
MOTOR 64 H.P



●●● LÍNEA INDUSTRIAL HYUNDAI

MONTACARGAS DIESEL (ACPM)
CAPACIDAD DE CARGA
Desde 2.500 Kg a 5.000 Kg
MOTOR 52 H.P - 93 H.P



●●● LÍNEA INDUSTRIAL HYUNDAI

MONTACARGAS DIESEL (ACPM)
CAPACIDAD DE CARGA
Desde 11.000 Kg a 16.000 Kg
MOTOR 190 H.P





● ● ● LÍNEA INDUSTRIAL HYUNDAI

**MONTACARGAS ELÉCTRICO
PASILLO ANGOSTO
CAPACIDAD DE CARGA
Desde 1.400 Kg a 2.500 Kg
MÁSTIL TIPO RETRÁCTIL**

● ● ● LÍNEA INDUSTRIAL HYUNDAI

**MONTACARGAS ELÉCTRICO
PASILLO ANGOSTO
CAPACIDAD DE CARGA
Desde 1.500 Kg a 2.300 Kg
MÁSTIL PANTÓGRAFO
(OPCIÓN DOBLE PROFUNDIDAD)**



● ● ● LÍNEA INDUSTRIAL HYUNDAI



**TRANSPALLET HIDRÁULICO
CAPACIDAD DE CARGA 3.000 Kg
ACCIONAMIENTO MANUAL**



Moto Mart S.A.

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
PARA **COLOMBIA**



maximal



SERVICIO POST-VENTA



REPUESTOS ORIGINALES



SERVICIO TÉCNICO

●●● LÍNEA INDUSTRIAL MAXIMAL

**MONTACARGAS
CONTRABALANCEADO
CAPACIDAD DE CARGA
Desde 1.800 Kg a 3.500 Kg
ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO**

 **BATERÍA DE LITIO**

Mayor eficiencia y un ciclo de vida más largo.



●●● LÍNEA INDUSTRIAL MAXIMAL

**NUEVO MONTACARGAS
TODOTERRENO
CAPACIDAD DE CARGA
Desde 1.800 Kg a 3.500 Kg
MOTOR 56 H.P**

 **BATERÍA DE LITIO**

Mayor eficiencia y un ciclo de vida más largo.




●●● LÍNEA INDUSTRIAL MAXIMAL

**MONTACARGAS
CONTRABALANCEADO
CAPACIDAD DE CARGA
Desde 2.500 Kg a 3.500 Kg
MOTOR Diesel 56 H.P
MOTOR Dual 50 H.P (Gas / Gasolina)**

 **BATERÍA DE LITIO**

Mayor eficiencia y un ciclo de vida más largo.





● ● ● LÍNEA INDUSTRIAL MAXIMAL

APILADORES ELÉCTRICOS
CAPACIDAD DE CARGA
Desde 1.200 Kg a 2.000 Kg
BATERÍA de 24V / 210 Ah
(INCLUYE CARGADOR)

 **BATERÍA DE LITIO**

Mayor eficiencia y un ciclo de vida más largo.

● ● ● LÍNEA INDUSTRIAL MAXIMAL

ESTIBADORES ELÉCTRICOS
CAPACIDAD DE CARGA
Desde 2.000 Kg a 2.500 Kg
BATERÍA de 24V / 270 Ah
(INCLUYE CARGADOR)

 **BATERÍA DE LITIO**

Mayor eficiencia y un ciclo de vida más largo.



● ● ● LÍNEA INDUSTRIAL MAXIMAL

NUEVO **TRANSPALLET ELÉCTRICOS**
CAPACIDAD DE CARGA
Desde 1.500 Kg a 2.000 Kg
BATERÍA de 48V / 10 Ah
(INCLUYE CARGADOR)

 **BATERÍA DE LITIO**

Mayor eficiencia y un ciclo de vida más largo.





Moto Mart S.A.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
PARA **COLOMBIA**



SERVICIO POST-VENTA



REPUESTOS ORIGINALES



SERVICIO TÉCNICO



● ● ● CORTACÉSPED



MZ RAMBLER

- **MOTOR**
KOHLER 7000 KT725 / 22 H.P / 2 CILINDROS
REFRIGERADO POR AIRE
- **ANCHO DE CORTE**
42"
- **CILINDRADA TOTAL**
725 Cm³
- **VELOCIDAD**
9.65 km / h

CORTACÉSPED ● ● ●

MAVERICK HD

- **MOTOR**
HONDA GXV800EFI / 27 H.P / 2 CILINDROS
REFRIGERADO POR AIRE
- **ANCHO DE CORTE**
54"
- **CILINDRADA TOTAL**
779 Cm³
- **VELOCIDAD**
14.48 km / h



● ● ● CORTACÉSPED



RENEGADE

- **MOTOR**
VANGUARD EFI / 37 H.P / 2 CILINDROS
REFRIGERADO POR AIRE
- **ANCHO DE CORTE**
61"
- **CILINDRADA TOTAL**
993 Cm³
- **VELOCIDAD**
20.92 km / h



Moto Mart S.A.



www.motomart.com.co 

+60 (1) 676 1314 



CONOZCA
NUESTRA
LÍNEA
COMPLETA



Cobertura a Nivel Nacional:

Chía | Barranquilla | Bogotá | Bucaramanga | Espinal | Medellín | Palmira | Villavicencio



@motomartoficial



motomartoficial



www.motomart.com.co