



Microvademécum Línea Oral

REPRESENTAMOS EN COLOMBIA PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y DERMOCOSMÉTICOS
ORIGINALES DE INVESTIGACIÓN



AL SERVICIO DE
MÉDICOS, FARMACIAS
Y PACIENTES.

Es una compañía con más de 28 años de trayectoria en Colombia que promociona y comercializa bajo licencia, productos originales en sus líneas farmacéutica, hospitalaria y odontológica de los siguientes laboratorios de investigación:



ITALIA



INDIA



BÉLGICA



FRANCIA

LABORATOIRE ODOST

fitostimoline®

Triticum Vulgare

Granulación

y cicatrización

Uso mucosa oral y nasal

Gel por 15 y 32 gr
CARBOPOL

Solución por 30 ml
POVIDONA

Lesiones delimitadas:

- Aftas
- Lesiones secundarias a herpes
- Ulceras por trauma
- Mucositis grado I



Lesiones de gran tamaño y difícil acceso:

- Cirugía periodontal
- Mucositis grado II y III
- Injertos
- Exodoncias
- Implantes



Acción

Antiinflamatoria / Antioxidante / Reepitelizante / Cicatrizante

BUCCOTHERM®

Única línea para el cuidado bucal a base de agua termal



Respeta el ecosistema oral y mantiene su equilibrio con eficacia testada clínicamente

NSOC69511-15CO



**Dental Spray
200 ml**

- ✓ Higiene **profunda.**
- ✓ Preparar los tejidos para una **buena cicatrización.**
- ✓ Acciones **calmante y antiinflamatoria.**
- ✓ Inhibe de la colonización de la microflora gracias **a su acción antibacteriana.**

LABORATOIRE ODOST



FRANCIA

Cimbrar[®] SR

Tizanidina 6mg



INVIMA 2008M-0008564

FÁCIL DOSIFICACIÓN
1 SOLA CÁPSULA AL
ATARDECER

 BRUXISMO

 DISFUNCIÓN ATM

 TRISMUS

 CEFALEA TENSIONAL



Etidoxina[®] 100

Doxiciclina 100 mg

- ✓ **Antibiótico de amplio** espectro con acción Antiinflamatoria.
- ✓ **Excelente** Penetración tisular.
- ✓ Contiene **INGREDIENTE GASTROPROTECTOR**.
- ✓ Inhibe la resorción ósea y promueve la **adherencia de los fibroblastos** a la superficie de la raíz.¹
- ✓ Es la más **potente tetraciclina** para la inhibición de la colagenasa.¹



INVIMA 2017M-0013203-RT

Histotal®

Colecalciferol 25.000UI

Indicado en prevención y tratamiento de deficiencia de **Vitamina D**



- ✓ **La vitamina D** optimiza la remodelación y formación del tejido óseo.
- ✓ **La vitamina D** puede reducir la incidencia de caries¹.
- ✓ La suplementación con **Vitamina D** ayuda a mejorar el tratamiento de la periodontitis².

**Caja x 4 ampollas
bebibles**

25MIL UI
en cada ampolla

1. **Vitamina D puede reducir la incidencia de caries**

Philippe P. Hujuel. Vitamin D and dental caries in controlled clinical trials: systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews® Vol. 71(2):88-97
Carvalho Silva C., Gavinha S., Manso M.C., Rodrigues, R., Martins, S., Guimarães, J.T., Santos, A.C., Melo P. Serum Levels Of Vitamin D and Dental Caries in 7-Year-Old Children in Porto Metropolitan Area. Nutrients 2021, 13, 166 <https://doi.org/10.3390/nu13010166>

2. **La suplementación con VD ayuda a mejorar el tratamiento de la periodontitis.**

Marina Peri'c et al. The Effects of 6-Month Vitamin D Supplementation during the Non-Surgical Treatment of Periodontitis in Vitamin-D-Deficient Patients: A Randomized Double-Blind Placebo Controlled Study. Nutrients 2020, 12, 2940; [doi:10.3390/nu12102940](https://doi.org/10.3390/nu12102940)



fitostimoline®

Limpiador con Bardana

Rigenase® + Bardana

Triticum Vulgare

Diseñado para **limpiar y regenerar** la piel

Ideal para:

Lavado de manos, **inactiva hongos, bacterias y virus incluido Covid 19**

Dermatitis de contacto

Latex
Metacrilato



Acción:

Bacteriostática

Antipruriginosa

Calmante

Hidratante

BUCCOTHERM[®]

Dental Spray

Propiedades: BUCCOTHERM[®] spray dental es un spray compuesto por agua termal única de Castéra-Verduzan. Ideal para la higiene diaria. Respeta el ecosistema bucal. Su contenido de minerales le confiere propiedades calmantes y anti-irritantes de las membranas mucosas y tejidos debilitados. Su pH básico ayuda a prevenir la desmineralización de los dientes asociados con la acidez. Saturada en oxígeno, el agua tiene actividad antibacteriana moderada.

Cimbrar[®] SR

Indicación: Relajante muscular, útil en el tratamiento de la espasticidad en la esclerosis múltiple y en otros desórdenes de la médula espinal.

Contraindicaciones y advertencias: Hipersensibilidad al medicamento, embarazo, lactancia, niños menores de 12 años de edad. Adminístrese con precaución en pacientes con hipotensión, bradicardia insuficiencia renal o hepática. No debe emplearse en pacientes que requieran ánimo vigilante porque el medicamento puede producir sedación.

Etidoxina[®] 100

Indicación: Infecciones causadas por microorganismos sensibles a la doxiciclina.

Contraindicaciones y advertencias: Hipersensibilidad a las tetraciclinas, historia de enfermedades hepáticas o renales graves, durante el periodo de formación dentario (último trimestre de embarazo, periodo neonatal, primera infancia).

fitostimoline[®] Solución

Triticum vulgare

Indicaciones: Estimulante de procesos reepitelizantes y cicatrizantes. Coadyuvante en el manejo de alteraciones ulcerodistróficas de la piel y mucosas.

Contraindicaciones y advertencias: Hipersensibilidad a los componentes de la planta, embarazo y lactancia. Menores de 2 años. Únicamente de uso externo.

fitostimoline[®] gel

Triticum vulgare

Indicaciones: Estimulante de procesos reepitelizantes y cicatrizantes. Coadyuvante en el manejo de alteraciones ulcerodistróficas de la piel y mucosas.

Contraindicaciones y advertencias: Hipersensibilidad a los componentes de la planta.

fitostimoline[®] Limpiador con Bardana

Triticum vulgare

Propiedades: Producto desarrollado para limpiar, mantener y reparar diariamente la piel de todo el cuerpo y la zona genital.

Contiene Rigenase[®], un exclusivo extracto de triticum vulgare, que gracias a su potente acción antioxidante, recupera la piel deshidratada y promueve la regeneración celular de la piel.

Esta fórmula combina el Rigenase[®] con la bardana (arctium lappa), planta ancestral conocida por sus propiedades suavizantes, calmantes y humectantes, obteniendo una combinación única, con un pH que permite mantener el balance natural de la piel del cuerpo y la zona genital, protegiéndola contra la irritación, picazón y sensibilidad.

Histotal®

Colecalciferol 25.000UI

Indicaciones: Terapia de altas dosis orales de colecalciferol para la prevención y tratamiento de deficiencias de vitamina D; coadyuvante a terapias específicas para osteoporosis en pacientes con deficiencia de vitamina D o con riesgo de deficiencia de vitamina D.

Contraindicaciones y advertencias: Hipersensibilidad a la sustancia(s) activa o alguno de los excipientes. Hipercalcemia y/o hipercalciuria. Nefrolitiasis y/o nefrocalcinosis. Disfunción renal severa. Hipervitaminosis D - Pseudohipoparatiroidismo ya que el requerimiento de vitamina D puede reducirse debido a la fase de sensibilidad normal de la vitamina D, que implica el riesgo de una sobredosis prolongada. Se encuentran disponibles derivados de vitamina D mejor regulados para esto.

Precauciones y Advertencias: La vitamina D debe ser utilizada con precaución en pacientes con disminución de la función renal y el efecto en los niveles de calcio y fosfato debe ser monitoreado. El riesgo de calcificación del tejido blando debe ser tenido en cuenta. Se requiere precaución en pacientes que reciben tratamiento para enfermedades cardiovasculares. Histotal debe ser prescrito con precaución en pacientes

con sarcoidosis, debido a un posible incremento en el metabolismo de la vitamina D en su forma activa. En estos pacientes los niveles del suero y el calcio urinario debe ser monitoreado. Se deben hacer ajustes para la dosis total de vitamina D en casos asociados con tratamientos que contienen vitamina D, alimentos enriquecidos con vitamina D, casos que utilizan leche enriquecida con vitamina D, y los niveles de exposición al sol del paciente. No existe una clara evidencia de causalidad entre el suplemento de vitamina D y los cálculos renales, pero el riesgo es probable, especialmente en el contexto de suplementación concomitante de calcio. Se debe considerar la necesidad de suplementos adicionales de calcio para cada paciente. Los suplementos de calcio deben ser administrados bajo estricta supervisión médica. Se reportó que la administración oral de altas dosis de vitamina D (500,000 UI por un bolo único anual) resultaba en un riesgo aumentado de fracturas en ancianos, con el mayor aumento en los primeros 3 meses después de la dosificación.

Línea de servicio

EuroEtika

Doctor

EuroEtika le ofrece la línea de servicio a usted y a su paciente



Localizamos
los productos



A la puerta
de su casa



Ofrecemos el **mejor**
precio



Garantizamos **fórmula**
completa y sin cambios



Apoyamos la
adherencia de su
paciente a la terapia



Escanea
este código

Un nuevo canal de
atención

Escríbenos al WhatsApp

 **318 728 8363**



 Línea Nacional Gratuita **018000120220**
Fijo a Bogotá **(601) 2111500**

 **servpacientes@euroetika.com**

 **Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.**
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.



Microvademécum Línea Oral

REPRESENTAMOS EN COLOMBIA PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y DERMOCOSMÉTICOS
ORIGINALES DE INVESTIGACIÓN

PP1138 MICVAD000T0521