



# **PLAN A LA CARGA** DE CERO A DONDE TÚ OUIERAS

En Chevrolet te ayudamos a sembrar un mejor mañana, por eso hemos creado un programa de beneficios para tener un vehículo productivo que será el aliado para tu negocio.

Visita nuestros concesionarios a nivel nacional y pregunta por los beneficios que traemos para ti:

- Descuentos especiales\*
- Atención y servicio personalizado
- Retomamos tu vehículo
- Planes de financiación



PARA MÁS INFORMACIÓN **INGRESA AQUÍ** 

# CONOCE MÁS DE PLAN A LA CARGA EN:

www.chevrolet.com.co/promocionescorporativas/plan-a-la-carga

# **ATENCIÓN ALIANZAS** Tel: (601) 739 4072 ( 317 3692652

<sup>\*</sup>Descuento sugerido aplica sobre precio promo en concesionario. Descuento es válido presentando Cámara de Comercio o RUT vigente según aplique. El certificado debe tener fecha de emisión menos a 60 días calendario ó presentando certificado de afiliación a cualquiera de las ٧ condiciones. Agro colombiano. Aplican términos Para mayor información www.chevrolet.com.co/promocionescorporativas/plan-a-la-carga



# Conoce nuestras referencias del PLAN A LA CARGA



**N400** 



**COLORADO** 



**TRAILBLAZER** 



# **CHEVROLET N400 CARGO**



ESPECIFICACIONES FULL 1.5 MT A/C

# **ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y TÉCNICAS**

| Motor                 | 1.5 DOHC 16 Válvulas |  |
|-----------------------|----------------------|--|
| N° Cilindros          | 4 en línea           |  |
| Disposición del motor | Frontal              |  |
| Potencia (HP)         | 103 HP/5800rpm       |  |
| Torque (Nm)           | 147 Nm/3600rpm       |  |
| Tipo de combustible   | Gasolina             |  |
| N° de Airbags         | 2                    |  |
| Tracción              | Trasera              |  |

| Transmisión          | Manual 5 velocidades                 |  |
|----------------------|--------------------------------------|--|
| Dirección            | Asistida eléctricamente (EPS)        |  |
| Frenos Delanteros    | Discos Ventilados                    |  |
| Frenos Traseros      | Tambor                               |  |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson         |  |
| Suspensión trasera   | Resorte tipo ballestas semielípticas |  |
| Número de asientos   | 2                                    |  |
| Número de puertas    | 5                                    |  |

# INTERIOR

| Aire acondicionado                       | ✓ |
|--|---|
| Radio AM/FM y dos parlantes              | ✓ |
| Reloj digital                            | ✓ |
| Tacómetro                                | ✓ |
| Cierre centralizado con control remoto   | √ |
| Espejo retrovisor interior fotocromático | J |

## **DIMENSIONES**

| Distancia mín al piso (mm)          | 165   |
|-------------------------------------|-------|
| Volumen del área de carga útil (m3) | 3,1   |
| Capacidad de carga útil (Kg)        | 720   |
| Tanque de combustible (lts)         | 45    |
| Peso bruto vehicular (Kg)           | 1.920 |
| Peso Neto vehicular (Kg)            | 1.200 |



# **EXTERIOR**

| Triple apertura zona de carga (doble puerta lateral + maletero) | ✓ |
|---|---|
| Llantas de Acero 14"  | 1 |
| Neumáticos 165/75R14  | √ |
| Molduras tapabarro  | ✓ |
| Espejo retrovisor exterior manuales                             | √ |
| Parachoque frontal color carrocería                             | √ |
| Faros Halógenos   | ✓ |
| Tercera luz de freno  | √ |

## **SEGURIDAD**

| Airbag conductor y pasajero          | ✓ |
|--------------------------------------|---|
| Frenos Disco Delantero               | ✓ |
| Frenos ABS + EBD                     | ✓ |
| Separador de Cabina                  | ✓ |
| Cinturón de seguridad de tres puntas | ✓ |
| Barras laterales en puerta           | ✓ |
| Zona de deformación programada       | ✓ |
| Apoya cabezas conductor y pasajero   | ✓ |







#### **ESPECIFICACIONES** CD 4X4 Z71 AT

#### MOTOR

| Longitudinal |   |
|--------------|---|
| Diésel       |   |
| 2776         |   |
| 4            |   |
| 16           |   |
| DOHC         |   |
| 16.5:1       |   |
| 197 @ 3400   |   |
| 500 @ 2000   |   |
|              | Diésel<br>2776<br>4<br>16<br>DOHC<br>16.5:1<br>197 @ 3400 |

#### **FRENOS**

Frenos tipo delanteros

Discos ventilados con cáliper flotante

Frenos tipo traseros

Sistema de tambor

ABS/ESC (Control de estabilidad

**DIRECCIÓN** 

## electrónico)

Dirección tipo EPS (Dirección asistida eléctricamente)

#### TRANSMISIÓN

Transmisión tipo

Automática de 6 Velocidades

## **EURO**

Euro IV

## **SUSPENSIÓN**

Suspensión Delantera

Independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados

Suspensión Trasera

Paquete de ballestas semi-elípticas de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción

Tracción tipo 4x4

Accionamiento 4x4 electrónico con acople 4Hi "shift on the fly"

### **TECNOLOGÍA**

Tecnología My Link: Pantalla táctil de 8 ", Bluetooth, USB, AUX

Conexión bluetooth y puerto USB de radio

Conexión Apple CarPlay & Android Auto

Tecnología Onstar con WIFI 4G LTE

Control de radio en el volante Control de velocidad crucero

Brújula

Pantalla clúster frontal

6 Speakers

#### **SEGURIDAD**

Airbag frontal para conductor y acompañante

Airbag laterales

Airbag de cortina

Cámara digital de visión trasera

Líneas guía de remolque en la cámara

Asistencia exclusiva OnStar 24/7

Control electrónico de estabilidad

Control de descenso (HDC)

Asistente de arranque en pendientes (HSA)

Freno de emergencia Manual

Control de tracción

Alarma antirrobo

Apoyacabezas delanteros regulables en altura

Aviso de cinturón de seguridad

Barras de protección laterales Columna de dirección colapsable

Cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura

Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador

Cinturones de seguridad traseros de tres puntos inerciales

Protector Cubre carter

**ISOFIX** 

#### INTERIOR

Aire acondicionado Manual

Filtro de polen en Aire acondicionado

Computadora de a bordo

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia

Levantavidrios eléctricos (Express Up & Down piloto y copiloto)

Levantavidrios eléctricos (Express Up & Down traseros)

Asientos tapizados en vinilo

Volante de cuero multifunción

Columna de dirección regulable en altura

Apoyacabezas en los 5 puestos

Toma auxiliar de 12v delantera

Desempañador de luneta trasera

Luces de cortesía/ lectura

Consola central portaobjetos con tapa

Manijas sujeción acompañante

Manijas sujeción traseras

Parasoles con espejo de cortesía en acompañante

#### **EXTERIOR**

Espejos exteriores eléctricos con luz direccional

Neumáticos 265/60R18

Neumáticos All Terrain

Rines de aluminio

Neumático de auxilio temporal 245/70R16

Llave plegable

Manijas exteriores color carrocería

Manija de platón color negro

Manija de platón con seguro

Cobertor de platón

Parachogues delantero color carrocería

Barra trasera Deportiva

Estribos laterales

Gancho de remolque

Luces exploradoras delanteras

Luces DRL LED

### **DIMENSIONES Y CAPACIDADES**

| Trocha (delantera / trasera) (mm)                                 | 1570/1570          |
|---|--------------------|
| Diámetro de giro (m)  | 12,7               |
| Altura mínima al piso (mm)  | 217                |
| Ángulo de ataque  | 28,8               |
| Ángulo de salida  | 23,2               |
| Capacidad del tanque de combustible (litros)                      | 76                 |
| Peso neto (kg)  | 2054               |
| Peso Bruto (kg)   | 3045               |
| Capacidad de carga total (kg)                                     | 991                |
| Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (kg)          | 3500               |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Largo (mm)             | 1484               |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho (mm)             | 1534               |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Altura (mm)            | 584                |
| Dimensiones internas de la caja de carga - Ancho entre rueda (mm) | 1122               |
| Volumen de caja de carga (m3)                                     | 1061               |
| Cabina  | Cabina Doble       |
| Carrocería  | Pick Up con platón |
| Capacidad de pasajeros  | 5                  |
|   |                    |

Alto 1792 (mm)



Dist, Eies 3096 (mm)

Ancho 2132 (mm) con espejos

Largo 5356 (mm)

**COLORES** 

Blanco | Negro | Plata | Plomo | Vino Azul

# CHEVROLET TRAILBLAZER



# **CHEVROLET TRAILBLAZER**



# **ESPECIFICACIONES**

| MOTOR                | 2.8 LT AT  | 2.8 PREMIER AT  |  |
|----------------------|--|---|--|
| Tipo                 | Duramax 2.8L CRDi DOHC (Euro 4)  | Duramax 2.8L CRDi DOHC (Euro 4)                                   |  |
| Posición             | Longitudinal   | Longitudinal  |  |
| Desplazamiento       | 2776   | 2776  |  |
| Número de cilindros  | 4 en línea   | 4 en línea  |  |
| Válvulas             | 16   | 16  |  |
| Combustible          | Diesel   | Diesel  |  |
| Tasa de compresión   | 17:1   | 17:1  |  |
| Potencia Máxima      | 197  | 197   |  |
| Torque Máximo        | 500  | 500   |  |
| Transmisión          | Automática de 6 velocidades  | Automática de 6 velocidades                                       |  |
| Tipo de dirección    | Asistida electrónicamente  | Asistida electrónicamente   |  |
| Suspensión delantera |  | nrticulados con espirales, barra<br>uadores de doble acción a gas |  |
| Suspensión trasera   | De 5 conexiones con Espirales, barra estabilizadora,<br>y amortiguadores de doble acción a gas |   |  |

| DISEÑO   | 2.8 LT AT | 2.8 PREMIER A |
|--|-----------|---------------|
| Espejos retrovisores exteriores color carrocería | 0         | •             |
| Manijas de puertas color carrocería              | •         | •             |
| Manijas de puertas con detalles cromados         | 0         | •             |
| Exploradoras delanteras                          | •         | •             |
| Rines  | 265/60R18 | 265/60R18     |
| Rines de aluminio                                | •         | •             |
| Rieles de techo funcionales                      | •         | •             |
| Estribos laterales                               | 0         | •             |
| Luz de marcha diurna en LED (DRL)                | 0         | •             |
| Luces de proyección delanteras LED               | 0         | •             |
| Luces traseras LED                               | 0         | •             |

| SEGURIDAD                            | 2.8 LT AT | 2.8 PREMIER AT |
|--------------------------------------|-----------|----------------|
| Airbags frontales                    | •         | •              |
| Airbags laterales                    | •         | •              |
| Airbags de cortina                   | •         | •              |
| Frenos ABS + EBD                     | •         | •              |
| Control de tracción                  | •         | •              |
| Control electrónico de estabilidad   | •         | •              |
| Asistente de arranque en pendiente   | •         | •              |
| Asistente para control de descenso   | •         | •              |
| Sensores de reversa posteriores      | •         | •              |
| Sensores de reversa frontales        | 0         | •              |
| Cámara de reversa                    | 0         | •              |
| Monitoreo de presión de llantas      | 0         | •              |
| Cobertor de baúl                     | 0         | •              |
| Alerta de colisión frontal           | 0         | •              |
| Asistente de frenado de emergencia   | 0         | •              |
| Alerta de tráfico cruzado posterior  | 0         | •              |
| Alerta de punto ciego en espejos     | 0         | •              |
| Alerta de detección de peatones      | 0         | •              |
| Alerta de permanencia en carril      | 0         | •              |
| Frenos delanteros de disco ventilado | •         | •              |
| Frenos de disco traseros de disco    | •         | •              |
| Anclajes ISOFIX / LATCH              | •         | •              |
| Tecnología OnStar                    | 0         | •              |

| INTERIOR Y CONFORT   | 2.8 LT AT | 2.8 PREMIER AT |
|--|-----------|----------------|
| Aire acondicionado manual  | •         | •              |
| Aire acondicionado eléctrico con climatizador  | 0         | •              |
| Aire acondicionado bizona  | 0         | •              |
| Columna de dirección ajustable en altura   | •         | •              |
| Asiento de conductor con ajustes eléctricos  | 0         | •              |
| Sensor de Iluvia   | 0         | •              |
| Encendido remoto   | 0         | •              |
| Vidrios eléctricos en las 4 puertas con Express Up/Down  | •         | •              |
| Luces exteriores con encendido automático  | 0         | •              |
| Espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico   | •         | •              |
| Espejos retrovisores exteriores colapsables eléctricamente   | 0         | •              |
| Espejo interior fotosensible   | 0         | •              |
| Volante forrado en cuero   | 0         | •              |
| Palanca de velocidades forrada en cuero  | 0         | •              |
| Asientos de cuero  | 0         | •              |
| Asiento posterior abatible en proporción 60 / 40   | 0         | •              |
| TECNOLOGÍA   | 2.8 LT AT | 2.8 PREMIER AT |
| Pantalla táctil Chevrolet MyLink, LCD sensible al tacto de 8",<br>Radio AM/FM, Función de Audio Streaming, Bluetooth | 0         | •              |
| Bluetooth para 2 dispositivos en simultáneo  | 0         | •              |
| Compatibilidad con Android Auto™<br>y Apple CarPlay® inalámbrico   | 0         | •              |

•

0

0

0

Pantalla clúster digital con información a bordo

Sistema de audio con 4 altavoces y 2 tweets

Sistema de audio con 2 altavoces

Controles de audio en el timón
Control de velocidad crucero

Computador a bordo

Potente conexión Wifi de serie

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES   | 2.8 LT AT | 2.8 PREMIER AT |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| Ángulo de entrada           | 29,8      | 29,8           |
| Ángulo de salida            | 25,1      | 25,1           |
| Peso vacío (kg)             | 2202      | 2202           |
| Peso bruto vehicular (kg)   | 2820      | 2820           |
| Capacidad de carga (kg)     | 618       | 618            |
| Tanque de combustible (gal) | 20        | 20             |
| Capaciadad de baúl (L)      | 878       | 545            |
| Capacidad de pasajeros      | 5         | 7              |
| oupucidud de pusajei os     | 3         | ,              |



