



SOLCROM - WAGNER LATINOAMÉRICA

"EVOLUCIONA, CREA, TRANSFORMA Y AHORA PROTÉGETE"

CATÁLOGO COLOMBIA 2022


WAGNER

SOLCROM.

SOLUCIONES INNOVADORAS, INTEGRALES Y DE VALOR



- Tecnología y Calidad Alemana
- Versatilidad y Múltiples usos
- Abastecimiento y Disponibilidad Oportuna de equipos y Repuestos
- Capacitaciones: Antes, Durante y Después
- Ahorro de tiempo, dinero y optimización de material con acabados profesionales.
- Asistencia en tiempo real con Tecnicos especializados
- Standares de devolución Cero (0)
- Asesoría y respaldo Permanente



Para cualquier tipo de Ambientes,
Espacios y Superficies.

WAGNER LATINOAMÉRICA


SOLCROM
WAGNER

LÍNEA HOGAR
Para Proyectos Pequeños

Cualquier superficie en el Hogar.
Ideal para Vinilos, Esmaltes (Con
varsol), Inmunizantes e
Impermeabilizantes



CONTROL SPRAY 100
W550



W 600
CONTROL SPRAY 200

CONTROL SPRAY 100

(W 550 - OPTI STAIN)

WAGNER

SOLCROM



CICLO DE TRABAJO CONTINUO
Hora y Media con descanso de 15 minutos

CUBRIMIENTO
Prom. 2m2/ Min.
ALIMENTACIÓN
Eléctrica - 110V

RECIPIENTE
800 ML

GARANTÍA
12 Meses

PROYECTOS Y ESPACIOS PEQUEÑOS

POTENCIA
280 Watt

PULVERIZACIÓN
HVLP

MATERIALES

- Vinilos o Materiales Base Agua
- Esmaltes o Aceites (Diluir con Varsol)
- Inmunizantes, Impermeabilizantes, Lacas Base Agua
- Desinfectantes (Amonio, Hipoclorito, Alcohol (diluir máx. 5%))



LÍNEA HOGAR

No inclinar a más de 45° - No Thinner - No Gasolina - No Ácidos
INCLUYE: Maq. Pulverizadora Y Frontal de 800 Mililitros.

CONTROL SPRAY 200

(W 600)

WAGNER

SOLCROM



**PROYECTOS Y ESPACIOS
PEQUEÑOS**

POTENCIA
280 Watt

PULVERIZACIÓN
HVLP

**CICLO DE TRABAJO
CONTINUO**
2 Horas con
descanso de 20
minutos

CUBRIMIENTO
Prom. 2m²/ Min.
ALIMENTACIÓN
Eléctrica - 110V

RECIPIENTE
1300 ML

GARANTÍA
12 Meses

MATERIALES

- Vinilos o Materiales Base Agua
- Esmaltes o Aceites (Diluir con Varsol)
- Inmunizantes, Impermeabilizantes, Lacas Base Agua
- Desinfectantes (Amonio, Hipoclorito, Alcohol (diluir máx. 5%))

No Thinner - No Gasolina - No Ácidos

INCLUYE: Maq. Pulverizadora, Frontal 1300 ML, Manguera 2 Mt, Correa y Regla para Dilución.

**TECNOLOGÍA
ALEMANA**



**LÍNEA
HOGAR**


SOLCROM
WAGNER



**PAINT READY
SPRAYER**

LÍNEA EMPRESARIAL
Ideal Para Proyectos Medianos

Para Trabajos diarios. Ideal para Vinilos, Esmaltes o aceites (disueltos con varsol), Inmunizantes, Impermeabilizantes, Epóxicos (disueltos con xilol), Texturizados.



**PAINT READY
STATION**

PAIN T READY SPRAYER



PROYECTOS Y ESPACIOS MEDIANOS

POTENCIA
440 Watt

PULVERIZACIÓN
HVLP

CICLO DE TRABAJO CONTINUO

2 Horas y Media,
con descanso de
30 minutos

CUBRIMIENTO

Prom. 3 a 4
m²/min

ALIMENTACIÓN

Eléctrica - 110V

RECIPIENTE

1400 ML

GARANTÍA

12 Meses

MATERIALES

- Vinilos o Materiales Base Agua
- Esmaltes o Aceites (Diluir con Varsol)
- Inmunizantes, Impermeabilizantes
- Lacas Base Agua
- Desinfectantes (Amonio, Hipoclorito, Alcohol (diluir máx. 5%))
- Epóxicos (con Xilol) Y Texturizados

No Inclinar a más de 45 ° - No Thinner - No Gasolina - No Ácidos

INCLUYE: Maq. Pulverizadora y Frontal 1400 ML

WAGNER

SOLCROM

**TECNOLOGÍA
ALEMANA**



**LÍNEA
EMPRESARIAL**

PAINT READY STATION

WAGNER

SOLCROM



CICLO DE TRABAJO

CONTINUO

3 Horas, con
descanso de
30 minutos

CUBRIMIENTO

Prom. 4 a 5
m²/min

ALIMENTACIÓN

Eléctrica - 110V

**TECNOLOGÍA
ALEMANA**

RECIPIENTE

1400 ML

GARANTÍA

12 Meses

**PROYECTOS Y ESPACIOS
MEDIANOS**

POTENCIA

440 Watt

PULVERIZACIÓN


HVLP

MATERIALES

- Vinilos o Materiales Base Agua
- Esmaltes o Aceites (Diluir con Varsol)
- Inmunizantes, Impermeabilizantes
- Lacas Base Agua
- Desinfectantes (Amonio, Hipoclorito, Alcohol (diluir máx. 5%))
- Epóxicos (con Xilol) Y Texturizados

No Thinner - No Gasolina - No Ácidos

INCLUYE: Maq. Pulverizadora, Frontal 1400 ML con soporte, Manguera 4.5 Mt,
Boquilla Repuesto y Cepillo de Limpieza



**LÍNEA
EMPRESARIAL**


SOLCROM
WAGNER



AIRLESS
CONTROL PRO 190

LÍNEA INDUSTRIAL
Ideal Para Proyectos Grandes
Velocidad - Entregas Rápidas

- ° Pulverizan 3 veces más que otros pulverizadores Airless en el mercado.
- ° Tecnología HEA (Alta Eficiencia sin Aire) Con un 55% menos de Fuego.

AIRLESS CONTROL PRO 190

WAGNER

SOLCROM



CICLO DE TRABAJO CONTINUO

5 Horas, con descanso de 60 minutos

CUBRIMIENTO

Prom. 8 a 10 m²/min

ALIMENTACIÓN

Eléctrica - 110V

TECNOLOGÍA ALEMANA

RECIPIENTE: Succiona Directamente desde 1 Galón hasta 1 Cuñete.

MATERIALES

- Vinilos o Materiales Base Agua
- Esmaltes o Aceites (Diluir con Varsol)
- Inmunizantes, Impermeabilizantes
- Lacas Base Agua
- Desinfectantes (Amonio, Hipoclorito, Alcohol, diluir máx. 5%)

PROYECTOS Y ESPACIOS GRANDES

PSI
1600

GARANTÍA
12 Meses

No Thinner - No Gasolina - No Ácidos

INCLUYE: Motor, Tubos de Succión, Manguera 15 Mt, Pistola, Boquilla 515, PortaBoquilla y Filtro



LÍNEA INDUSTRIAL

PASO DE MODA

PINTAR A MANO

¡EVOLUCIONA CON WAGNER!



SOLCROM

WAGNER

3105729295

www.wagnerlatam.co

Redes Sociales



/Wagnerlatinoamérica