


# CATÁLOGO CORPORATIVO

---

## ¿QUIÉNES SOMOS?

Empresa Líder en la Fabricación y Comercialización de Texturizados Decorativos para la Edificación y el Mantenimiento.

Desde 1980 tiene como principal objetivo ofrecer soluciones decorativas generando ambientes y emociones llenas de color y textura para todos nuestros Clientes y Distribuidores, con productos diferenciados e innovadores que protegen el medio ambiente, basados en un programa confiable de Investigación y Desarrollo, así como programas integrales de Capacitación que dan soporte a todas nuestras actividades comerciales en el mercado internacional.



- Cobertura en Sur, Centro América y Estados unidos.
- Red de distribución a nivel nacional.



¿PORQUÉ COREV?

## INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Productos de la más alta calidad son el resultado de cuatro décadas de búsqueda continua, investigación, innovación y un constante desarrollo tecnológico dentro de los procesos productivos de la empresa.

Sumados a estos procesos tenemos una selecta lista de proveedores y materias primas que otorgan a COREV valores de garantía, es por ello que con productos manufacturados en Colombia y México podemos atender las necesidades más exigentes del mercado Internacional, Latinoamericano y Nacional.

# DIFERENCIALES

- ✔ Desarrollamos soluciones y sistemas constructivos con los más altos estándares de calidad a nivel mundial.
- ✔ Somos líderes en otras jurisdicciones en cuanto a normas internacionales.
- ✔ Trabajamos con los mejores laboratorios a nivel mundial.
- ✔ Nuestras Obras se han convertido en referentes de calidad, diseño e innovación a nivel mundial.
- ✔ Amplia experiencia y trayectoria en mercados latinoamericanos y estados unidos.
- ✔ Corev empresa líder mundial que brinda soluciones totales de asesoría en especificación, diseño y postventa.
- ✔ Corev cuenta con respaldo y experiencia de más de 45 años de éxito en mercados internacionales.
- ✔ Promovemos tecnologías de nueva generación con productos ecológicos de alto desempeño.



**SALUD**



**COMERCIO**



**CORPORATIVOS**



**HOTELERÍA**



**VIVIENDA**



**EDUCACIÓN**

# SERVICIOS

- Especificación en Imagen Corporativa / Desarrollo de Colores Institucionales.
- Programas de mantenimiento.
- Capacitación Corporativa Especializada.
- Propuestas Comerciales de alta Rentabilidad.



# ESPECIFICACIÓN

La especificación es el éxito de un buen proyecto, en COREV contamos con un equipo profesional de especificadores, especialistas en cada uno de los sectores de la construcción, quienes brindan la asesoría indispensable para resolver cada una de las necesidades en el diseño de espacios interiores y exteriores, creando ambientes de gran versatilidad e innovación.



# CAPACITACIÓN

Una de las tareas constantes en COREV ha sido siempre la capacitación, actividad dirigida principalmente a Distribuidores, Universidades, Colegios, Cámaras, Asociaciones, Aplicadores y contratistas del ramo.

Capacitamos profesionalmente a más de 10.000 personas al año con programas bien estructurados, mismos que se realizan diariamente en todas las plazas del país.

# PRINCIPALES CLIENTES



# SOMOS ESPECIALISTAS EN:



Alta Decoración de Interiores



Recubrimientos Especiales Exteriores



Pinturas Arquitectónicas



Elastoméricos



Siloxánicos



Bio



Sanitizantes



Sistemas de Fachada



Complementos



Línea eco



**COREV**

**ALTA DECORACIÓN  
DE INTERIORES**

# ALUSAND



Recubrimiento decorativo elaborado con finas hojuelas de aluminio, las cuales brindan una apariencia metálica - mineral a todos los muros.

## Ventajas:

- Acabado natural metalizado.
  - Base agua.
- Fácil de aplicar en superficies lisas o con textura.

## Beneficios:

- Apariencia única
  - No tóxico.
- Amigable con el ambiente.
  - Cero mantenimiento.
- Excelente costo - beneficio.

PRESENTACIÓN	LITRO	GALÓN
RENDIMIENTO	4 A 5 m <sup>2</sup>	16 A 20 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

# FERRÁ

Acabado decorativo de uso interior; base agua con apariencia y textura de hierro forjado. Diseñado para cubrir las más altas exigencias en decoración.

## Ventajas:

- Decorativo.
- Mínimo Mantenimiento.
- Resistente y aplicable sobre superficies lisas o con textura.

## Beneficios:

- Acabado Natural Metalizado.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Es fácil de Instalar.

PRESENTACIÓN	LITRO	GALÓN
RENDIMIENTO	5 A 6 m <sup>2</sup>	20 A 24 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



# PERLATTO



Nuevo Estuco Veneciano con efecto perlescente; acrílico base agua de gran calidad, elegante y original. Ideal para transformar ambientes interiores muy exclusivos.

## Ventajas:

- Altamente Decorativo.
- Original.
- Fácil de Aplicar.
- Gran rendimiento.

## Beneficios:

- Estéticamente innovador.
- Amplia Gama cromática.

PRESENTACIÓN	LITRO	GALÓN
RENDIMIENTO	15 A 20 m <sup>2</sup>	60 A 80 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

# JAKARTA

Estuco Veneciano con finos terrazos y efecto aperlado de resinas acrílicas, base agua. Lo último en tendencias de moda decorativa.

## Ventajas:

- Altamente Decorativo.
  - Original.
  - Fácil de Aplicar.
  - Gran rendimiento.

## Beneficios:

- Estéticamente innovador.
- Amplia Gama cromática.

PRESENTACIÓN	LITRO	GALÓN
RENDIMIENTO	4 A 5 m <sup>2</sup>	16 A 20 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



# PALLADIO



Recubrimiento tipo Estuco Veneciano, de apariencia marmórea lustrosa y brillante, con una amplia gama cromática para la decoración en interiores.

## Ventajas:

- Excelente rendimiento.
  - Original.
  - Decorativo.
- Amplia gama de colores.

## Beneficios:

- Excelente rendimiento.
- Bajo Mantenimiento.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	80 A 90 m <sup>2</sup>	16 A 18 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

# DOMIZIANO

Recubrimiento tipo estuco veneciano con mini chips metalizados.

## Ventajas:

- Variedad de colores.
- Acabado de aspecto natural.

## Beneficios:

- Bajo Mantenimiento
- Gran rendimiento

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	35 A 40 m <sup>2</sup>	7 A 8 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



# SABBIA



Fino recubrimiento mineral de apariencia semirústica tipo corcho, con una gran variedad de colores, elegante y original textura.

## Ventajas:

- Excelente rendimiento.
  - Original.
  - Decorativo.
- Amplia gama de colores.

## Beneficios:

- Estupenda Durabilidad
- Soporta movimientos ligeros

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	15 A 17 m <sup>2</sup>	3 A 3,4 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

# CERAMI

Recubrimiento tipo estuco mineral de apariencia rústica, base agua ideal para uso en alta decoración.

## Ventajas:

- Decorativo con gran variedad de colores.
- Acabado natural de apariencia rústica

## Beneficios:

- Acabado flexible.
- Acabado único.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	26 A 29 m <sup>2</sup>	5,2 A 5,8 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



# AQUAREL MICRO



Recubrimiento con atractivas combinaciones multicolores de textura suave.

## Ventajas:

- Excelente rendimiento.
  - Acabado lavable
- Amplia gama de colores.

## Beneficios:

- Estupenda Durabilidad
- Producto flexible y acrílico

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	30 A 35 m <sup>2</sup>	6 A 8 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



# RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EXTERIORES

# AQUAREL TEXTURADO



Recubrimiento policromático elaborado a base de emulsiones acrílicas de alta calidad con micro esferas multicolor de tamaño medio.

## Ventajas:

- Aséptico.
- Alta durabilidad.

## Beneficios:

- Estéticamente Innovador.
- Evita Gérmenes.
- Larga Vida útil.
- Mínimo mantenimiento.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	30 A 35 m <sup>2</sup>	6 A 7 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

# COREVSTONE PIETRA

Recubrimiento policromático elaborado de una combinación de granitos de cuarzo terrazo arenas y hojuelas multicolores; acrílico base agua de alta decoración arquitectónica para fachadas.

## Ventajas:

- Resistente a la alcalinidad.
- Flexible.

## Beneficios:

- Bajo mantenimiento.
- Alta durabilidad.
- Acabado pétreo natural.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	7 A 9 m <sup>2</sup>	1,4 A 1,8 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



# LISSO



Recubrimiento terso de apariencia natural tipo cemento pulido; acrílico base agua de gran resistencia.

## Ventajas:

- Fácil aplicación.
- Resistente a la intemperie.
- Variedad de Colores.

## Beneficios:

- Original.
- Aspecto natural.
- Bajo costo.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	45 A 50m <sup>2</sup>	9 A 10 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

# CANTERA

Recubrimiento tipo piedra cantera; acrílico base agua con hojuelas multicolores que enfatizan su aspecto natural y decorativo.

## Ventajas:

- Gran dureza
- Decorativo

## Beneficios:

- Excelente costo beneficio.
- Amplia garantía

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	23 A 26 m <sup>2</sup>	4,6 A 5,2 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



# METALI



Recubrimiento decorativo de efecto metalizado, acrílico base agua. Ideal para fachadas modernas de tipo corporativo.

## Ventajas:

- Fácil aplicación.
- Gran rendimiento.
  - Resistente.
  - Durable.

## Beneficios:

- Moderno.
- Innovador.
- Bajo Costo.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	60 A 80m <sup>2</sup>	12 A 16 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

# COREVER

Recubrimiento de aspecto pétreo, original y único. Resistente al exterior con colores estables.

## Ventajas:

- Absorbe pequeñas fisuras.
- Fácil aplicación sobre superficies lisas y niveladas.

## Beneficios:

- Se adapta a cualquier sustrato.
- Bajo costo de mantenimiento.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	9 A 11 m <sup>2</sup>	1,6 A 2,2 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como madera, cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



# COREVCRYL



Recubrimiento de granulometría gruesa, elaborado con resinas acrílicas, cargas minerales, arenas de cuarzo, aditivos químicos diversos y pigmentos inorgánicos.

## Ventajas:

- Fácil aplicación.
- Gran rendimiento.
  - Durable.

## Beneficios:

- Resistente
- Bajo Costo.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	12 m <sup>2</sup>	2, 4 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Drywall, concreto, pañete, y fibrocemento	

# COREVSAND

Recubrimiento pétreo de grano medio, elaborado con resinas acrílicas, arenas de cuarzo y mármol acabado semi mate con color integrado.

## Ventajas:

- Gran rendimiento
- Bajo mantenimiento.

## Beneficios:

- Larga vida útil.
- Tecnología acrílica

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	13 A 16 m <sup>2</sup>	2,6 A 3,2 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



# ETRUSCO



Recubrimiento de apariencia tipo piedra, elaborado a base de finos granos de mármol ceramizados y multicolores que permite una amplia combinación estética.

## Ventajas:

- Gran adherencia y resistente a la abrasión.

## Beneficios:

- Larga vida útil.
- Ideal para lugares con un alto tráfico.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	10 A 12 m <sup>2</sup>	1, 8 A 2,2 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

# COREVSTONE DIAMANTE

Recubrimiento policromático elaborado de una combinación de granitos de cuarzo pigmentados y cristales diamantados; acrílico base agua de alta decoración arquitectónica para fachadas.

## Ventajas:

- Resistente a la alcalinidad.
- Flexible.

## Beneficios:

- Bajo mantenimiento.
- Alta durabilidad.
- Acabado pétreo natural.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	7 A 9 m <sup>2</sup>	1,4 A 1,8m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



# COREVTEX SG



Recubrimiento texturizable sin grano, compuesto a base de copolímeros acrílicos base agua, cargas minerales, pigmentos inorgánicos y orgánicos

## Ventajas:

- Resistente.
- Durable.
- Gran versatilidad

## Beneficios:

- Bajo costo
- Excelente durabilidad.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	18 A 25 m <sup>2</sup>	3.6 A 5 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Pañete, cemento, fibrocemento, drywall, concreto celular y metal	



**COREV**

**PINTURAS  
ARQUITECTÓNICAS**

# FACHADA PREMIUM



Pintura siloxánica de alta resistencia a la intemperie colores que no se degradan en ambientes salinos.

## Ventajas:

- Buen poder cubriente.
  - No Tóxica.
- Resistente a la intemperie.
  - Es Hidrofugo

## Beneficios:

- Pintura acrílica base agua.
  - Producto sin plomo.
- Resistente a la alcalinidad.
  - Colores estables.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	90 A 100 m <sup>2</sup>	18 A 20 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, fibro cemento, panel de yeso y metal previamente preparados.	

# FACHADA

Pintura exterior de gran calidad y resistencia a la intemperie. Ideal para decorar y proteger Fachadas en condiciones de alta humedad.

## Ventajas:

- Buen poder cubriente.
- Buena Manejabilidad
- Muy resistente.

## Beneficios:

- No guarda olores.
- Producto sin plomo.
- Resistente a la alcalinidad.

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	90 A 100 m <sup>2</sup>	18 A 20 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, fibro cemento, panel de yeso y metal previamente preparados.	



SILOXÁNICOS



**COREV**

# SILOXÁNICOS

Línea de recubrimientos para exteriores formulados con resinas siloxánicas de última generación para la protección de fachadas con problemas de humedad y en zonas climáticas extremas.

## **Ventajas:**

- Durabilidad.
- Alto desempeño de los colores.
- Aspecto mineral natural.

## **Beneficios:**

- Baja retención de la suciedad.
- Excelente resistencia a los agentes atmosféricos.
  - Alta hidrorrepelencia y transpiración.

---

## **Productos:**

- MARMO SIL
- SOTTO SIL
- COLOR SIL
- TEXTU SIL
- VELO SIL



**ELASTOMÉRICOS**



**COREV**

# ELASTOMÉRICOS

Se caracterizan por tener extraordinario desempeño en términos de elasticidad, flexibilidad, impermeabilidad, resistencia y decoración. Es la respuesta técnica y estética para superficies expuestas a condiciones estructurales y climáticas particularmente críticas.

## **Ventajas:**

- Resiste al caleo.
- Buena manejabilidad.

## **Beneficios:**

- Gran durabilidad a la degradación natural.
- Fácil y rápida aplicación.

---

## **Productos:**

- TEXTU ELASTO
- PINTU ELASTO
- TILTEX ELASTO



**BIO**



**COREV**

# BIO

Recubrimientos especiales de nueva generación, con suaves texturas en ambiente ecológico, tanto en interiores como exteriores. Brindan alta calidad y excelente desempeño, son de bajo olor, bajo VOC y libres de APEO.

## **BIOCOVER IN**

Texturizado decorativo, de bajo VOC que soporta pequeñas fisuras. Es ideal para salas, cuartos de estudio, recámaras, comedores, entre otros.

## **BIOPAINT IN**

Pintura acrílica mate, sin olor y bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, no daña la capa de ozono. Especialmente formulada para interiores de excelente poder cubriente.

---

## **BIOCOVER XT**

Recubrimiento texturizado para uso exterior, libre de sustancias que contaminan el medio ambiente, ideal para fachadas de edificios corporativos, hoteles, plazas, cines, entre otros.

## **BIOPAINT XT**

Pintura amigable con el medio ambiente de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, para uso exterior de excelente poder cubriente y gran adherencia, que cuida y protege al muro.



**SANITIZANTES**



**COREV**

# SANITIZANTES

Es la línea de Corev que contribuye al cuidado de la salud de los seres humanos y a la perfecta higiene de los ambientes interiores y exteriores.

## **SANIPAINT "D"**

Pintura antimicrobial para uso doméstico. (Colegios, universidades, restaurantes, hoteles, etc.).

## **SANIPAINT "H"**

Pintura antimicrobial de máxima asepsia, actúa sobre bacterias tipo patógenas (Clínicas, hospitales, laboratorios, cocinas industriales, etc.).

### **Ventajas:**

- No es tóxico.
- Mínimo mantenimiento

### **Beneficios:**

- Altamente Lavable.
- Facilita la asepsia.
- Evita que en el recubrimiento proliferen microorganismos.



**SISTEMAS  
DE FACHADA**



**COREV**

# PRECOR


Es un revestimiento durable, flexible y aislante que protege y decora. Provee a la construcción aislamiento térmico de manera continua, ayudando así a reducir los costos de energía y logrando ambientes confortables para todos los usuarios y habitantes al interior de la edificación.

- 1 SUSTRATO APROBADO
- 2 COREVFLASH
- 3 IMPERCOREV
- 4 UNIBASE
- 5 POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS)
- 6 COREVNET ST
- 7 REVESTIMIENTO UNIBASE
- 8 IMPRIMADO Y SELLADO
- 9 ACABADO FINAL
- 10 STARTER TRACK



## PRECOR SB

EIFS Fachada Sustentable






# PRECOR

Es un revestimiento durable, flexible y aislante que protege y decora. Provee a la construcción aislamiento térmico de manera continua, ayudando así a reducir los costos de energía y logrando ambientes confortables para todos los usuarios y habitantes al interior de la edificación.

- 1 UNIBASE
- 2 POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS)
- 3 COREVNET ST
- 4 REVESTIMIENTO UNIBASE
- 5 IMPRIMADO Y SELLADO
- 6 ACABADO FINAL






*falabella.*

# D - WALL

El Sistema D-WALL, es un nuevo revestimiento durable que protege y decora. Actúa como barrera para preservar los muros de los edificios y los dota de gran flexibilidad.

- 1 SUSTRATO APROBADO
- 2 SUPERFLEX
- 3 COREVNET ST
- 4 SUPERFLEX
- 5 PINTUPRIME
- 6 ACABADO FINAL

**D-WALL®**  
Sistema de Muro Fachada Flexible



**COMPLEMENTOS**



**COREV**

# SOTTOFONDO 3X1

Sellador e imprimante base agua que sella y promueve la adherencia, sirve para sustratos nuevos, alcalinos y porosos.

## Ventajas:

- Adaptable a los sustratos.
- Ofrece el mejor rendimiento al acabado final.
  - Alta vida útil.

## Beneficios:

- Retarda el salitre
  - Base agua
  - Resistente

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	350 A 400 m <sup>2</sup>	70 A 80 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Yeso, mortero, concreto, fibrocemento.	



# SOTTOPAIN

Pintura para fondear, base agua de copolímeros acrílicos, lista para utilizarse. Disminuye contraste de color entre el sustrato y el recubrimiento, sirve para sellar y Fondear en un solo paso.

## Ventajas:

- Adaptable a los sustratos.
- Sella y fondea en una sola mano
- Reduce tiempos de trabajo

## Beneficios:

- No requiere mano de obra especializada
- Flexible
- Resistente



PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	100 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Yeso, mortero, concreto, fibrocemento.	

# SUPERFLEX

Resanador para pañetes tipo Skin Coat para mezclar con cemento 100% elaborado de resinas que le imparten grandes propiedades de resistencia manejabilidad y flexibilidad al muro. Evita la penetración de agua permitiendo la transpiración del pañete.

## Ventajas:

- Adaptables a los sustratos.
- Resistentes a movimientos superficiales.
- Alta vida útil.

## Beneficios:

- Versátil
- Elásticos
- Resistente

PRESENTACIÓN	CUÑETE
RENDIMIENTO	15 A 17 m <sup>2</sup> CON COREVNET
RENDIMIENTO	28 A 30 m <sup>2</sup> SIN COREVNET



# MASCOREV IN - XT



Alisador acrílico de sustratos lisos o semi lisos de uso interior y exterior. Con esta tradicional masilla para empaste de superficies se pueden obtener superficies totalmente tersas y lisas sin dejar marcas de llana.

## Ventajas:

- Adaptable a los sustratos.
- Resistentes a movimientos superficiales.
- Respetan al hombre y su Medio Ambiente.

## Beneficios:

- Versátil
- Es lijable
- Resistente

## MASCOREV IN

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	18 A 25 m <sup>2</sup>	3.6 A 5 m <sup>2</sup>

## MASCOREV XT

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	16 A 20 m <sup>2</sup>	3.2 A 4 m <sup>2</sup>

## SUPERFICIE

Pulidos de Cemento, arena y panel de yeso.

# COVERPLAST

Resanador acrílico de gran dureza para superficies rugosas (capacidad de 3mm por capa), promueve adherencia en superficies de difícil anclaje como azulejos láminas, madera etc.

## Ventajas:

- Secado en 24 horas
- Ahorra costos en mano de obra
- Endurece superficies blandas

## Beneficios:

- Versátil
- Elásticos
- Adherencia sobre superficies lisas
- Resistente

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	10 A 12 m <sup>2</sup>	2 A 2.4 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Yeso, madera, azulejo, madera, lámina galvanizada, esmalte, vidrio y cerámica	



# IMPERBRICK



Sellador líquido base agua de última generación hidrófugo e hidropelente.

## Ventajas:

- Bajos VOC
- Libre de solventes
- Fácil aplicación

## Beneficios:

- Ecológico
- No tóxico
- No requiere mano de obra especializada


PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	90 A 100 m <sup>2</sup>	18 A 20 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Ladrillo	



**COREV**

**LÍNEA ECO**

# TEXTURIZADO



## PLASTEBAIS PREMIUM

Texturizado base plástico grano medio, elaborado con resinas acrílicas, cargas minerales, aditivos y químicos diversos.

### Ventajas:

- Bajo VOC
- Base agua

### Beneficios:

- Resistencia a la intemperie
- Estabilidad en el color
- Alta adherencia

PRESENTACIÓN	CUÑETE
RENDIMIENTO	10 A 12 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, fibro cemento, panel de yeso y metal previamente preparados.

# TIPO 1

Pintura mate super lavable interiores y exteriores bajo sombra. Elaborada con copolímeros acrílicos, químicos, cargas, aditivos que proporcionan al producto excelente desempeño.

## Ventajas:

- Bajo VOC
- Base agua

## Beneficios:

- Excelente desempeño
  - Más cubrimiento y rendimiento
  - Alta blancura

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	100 A 125 m <sup>2</sup>	20 A 25 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, fibro cemento, panel de yeso y metal previamente preparados.	



# TIPO 2



Pintura mate lavable de uso interior. Elaborada con copolímeros acrílicos, químicos, cargas, aditivos que proporcionan al producto excelente desempeño.

## Ventajas:

- Bajo VOC
- Base agua

## Beneficios:

- Alta blancura
- Excelente cubrimiento
- Rápido secado

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	100 A 125 m <sup>2</sup>	20 A 25 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, fibro cemento, panel de yeso y metal previamente preparados.	

# TIPO 3

Pintura mate para paredes interiores y cielorrasos. Elaborada con copolímeros acrílicos, químicos, cargas, aditivos que proporcionan excelente desempeño.

## Ventajas:

- Bajo VOC
- Base agua

## Beneficios:

- Excelente cubrimiento
- Rápido secado
- Alta blancura

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	100 A 125 m <sup>2</sup>	20 A 25 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE	Lisa aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, fibro cemento, panel de yeso y metal previamente preparados.	



# ADITIVO



Sellador e imprimador base agua, elaborado con copolímeros acrílicos y aditivos químicos no tóxicos, que incrementan propiedades de imprimación, sellado y promueven la adherencia.

## Ventajas:

- Bajo VOC
- Base agua

## Beneficios:

- Sella la porosidad
- Mejora el rendimiento de la pintura
  - Mejora la impermeabilidad

PRESENTACIÓN	OCTAVO
RENDIMIENTO	3 A 3.5 m <sup>2</sup>

# ESTUCO PLÁSTICO

Masilla plástica a base de materiales minerales molidos, polímeros y aditivos especiales.

## **Ventajas:**

- Bajo VOC
- Base agua

## **Beneficios:**

- Fácil aplicación y lijado
- Disminuye el consumo de la pintura
- Súper adherencia

PRESENTACIÓN	CUÑETE	GALÓN
RENDIMIENTO	10 A 14 m <sup>2</sup>	2 A 2.5 m <sup>2</sup>

