



Presente en el futuro!

Te Conecta N°2

PROMOPERIÓDICO para el sector ELÉCTRICO y de la CONSTRUCCIÓN



Conoce y Aprende Más sobre el uso de este y otros productos.

VISITA
www.ciles.co

NUEVOS PRODUCTOS



Caja Toma de Usuario
con placa 10 x 10 x 6,8




Caja Doble Fondo Eléctrica
10 x 10 x 6,8



Caja de Paso Ritel
con placa 12 x 12 x 5



Caja de Paso Eléctrica
con tapa 12 x 12 x 5



Caja PAU Ritel 50 x 30 x 7,7

INCLUYE:
Bandeja Portaequipos



Caja de protección Riel
1 y 2 circuitos.



Caja de protección Riel
3 y 4 circuitos.



Tablero Enchufable de Sobreponer 4C



Breaker totalizador de caja moldeada
40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 125 A - 25KA



Breaker de Protección Residual Riel
20 / 32 / 40 A - 30mA



Plafón Nueva Generación.



Línea **Tableros y Breakers Termomagnéticos**

Sistema de Distribución y Protección del tipo Enchufable



NUEVO
para proyectos PRONE


Certificados para
acometida de
Aluminio o Cobre





Tablero de Sobreponer 2C



Tablero de Sobreponer 4C




Disponible con bornera
de acometida para cable
N°2 AWG
por regulación de tensión.



cámara de
disipación de arco

Bimetálico
para protección
térmica



Bobina
para protección
magnética

COMPARE!
Los breakers enchufables
de CILES le ofrecen
más y mayores ventajas
que otros breakers
de marcas reconocidas.



Unipolar 6 KA
120V



Bipolar 6 KA
120/240V



Unipolar 10 KA
120V



Bipolar 10 KA
120/240V



Tripolar 10 KA
240/415V

BREAKERS

Tablero 2C Bifásico 220V 80A
Tablero 2C Monofásico 110V 80A
Tablero 4C Bifásico 220V 80A
Tablero 4C Monofásico 110V 80A
Tablero 6C Bifásico 220V 80A
Tablero 6C Monofásico 110V 80A
Tablero 8C Bifásico 220V 80A
Tablero 8C Monofásico 110V 80A
Tablero 10C Bifásico 220V 80A
Tablero 10C Monofásico 110V 80A
Tablero 12C Bifásico 220V 80A
Tablero 12C Monofásico 110V 80A
Tablero monofásico de sobreponer 2C
Tablero bifásico de sobreponer 2C
Tablero monofásico de sobreponer 4C
Tablero bifásico de sobreponer 4C

730000B
730000U
730001B
730001U
730002B
730002U
730003B
730003U
730004B
730004U
730005B
730005U
730009U
730009B
730011U
730011B

1 polo 16A-6KA
1 polo 20A-6KA
1 polo 32A-6KA
1 polo 40A-6KA
1 polo 50A-6KA
1 polo 63A-6KA
2 polos 16A-6KA
2 polos 20A-6KA
2 polos 32A-6KA
2 polos 40A-6KA
2 polos 50A-6KA
2 polos 63A-6KA

349306
349307
349308
349309
349310
349311
349312
349313
349314
349315
349316
349317

1 polo 16A-10KA
1 polo 20A-10KA
1 polo 32A-10KA
1 polo 40A-10KA
1 polo 50A-10KA
1 polo 63A-10A
2 polos 16A-10KA
2 polos 20A-10KA
2 polos 32A-10KA
2 polos 40A-10KA
2 polos 50A-10KA
2 polos 63A-10KA

349320
349321
349322
349323
349324
349325
349326
349327
349328
349329
349330
349331

3 polos 16A-10KA
3 polos 20A-10KA
3 polos 32A-10KA
3 polos 40A-10KA
3 polos 50A-10KA
3 polos 63A-10KA

349332
349333
349334
349335
349336
349337




Línea **Tableros y Breakers Termomagnéticos**


Sistema de Distribución y Protección del tipo Riel




Disponible con bornera
de acometida para cable
N°2 AWG
por regulación de tensión.



Certificados para
acometida de
Aluminio o Cobre



Bobina para
protección magnética



Bimetalico
para protección
térmica

cámara de
disipación de arco

Tablero 4C 75A Bifásico 730300B
Tablero 6C 75A Bifásico 730301B
Tablero 8C 75A Bifásico 730302B
Tablero 12C 100A Bifásico 730303B
Tablero 18C 100A Bifásico 730304B
Tablero 24C 100 Bifásico 730305B
Tablero 6C 75A Trifásico 730301T
Tablero 9C 75A Trifásico 730306T
Tablero 12C 75A Trifásico 730303T
Tablero 12C 75A Trifásico totalizador 730310T
Tablero 18C 75A Trifásico 730304T
Tablero 24C 75A Trifásico 730305T
Tablero 4C 75A Monofásico 730300U
Tablero 6C 75A Monofásico 730301U
Tablero 8C 75A Monofásico 730302U
Tablero 12C 75A Monofásico 730303U
Caja Breaker Riel 1 y 2 circuitos 730311

NUEVO



BREAKER DE PROTECCIÓN RESIDUAL RIEL

PT349397 - 1 polo + N 20A/120V 30mA
PT349398 - 1 polo + N 32A/120V 30mA
PT349399 - 1 polo + N 40A/120V 30mA

CAJA DE PROTECCIÓN RIEL
1 y 2 circuitos:
PT730311



NUEVO!
Certificado para 12 Circuitos
con Totalizador.

CAJA DE PROTECCIÓN RIEL
3 y 4 circuitos:
PT730318

NUEVO
para protección de
Páneles Solares



Unipolar 6 KA
120/240V



Bipolar 6 KA
240/415V



Tripolar 6 KA
240/415V



Unipolar 10 KA
120/240V



Bipolar 10 KA
240/415V



Tripolar 10 KA
240/415V

BREAKER 1 POLO 10KA

16A	349361
20A	349362
32A	349363
40A	349364
50A	349365
63A	349366

BREAKER 2 POLOS 10KA

16A	349367
20A	349368
32A	349369
40A	349370
50A	349371
63A	349372

BREAKER 3 POLOS 10KA

16A	349373
20A	349374
32A	349375
40A	349376
50A	349377
63A	349378

BREAKER 1 POLO 6KA

16A	349379
20A	349380
32A	349381
40A	349382

BREAKER 2 POLOS 6KA

16A	349393
20A	349394
32A	349385
40A	349386

BREAKER 3 POLOS 6KA

16A	349395
20A	349396
32A	349389
40A	349390

BREAKER 1 POLO 4,5KA

50A	349383
63A	349384

BREAKER 2 POLOS 4,5KA

50A	349387
63A	349388

BREAKER 3 POLOS 4,5KA


50A	349391
63A	349392



Línea **Tableros Industriales** 125A-225V / 240V - 415V / Icu: 20KA

Breakers Industriales de Caja Moldeada

Breakers Totalizadores de Riel



TABLERO / PUERTA

18C bifásico 125A -415V-20KA-P/totalizador	734310
18C trifásico 225A-415V-20KA-P/totalizador	734311
24C bifásico 125A-415V-20KA-P/totalizador	734312
24C trifásico 225A-415V-20KA-P/totalizador	734313
30C trifásico 225A-415V-20KA-P/totalizador	734314
36C trifásico 225A-415V-20KA-P/totalizador	734315
42C trifásico 225A-415V-20KA-P/totalizador	734316
18C bifásico 125A-240V-20KA-S/totalizador	734317
18C trifásico 225A-240V-20KA-S/totalizador	734318
24C bifásico 125A-240V-20KA-S/totalizador	734319
24C trifásico 225A-240V-20KA-S/totalizador	734320
30C trifásico 225A-240V-20KA-S/totalizador	734321
36C trifásico 225A-240V-20KA-S/totalizador	734322
42C trifásico 225A-240V-20KA-S/totalizador	734323

BREAKERS TOTALIZADORES INDUSTRIALES

3P - 160A - 35KA/415V	350309
3P - 180A - 35KA/415V	350310
3P - 225A - 35KA/415V	350312

BREAKERS TOTALIZADORES DE RIEL

2P - 100A 6KA/415V	350315
3P - 80A 6KA/415V	350317
3P - 100A 6KA/415V	350316



BREAKER TOTALIZADOR DE CAJA MOLDEADA



NUEVO

PT350300	MCCB 3P/40A/25KA - SGM6-125M
PT350301	MCCB 3P/50A/25KA - SGM6-125M
PT350302	MCCB 3P/60A/25KA - SGM6-125M
PT350303	MCCB 3P/70A/25KA - SGM6-125M
PT350304	MCCB 3P/80A/25KA - SGM6-125M
PT350305	MCCB 3P/100A/25KA - SGM6-125M
PT350306	MCCB 3P/125A/25KA - SGM6-125M




Línea Conectores

Gel Antioxidante
130008



Conector bimetalico tipo Pin

Ref.	Código	Descripción
850300	PBL-08	Conector Bimetalico Terminal de Pin CU-AL 12 AWG
850301	PBL-10	Conector Bimetalico Terminal de Pin CU-AL 10 AWG
850302	PBL-12	Conector Bimetalico Terminal de Pin CU-AL 8 AWG
850303	PBL-14	Conector Bimetalico Terminal de Pin CU-AL 6 AWG
850304	PBL-16	Conector Bimetalico Terminal de Pin CU-AL 4 AWG
850305	PBL-25	Conector Bimetalico Terminal de Pin CU-AL 2 AWG



Conector bimetalico de pala para tornillo

Ref.	Código	Descripción
850320	DTL-1-10	Conector Bimetalico Terminal Pala 6 AWG
850321	DTL-1-16	Conector Bimetalico Terminal Pala 4 AWG
850322	DTL-1-25	Conector Bimetalico Terminal Pala 2 AWG
850324	DTL-1-50	Conector Bimetalico Terminal Pala 1/0
850325	DTL-1-70	Conector Bimetalico Terminal Pala 2/0
850326	DTL-1-80	Conector Bimetalico Terminal Pala 3/0
850327	DTL-1-95	Conector Bimetalico Terminal Pala 4/0
850328	DTL-1-120	Conector Bimetalico Terminal Pala 250 MCM
850329	DTL-1-150	Conector Bimetalico Terminal Pala 300 MCM
850330	DTL-1-165	Conector Bimetalico Terminal Pala 350 MCM
850331	DTL-1-185	Conector Bimetalico Terminal Pala 400 MCM
850332	DTL-1-240	Conector Bimetalico Terminal Pala 500 MCM
850333	DTL-1-300	Conector Bimetalico Terminal Pala 600 MCM



Conector bimetalico de ojo para tornillo

Ref.	Código	Descripción
850306	DTL-2-10	Conector Bimetalico Terminal Pala 6 AWG
850307	DTL-2-16	Conector Bimetalico Terminal Pala 4 AWG
850308	DTL-2-25	Conector Bimetalico Terminal Pala 2 AWG
850309	DTL-2-50	Conector Bimetalico Terminal Pala 1/0
850310	DTL-2-70	Conector Bimetalico Terminal Pala 2/0
850311	DTL-2-95	Conector Bimetalico Terminal Pala 4/0
850312	DTL-2-120	Conector Bimetalico Terminal Pala 250 MCM
850313	DTL-2-165	Conector Bimetalico Terminal Pala 350 MCM
850314	DTL-2-185	Conector Bimetalico Terminal Pala 400 MCM
850315	DTL-2-240	Conector Bimetalico Terminal Pala 500 MCM




Conector de pala angosta para breaker totalizador

Ref	Código	Conector bimetalico		
850380	DTL-2S-10	Conector bimetalico	6 AWG	50A
850381	DTL-2S-16	Conector bimetalico	4 AWG	65A
850382	DTL-2S-25	Conector bimetalico	2 AWG	90A
850383	DTL-2S-35	Conector bimetalico	1/0	120A
850384	DTL-2S-50	Conector bimetalico	2/0	135A
850385	DTL-2S-70	Conector bimetalico	4/0	180A
850386	DTL-2S-95	Conector bimetalico	250 MCM	205A
850387	DTL-2S-120	Conector bimetalico	350 MCM	250A
850388	DTL-2S-150	Conector bimetalico	500 MCM	310A
850389	DTL-2S-240	Conector bimetalico		



Conector aluminio de pala para tornillo

Ref.	Código	Descripción
850334	DL-10	Conector Aluminio Terminal Pala 6 AWG
850335	DL-16	Conector Aluminio Terminal Pala 4 AWG
850336	DL-25	Conector Aluminio Terminal Pala 2 AWG
850338	DL-50	Conector Aluminio Terminal Pala 1/0
850339	DL-70	Conector Aluminio Terminal Pala 2/0 (DL)
850340	DL-80	Conector Aluminio Terminal Pala 3/0 (DL)
850341	DL-95	Conector Aluminio Terminal Pala 4/0 (DL)
850342	DL-120	Conector Aluminio Terminal Pala 250 MCM (DL)
850343	DL-150	Conector Aluminio Terminal Pala 300 MCM (DL)
850344	DL-165	Conector Aluminio Terminal Pala 350 MCM (DL)
850345	DL-185	Conector Aluminio Terminal Pala 400 MCM (DL)
850346	DL-240	Conector Aluminio Terminal Pala 500 MCM (DL)
850347	DL-300	Conector Aluminio Terminal Pala 600 MCM (DL)



Conector dual tipo tubo

Ref.	Código	Descripción
850350	GL-8	Conector empalme Dual tipo Tubo 12 AWG (GL)
850351	GL-10	Conector empalme Dual tipo Tubo 10 AWG (GL)
850352	GL-12	Conector empalme Dual tipo Tubo 8 AWG (GL)
850353	GL-14	Conector empalme Dual tipo Tubo 6 AWG (GL)
850354	GL-20	Conector empalme Dual tipo Tubo 4 AWG (GL)
850355	GL-25	Conector empalme Dual tipo Tubo 2 AWG (GL)
850357	GL-50	Conector empalme Dual tipo Tubo 1/0 (GL)
850358	GL-70	Conector empalme Dual tipo Tubo 2/0 (GL)
850359	GL-80	Conector empalme Dual tipo Tubo 3/0 (GL)
850360	GL-95	Conector empalme Dual tipo Tubo 4/0 (GL)
850361	GL-120	Conector empalme Dual tipo Tubo 250 MCM (GL)
850362	GL-150	Conector empalme Dual tipo Tubo 300 MCM (GL)
850363	GL-165	Conector empalme Dual tipo Tubo 350 MCM (GL)
850364	GL-185	Conector empalme Dual tipo Tubo 400 MCM (GL)
850365	GL-240	Conector empalme Dual tipo Tubo 500 MCM (GL)
850366	GL-300	Conector empalme Dual tipo Tubo 600 MCM (GL)

Conectores flexibles para
totalizadores de caja moldeada

Especificaciones de Conectores


CONECTORES FLEXIBLES										
REF	Item N°	Wire/Cable	AWG Kcmil	d1	d2	I1	I2	L	B	C
850373	EST-251	NA	125A	6.5	8.5	20	35	75	18.0	18.0
850374	EST-257	NA	100A	5.5	6.5	15	70	100	14.5	14.5

Bornas - Dados AL/CU
Especificaciones de Bornas

BORNAS - CONECTORES AL / CU										
REF	Item N°	Wire/Cable	AWG Kcmil	d	D	I1	I2	I	B	
850376	NU-2-1B	7.46	2	7.0	8.0	17.5	9.5	27.0	12.8	
850377	NU-2/0-1B	10.64	2/0	7.0	11.2	17.5	12.0	29.5	16.7	
850378	NU-4/0-1B	13.44	4/0	7.0	14.0	21.0	16.0	37.0	20.7	
850379	NU-250-1B	14.58	250 Kcmil	7.6	16.0	24.5	25.5	50.0	25.2	



Medidas en m.m.



*¡Nuevas
Cajas Dispensadoras!*



Interrupor sencillo 10A/127V
Interrupor doble 10A/127V
Interrupor triple 10A/127V
Interrupor sencillo conmutable 10A/127V
Interrupor doble conmutable 10A/127V
Interrupor triple conmutable 10A/127V
Pulsador timbre sencillo 10A/127V
Pulsador timbre doble 10A/127V
Pulsador timbre triple 10A/127V

144414B
144415B
144416B
144417B
144418B
144419B
144420B
144421B
144422B
Interrupor + Tomacorriente 10A/127V
Interrupor + Conn. 10A/127V
Interrupor + Pulsador 10A/127V
Interrupor sencillo conmut + pulsador timbre 10A/127V
Tomacorriente doble integral 15A/127V
Toma teléfono americano sencillo
Toma teléfono americano doble
Salida coaxial sencilla
Salida coaxial + Toma teléfono
Salida cordón

144425B
144426B
144427B
144428B
144429B
144432B
144433B
144434B
144435B
144436B
Dimmer sencillo
Zumbador
Sensor de presencia
Salida Datos sencilla Cat.6
Salida Datos doble Cat.6
Salida Datos + Toma teléfono
Tomacorriente doble GFCI 20A/125V
Tomacorriente doble 15A/125V + 2 USB
Salida Datos Cat.6 + Coaxial
Interrupor sencillo 4 vías 10A 127V
Interrupor doble 4 vías 10A 127V

144437B
144438B
144439B
144440B
144441B
144442B
144443B
144444B
144446B
144423B
144424B

Interrupor sencillo 10A/127V
Interrupor doble 10A/127V
Interrupor triple 10A/127V
Interrupor sencillo conmutable 10A/127V
Interrupor doble conmutable 10A/127V
Interrupor triple conmutable 10A/127V
Pulsador timbre sencillo 10A/127V
Pulsador timbre doble 10A/127V
Pulsador timbre triple 10A/127V

144414NM
144415NM
144416NM
144417NM
144418NM
144419NM
144420NM
144421NM
144422NM
Interrupor + Tomacorriente 10A/127V
Interrupor + Conn. 10A/127V
Interrupor + Pulsador 10A/127V
Interrupor sencillo conmut + pulsador timbre 10A/127V
Tomacorriente doble integral 15A/127V
Toma teléfono americano sencillo
Toma teléfono americano doble
Salida coaxial sencilla
Salida coaxial + Toma teléfono
Salida cordón

144425NM
144426NM
144427NM
144428NM
144429NM
144432NM
144433NM
144434NM
144435NM
144436NM
Dimmer sencillo
Zumbador
Sensor de presencia
Salida Datos sencilla Cat.6
Salida Datos doble Cat.6
Salida Datos + Toma teléfono
Tomacorriente doble GFCI 20A/125V
Tomacorriente doble 15A/125V + 2 USB
Salida Datos Cat.6 + Coaxial
Interrupor sencillo 4 vías 10A 127V
Interrupor doble 4 vías 10A 127V

144437NM
144438NM
144439NM
144440NM
144441NM
144442NM
144443NM
144444NM
144446NM
144423NM
144424NM

Línea **SPAZIO** Inn y Natural



*¡Nuevas
Cajas Dispensadoras!*



Interrupor sencillo 10A/127V
Interrupor doble 10A/127V
Interrupor triple 10A/127V
Interrupor sencillo conmutable 10A/127V
Interrupor doble conmutable 10A/127V
Interrupor triple conmutable 10A/127V
Pulsador timbre sencillo 10A/127V
Pulsador timbre doble 10A/127V
Pulsador timbre triple 10A/127V

144360B-NM
144361B-NM
144362B-NM
144363B-NM
144364B-NM
144365B-NM
144366B-NM
144367B-NM
144368B-NM

Interrupor + Tomacorriente (PT) 10/15A/127V
Interrupor sencillo + Conmutable 10A/127V
Interrupor sencillo + Pulsador timbre 10A/127V
Interrupor conmutable + pulsador timbre 10A/127V
Dimmer sencillo 600W
Zumbador
Sensor de presencia tipo pared 180°
Tomacorriente doble integral (PT) 15A/127V
Toma teléfono americano sencillo
Toma teléfono americano doble

144369B-NM
144370B-NM
144371B-NM
144372B-NM
144380B-NM
144381B-NM
144383B-NM
144373B-NM
144375B-NM
144376B-NM

Salida coaxial sencilla
Salida coaxial + Toma teléfono Americano 4 hilos
Salida cordón
Salida Datos sencilla Cat.6
Salida Datos doble Cat.6
Salida Datos + Toma teléfono
Tomacorriente doble GFCI 20A/125V
Tomacorriente doble 15A/125V + 2 USB
Interrupor sencillo 4 vías 10A 127V
Interrupor doble 4 vías 10A 127V

144377B-NM
144378B-NM
144379B-NM
144384B-NM
144385B-NM
144386B-NM
144605B-NM
144606B-NM
144387B-NM
144388B-NM



SC943-1



FOTOLUMINISCENTE

Interrupor sencillo 10A/127V	144120 BF
Interrupor doble 10A/127V	144121 BF
Interrupor triple 10A/127V	144122 BF
Interrupor sencillo conmutable 10A/127V	144123 BF
Interrupor doble conmutable 10A/127V	144124 BF
Interrupor triple conmutable 10A/127V	144125 BF

Pulsador timbre sencillo 10A/127V	144126 BF
Pulsador timbre doble 10A/127V	144127 BF
Pulsador timbre triple 10A/127V	144128 BF
Interrupor + Tomacorriente (PT) 10/15A/127V	144129 BF
Interrupor + Conm. 10A/127V	144130 BF
Interrupor + Pulsador 10A/127V	144131 BF
Interrupor sencillo conm + pulsador timbre 10A/127V	144132 BF
Zumbador	144136 BF
Sensor de presencia tipo pared 180°	144327 B

TOMAS

Tomacorriente doble integral (PT) 15A/127V	144321 B
Tomacorriente doble ind. (PT) 15A/127V	144320 B
Tomacorriente doble GFCI 20A/125V	144505 B
Tomacorriente doble USB 15A/125V + USB 4.2A	144506 B
Toma teléfono americano sencillo 4 hilos	144322 B
Toma teléfono americano doble 4 hilos	144323 B
Salida coaxial sencilla	144324 B
Salida coaxial + Toma teléfono americano 4 hilos	144325 B
Salida Cordón	144326 B

BF: Blanco con fotoluminiscente y marco
CB: Blanco y marco Blanco



*¡Nuevas
Cajas Dispensadoras!*



Interruptor sencillo 10A/127V
Interruptor doble 10A/127V
Interruptor triple 10A/127V
Interruptor sencillo conmutable 10A/127V
Interruptor doble conmutable 10A/127V
Interruptor triple conmutable 10A/127V
Pulsador timbre sencillo 10A/127V
Pulsador timbre doble 10A/127V
Pulsador timbre triple 10A/127V
Interruptor + Tomacorriente (PT) 10/15A/127V
Interruptor + Conn. 10A/127V
Interruptor + Pulsador 10A/127V
Interruptor sencillo conmut + pulsador timbre 10A/127V
Zumbador
Sensor de presencia tipo pared 180°

144120 SB -SN
144121 SB -SN
144122 SB -SN
144123 SB -SN
144124 SB -SN
144125 SB -SN
144126 SB -SN
144127 SB -SN
144128 SB -SN
144129 SB -SN
144130 SB -SN
144131 SB -SN
144132 SB -SN
144136 SB -SN
144327 B

TOMAS

Tomacorriente doble integral (PT) 15A/127V
Tomacorriente doble ind. (PT) 15A/127V
Tomacorriente doble GFCI 20A/125V
Tomacorriente doble USB 15A/125V + USB 4.2A
Toma teléfono americano sencillo 4 hilos

144321 B
144320 B
144505 B
144506 B
144322 B

TOMAS

Toma teléfono americano doble 4 hilos
Salida coaxial sencilla
Salida coaxial + Toma teléfono americano 4 hilos
Salida Cordón
BF: Blanco con fotoluminiscente y marco
MF: Marfil con fotoluminiscente y marco
Tomacorriente doble integral (PT) 15A/127V
Tomacorriente doble ind. (PT) 15A/127V
Tomacorriente doble GFCI 20A/125V
Tomacorriente doble USB 15A/125V + USB 4.2A
Toma teléfono americano sencillo 4 hilos
Toma teléfono americano doble 4 hilos
Salida coaxial sencilla
Salida coaxial + Toma teléfono americano 4 hilos
Salida Cordón
SB: Blanco sin marco y sin fotoluminiscente
SN: Negro sin marco y sin fotoluminiscente

144323 B
144324 B
144325 B
144326 B

144321 SB -SN
144320 SB -SN
144505 SB
144506 SB
144322 SB -SN
144323 SB -SN
144324 SB -SN
144325 SB -SN
144326 SB -SN

FOTOLUMINISCENTE SIN MARCO

Interruptor sencillo 10A/127V
Interruptor doble 10A/127V
Interruptor triple 10A/127V
Interruptor sencillo conmutable 10A/127V
Interruptor doble conmutable 10A/127V
Interruptor triple conmutable 10A/127V
Pulsador timbre sencillo 10A/127V
Pulsador timbre doble 10A/127V
Pulsador timbre triple 10A/127V
Interruptor + Tomacorriente (PT) 10/15A/127V
Interruptor + Conn. 10A/127V
Interruptor + Pulsador 10A/127V
Interruptor sencillo conmut + pulsador timbre 10A/127V
Zumbador
Sensor de presencia tipo pared 180°

144120-BI
144121-BI
144122-BI
144123-BI
144124-BI
144125-BI
144126-BI
144127-BI
144128-BI
144129-BI
144130-BI
144131-BI
144132-BI
144136-BI
144327 B



*¡Nuevas
Cajas Dispensadoras!*



BÁSICO

Interruptor sencillo 10A/127V
 Interruptor doble 10A/127V
 Interruptor triple 10A/127V
 Interruptor sencillo conmutable 10A/127V
 Interruptor doble conmutable 10A/127V
 Interruptor triple conmutable 10A/127V
 Pulsador timbre sencillo 10A/127V
 Pulsador timbre doble 10A/127V
 Pulsador timbre triple 10A/127V
 Interruptor + Tomacorriente (PT) 10/15A/127V
 Interruptor + Conm. 10A/127V
 Interruptor + Pulsador 10A/127V
 Interruptor sencillo conm + pulsador timbre 10A/127V
 Zumbador
 Sensor de presencia tipo pared 180°

144183 B
 144184 B
 144185B
 144186 B
 144187 B
 144188 B
 144189 B
 144190 B
 144191 B
 144192 B
 144193 B
 144194 B
 144195 B
 144196 B
 144197 B

TOMAS

Tomacorriente sencillo (PT) 15A/125V
 Tomacorriente doble (PT) 15A/127V
 Tomacorriente doble integral (PT) 15A/127V
 Tomacorriente doble GFCI 20A/125V
 Tomacorriente doble USB 15A/125V + USB 4.2A
 Toma teléfono americano sencillo 4 hilos
 Toma teléfono americano doble 4 hilos
 Salida coaxial sencilla 10A/127V
 Salida coaxial + Toma teléfono Americano 4 hilos
 Salida cordón

144330 B
 144331 B
 144332 B
 144705 B
 144706 B
 144333 B
 144334 B
 144335 B
 144336 B
 144337 B



*¡Nuevas
Cajas Dispensadoras!*



Interruptor sencillo 10A/127V
 Interruptor doble 10A/127V
 Interruptor triple 10A/127V
 Interruptor sencillo conmutable 10A/127V
 Interruptor doble conmutable 10A/127V
 Interruptor triple conmutable 10A/127V
 Pulsador timbre sencillo 10A/127V
 Pulsador timbre doble 10A/127V
 Pulsador timbre triple 10A/127V
 Interruptor + Tomacorriente (PT) 10/15A/127V
 Interruptor sencillo + Conmutable 10A/127V
 Interruptor sencillo + Pulsador timbre 10A/127V
 Interruptor conmutable + pulsador timbre 10A/127V
 Zumbador
 Sensor de presencia tipo pared 180°
 Tomacorriente doble GFCI 20A/125V
 Tomacorriente doble USB 15A/125V + USB 4.2A
 Tomacorriente sencillo (PT) 15A/127V
 Tomacorriente modular (PT) 15A/127V
 Tomacorriente doble integral (PT) 15A/127V
 Toma teléfono americano sencillo 4 hilos
 Toma teléfono americano doble 4 hilos
 Salida coaxial sencilla
 Salida coaxial + toma teléfono americano 4 hilos
 Salida cordón

144101B
 144102B
 144103B
 144104B
 144105B
 144106B
 144107B
 144108B
 144109B
 144110B
 144111B
 144112B
 144113B
 144114B
 144310B
 144405B
 144406B
 144300B
 144301B
 144302B
 144303B
 144304B
 144305B
 144306B
 144307B

Interruptor sencillo 10A/127V
 Interruptor doble 10A/127V
 Interruptor triple 10A/127V
 Interruptor sencillo con. 10A/127V
 Interruptor doble con. 10A/127V
 Interruptor triple con. 10A/127V
 Pulsador de timbre sencillo 10A/127V
 Pulsador de timbre doble 10A/127V
 Pulsador de timbre triple 10A/127V
 Interruptor y toma (pt) 10/15A/127V
 Interruptor sencillo + conmutable 10A/127V
 Interruptor sencillo + pulsador de timbre 10A/127V
 Interruptor con. + pulsador de timbre 10A/127V

144201BF
 144202BF
 144203BF
 144204BF
 144205BF
 144206BF
 144207BF
 144208BF
 144209BF
 144210BF
 144211BF
 144212BF
 144213BF

LÍNEA SOBREPONER
 Tomacorriente sencillo 10A/125V
 Tomacorriente doble 10A/125V
 Interruptor y Tomacorriente 10A/125V
 Interruptor sencillo 10A/125V
 Interruptor doble 10A/125V
 Pulsador de timbre 10A/125V
 Toma teléfono americano

044014
 044015
 044016
 044017
 044018
 044019
 044021



Línea

Páneles LED Sensores de Presencia Detector de Humo



Pánel de Incrustar
W120LDG - 18W
545312



Pánel de Incrustar
W120LDG - 12W
545311



Pánel de Incrustar
W120LDG - 9W
545310



Pánel de Incrustar
W120LDG - 6W
545309



Pánel de Incrustar
W120LDG - 3W
545308



Pánel de sobreponer
W060LDG - 18W
545306



Pánel de sobreponer
W060LDG - 12W
545305



Sensor techo
de sobreponer
360°
544308



Sensor techo de
sobreponer 360° ST-07
544316



Sensor de Intemperie
IP44 PT544318



Detector fotoeléctrico de humo híbrido
(batería + energía) AC/DC
544306



Sensor de incrustar
tipo Suiche 180° - ST03C
544313



Sensor
tipo Socket 360° ST541
544314



Línea **Cintas Aislantes** para uso interior



Cinta aislante profesional
20 m. negra
842306

**¡Nuevas
Dispensadoras
de Cintas!**



Cinta aislante 5 m. Blanca
842300B



Cinta aislante 5 m. Azul
842300A



Cinta aislante
15 m. Blanca
842307B



Cinta aislante
15 m. Azul
842307A



Cinta aislante
15 m. Negra
842307



Cinta aislante 5 m. Negra
842300N



Cinta aislante 5 m. Amarilla
842300Y



Cinta aislante 5 m. Verde
842300V



Cinta aislante 5 m. Roja
842300R



Cinta aislante
15 m. Amarilla
842307Y



Cinta aislante
15 m. Verde
842307V



Cinta aislante
15 m. Roja
842307R

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CINTAS AISLANTES

Cinta	Material	Espesor (m.m)	Ancho (m.m)	Adhesivo	Adhesivo (N/cm²)	Tensión (N/cm²)	Elongación %	Temperatura °C	Voltaje de Rotura (KV)
5 m. Negra	PVC	0.19	18	Caucho	1.8	28	1.90	80	9
5 m. Colores	PVC	0.18	18	Caucho	1.8	26	1.80	80	8
15 m. Negra	PVC	0.19	18	Caucho	1.8	28	1.90	80	9
15 m. Colores	PVC	0.18	18	Caucho	1.8	26	1.80	80	8
20 m. Profesional Media Tensión	PVC Plus	0.19	19	Caucho Plus	2.0	30	1.90	80	10

CONVENCIONES: m.m: Milímetros N/cm²: Newton fuerza por centímetro cuadrado %: Porcentaje °C: Grados centígrados KV: Kilovoltios



Línea Cajas Ritel / Cajas Eléctricas

Cajas Herméticas / Cajas para Canaleta

Conduit

Libres de Halógenos

INCLUYE:
Bandeja Portaequipos

¡Nueva Línea!



Caja Toma de Usuario
con placa 10 x 10 x 6,8
PT730007C




Caja Doble Fondo Eléctrica
10 x 10 x 6,8
PT630007S



Caja de Paso Ritel
con placa 12 x 12 x 5
PT630006



Caja de Paso Eléctrica
con tapa 12 x 12 x 5
PT630005C



Caja PAU Ritel 50 x 30 x 7,7
PT630004C
con tomacorriente



Caja PAU Ritel 50 x 30 x 7,7
PT630005S
sin tomacorriente



Caja Cuadrada Reforzada + Tapa 4x4
PT130019



Caja Octogonal Reforzada
+ Tapa
PT130022



Caja Reforzada + Tapa 2x4
PT130012



Caja plástica 4x4 Retie
144015



Caja octogonal Retie
144016



Caja 2x4 Retie
144014



Tapa de refuerzo para caja 2x4
130009

Caja 2x4 multipropósito para los diferentes sistemas de construcción.
Con PIE AMIGO para garantizar la resistencia mecánica de la caja.
NO TIENE COSTO ADICIONAL.


Unión Conduit
de 3/4"
130007



Conector Conduit
de campana 3/4"
130005

Unión Conduit
de 1/2"
130006

Conector Conduit
de campana 1/2"
130004



Caja hermética IP65 10 x 10 x 6
PT630000

Caja hermética IP65 14 x 18 x 8
Pt630002

Caja hermetica IP65 17 x 22 x 9
PT630003

INCLUYE:
Bandeja porta equipos
Doble fondo

Caja 2" x 4" para Canaleta
630001



Línea Tomacorrientes Enchufes y Tomacorrientes Aéreos



Tomacorriente doble
con falla a tierra GFCI 20A 120V negro
144391N



Tomacorriente doble
con falla a tierra GFCI 20A 120V blanco
144391B




Tomacorriente doble
15A 125V + USB 4.2A
144393B/N



Tomacorriente doble P.T. sin placa 20A - 120V
144309N



Tomacorriente doble P.T.
sin placa 20A - 120V
144309 B




753475N



Placa para Toma doble tipo americano
753475-B



Tomacorriente doble P.T.
sin placa 20A - 125V
Red regulada
144315




Tomacorriente doble P.T.
sin placa 15A - 120V
144013 B



Placa para Toma Red Regula Naranja
130300N



Placa para Toma doble interperie tipo americano
144312



Tomacorriente doble P.T.
sin placa 20A - 220V
144317 B



Tomacorriente sobreponer P.T. 15A - 120V
044300



Tomacorriente 3 polos
sobreponer 50A-250V
344004



Tomacorriente 3 polos
2"x4" 50A-250V
344001



Tomacorriente 2 polos
patitrabado 50A-250V
344002




Tomacorriente 3 polos
2"x4" 20A-250V
344003



Tomacorriente 3 polos
4"x4" 50A-250V
344005



Plafones *Varilla Copper Weld* puesta a tierra



Varilla Copper Weld
puesta a tierra 5/8 x 2.40
Certificada Retie
850299



Plafón 4 1/2 reforzado
Polipropileno con bornes
E-27 150W
244011



Plafón 4 3/16 resina
E-27 150W
244010



Plafón 4 1/2 porcelana
E-27 600W
444307



Plafón
Nueva Generacion:
PT244012



Presente en el futuro!

CILES S.A.S.
Calle 17 N° 43 F 165
PBX (604) 322 21 90
Cel: 315 3491035
info@ciles.co
www.ciles.co
Medellín - Colombia - S.A.