



**KAPOTHA<sup>®</sup>**



Catálogo – Maquinaria y accesorios  
2023

CE

|   |                     |    |
|---|---------------------|----|
|    | motosierras         | 3  |
|    | guadañas            | 8  |
|    | cortacéspedes       | 14 |
|    | sopladores          | 16 |
|    | motoazadas          | 18 |
|    | motocultores        | 22 |
|  | motobombas          | 24 |
|  | sulfatadoras        | 27 |
|  | hidrolimpiadora     | 30 |
|  | ahoyadora           | 32 |
|  | biotrituradoras     | 34 |
|  | carretilla de oruga | 36 |
|  | astilladoras        | 38 |
|  | accesorios          | 41 |

**KAPOTHA<sup>®</sup>**



**motosierras**





CN-25  
podadora



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
25 CC

**Potencia**  
1,3 HP

**Espada**  
KAPOTHA®  
30 cm | 12"

**Cadena**  
OREGON®

**Peso**  
3,8 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMMER

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: CN25



CN-40S  
motosierra



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
40 CC

**Potencia**  
1,6 HP

**Espada**  
KAPOTHA®  
35 cm | 14"

**Cadena**  
OREGON®

**Peso**  
5,5 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMMER
- | Freno de cadena de doble anclaje
- | Arranque fácil reforzado última generación

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: CN40S





CN-58S  
motosierra



Motor  
Gasolina  
2T

Cilindrada  
58 CC

Potencia  
3 HP

Espada  
KAPOTHA®  
50 cm | 20"

Cadena  
OREGON®

Peso  
5,7 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks Plus
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil reforzado última generación

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: CN58S



0 742832 692809

CN-65G  
motosierra



Motor  
Gasolina  
2T

Cilindrada  
65 CC

Potencia  
3,9 HP

Espada  
KAPOTHA®  
50 cm | 20"

Cadena  
OREGON®

Peso  
7,5 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks Plus
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil reforzado última generación

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: CN65G



0 742832 194716





**XT-45M**  
motosierra



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
45 CC

**Potencia**  
2,3 HP

**Espada**  
KAPOTHA®  
45 cm | 18"

**Cadena**  
OREGON®

**Peso**  
7,1 KG



OTROS DETALLES

- | Motor de alto rendimiento
- | Carburador WALBRO
- | Cebador PRIMMER
- | Freno de cadena de doble anclaje
- | Arranque fácil reforzado última generación
- | Tensor de cadena lateralmente a través de tapa de piñón de cadena reforzado (más comodidad, se evita el contacto con la cadena afilada)
- | Cilindro y pistón de nicasilato, alto rendimiento y más durabilidad

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: XT45M



**XT-55M**  
motosierra



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
58 CC

**Potencia**  
3 HP

**Espada**  
KAPOTHA®  
50 cm | 20"

**Cadena**  
OREGON®

**Peso**  
7,1 KG



OTROS DETALLES

- | Motor de alto rendimiento
- | Carburador WALBRO
- | Cebador PRIMMER
- | Freno de cadena de doble anclaje
- | Arranque fácil reforzado última generación
- | Tensor de cadena lateralmente a través de tapa de piñón de cadena reforzado (más comodidad, se evita el contacto con la cadena afilada)
- | Cilindro y pistón de nicasilato, alto rendimiento y más durabilidad

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: XT55M





F-33A  
podadora altura



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
32,5 CC

**Potencia**  
1,4 HP

**Espada**  
KAPOTHA®  
25 cm | 10"

**Cadena**  
OREGON®

**Peso**  
7,4 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil Easy Start
- | Diámetro de barra 26 mm
- | Transmisión rígida
- | Caja reductora con piñones de alta calidad

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales

REF.: F33A



0 671875 678238



F-52A  
podadora altura



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
52 CC

**Potencia**  
2 HP

**Espada**  
KAPOTHA®  
25 cm | 10"

**Cadena**  
OREGON®

**Peso**  
7,5 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil Easy Start
- | Diámetro de barra 26 mm
- | Transmisión rígida
- | Caja reductora con piñones de alta calidad

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales

REF.: F52A



0 742832 751278



F-65A  
podadora altura



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
65 CC

**Potencia**  
4,9 HP

**Espada**  
KAPOTHA®  
25 cm | 10"

**Cadena**  
OREGON®

**Peso**  
7,5 KG



OTROS DETALLES

- | Carburador doble membrana admisión y bombeo
- | Sistema amortiguación Silent-Blocks
- | Lubricación de cadena con bomba automática
- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil Easy Start
- | Diámetro de barra 26 mm
- | Transmisión rígida
- | Caja reductora con piñones de alta calidad

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales

REF.: F65A



0 742832 194730



**KAPOTHA®**



guadañas



CN-430A  
guadaña



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
43 CC

**Potencia**  
1,7 HP

**Transmisión**  
Barra Fija  
ø 28 mm

**Peso**  
7,4 KG



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrifugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm

INCLUYE

- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF: CN430A



0 671875 678146

CN-520E  
guadaña



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
52 CC

**Potencia**  
2 HP

**Transmisión**  
Barra Fija  
ø 28 mm

**Peso**  
8,5 KG



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrifugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm
- | Sistema anti vibración de barra

INCLUYE

- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF: CN520E



0 742832 751285

CN-650E  
guadaña



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
65 CC

**Potencia**  
4,9 HP

**Transmisión**  
Barra Fija  
ø 28 mm

**Peso**  
8,5 KG

STRONGER MAX



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrifugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm
- | Codo reductor reforzado profesional

INCLUYE

- | Arnés KAPOTHA®
- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF: CN650E



0 742832 209953





XT-52D  
guadaña



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
52 CC

**Potencia**  
2 HP

**Transmisión**  
Barra Fija  
Ø 28 mm

**Peso**  
11 KG



OTROS DETALLES

- | Motor de alto rendimiento
- | Carburador WALBRO
- | Cilindro y pistón con nicasilato, alto rendimiento y más durabilidad
- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrifugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm
- | Sistema anti vibración de barra

INCLUYE

- | Arnés profesional KAPOTHA®
- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales

REF: XT-52D



F-33.5  
multifunción



Motor  
Gasolina  
2T

Cilindrada  
33,5 CC

Potencia  
1,4 HP

Transmisión  
ø 26 mm

Peso  
5,7 KG  
(sin herramienta)



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrífugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm
- | Peso: desbrozadora 1,8 KG | podadora 1,6 KG
- | cortasetos 2,2 KG

INCLUYE

- | Disco de acero de 2 puntas 25 cm
- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon automático
- | Cortasetos con hoja de 44 cm
- | Motosierra de poda con espada KAPOTHA® 30 cm | 12" y cadena OREGON®
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: F335



F-52.5  
multifunción



Motor  
Gasolina  
2T

Cilindrada  
52 CC

Potencia  
2 HP

Transmisión  
ø 26 mm

Peso  
5,7 KG  
(sin herramienta)



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrífugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm
- | Peso: guadaña 1,8 KG | podadora 1,6 KG
- | cortasetos 2,2 KG

INCLUYE

- | Disco de acero de 2 puntas 25 cm
- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon automático
- | Cortasetos con hoja de 44 cm
- | Motosierra de poda con espada KAPOTHA® 30 cm | 12" y cadena OREGON®
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: F525



F-65.5  
multifunción



Motor  
Gasolina  
2T

Cilindrada  
65 CC

Potencia  
4,9 HP

Transmisión  
ø 26 mm

Peso  
5,7 KG  
(sin herramienta)



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Escape anti chispas
- | Embrague centrífugo
- | Corte de hilo hasta 42 cm
- | Peso: guadaña 1,8 KG | podadora 1,6 KG
- | cortasetos 2,2 KG

INCLUYE

- | Disco de acero de 2 puntas 25 cm
- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon automático
- | Cortasetos con hoja de 44 cm
- | Motosierra de poda con espada KAPOTHA® 30 cm | 12" y cadena OREGON®
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: F655





GUADAÑAS DE MOCHILA

CN-BP520S

guadaña  
de mochila



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
52 CC

**Potencia**  
2 HP

**Transmisión**  
Ø 26 mm

**Peso**  
8 KG



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Carburador diafragma

INCLUYE

- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales
- | Arnés profesional KAPOTHA®

REF.: CNBP520S



0 671875 677682



CN-BP650A

guadaña  
de mochila



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
65 CC

**Potencia**  
4,9 HP

**Transmisión**  
Ø 26 mm

**Peso**  
8 KG



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Carburador diafragma

INCLUYE

- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales
- | Arnés profesional KAPOTHA®

REF.: CNBP650A



0 742832 194709



K-S65A  
guadaña  
de ruedas

**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
65 CC

**Potencia**  
4,9 HP

**Transmisión**  
ø 26 mm

**Peso**  
13 KG



OTROS DETALLES

- | Cebador PRIMMER
- | Arranque fácil de contramuelle Easy Start
- | Carburador diafragma
- | Depósito de combustible de 1,25 L

INCLUYE

- | Disco de acero de 3 puntas 25 cm
- | Cabezal de hilo de nylon con regeneración automática y carga rápida
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales
- | Ruedas de transporte

REF.: KS65A  
0 742832 210393



CORTASETOS

XT-26C  
cortasetos

**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
26 CC

**Potencia**  
1 HP

**Manillar**  
Giratorio  
180°

**Peso**  
7,3 KG



OTROS DETALLES

- | Largo de corte de 60 cm
- | Ancho de corte de 2,8 cm
- | Carburador de alta calidad
- | Cuchilla doble y ajustable
- | Sistema antivibración y bajo ruido

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales

REF.: XT26C  
0 671875 678122



**KAPOTHA®**



**cortacéspedes**





## PRO7000

cortacésped



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Cilindrada**  
196 CC

**Potencia**  
5,4 HP

**Corte**  
510 mm

**Funciones**  
3

**Peso**  
39 KG



### OTROS DETALLES

- | Autopropulsado
- | Chasis de acero reforzado de 53 cm
- | Altura de corte 25-75 cm
- | Regulación de revoluciones
- | Altura de ruedas regulable en 8 posiciones
- | Función descarga trasera, lateral y Mulching

### INCLUYE

- | Ruedas delanteras de 8"
- | Ruedas traseras de 12"
- | Saco semi rígido con capacidad de 73 L
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: PRO7000



0 658939 681373

## PRO7000

A.E.  
cortacésped



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Cilindrada**  
196 CC

**Potencia**  
5,4 HP

**Corte**  
510 mm

**Funciones**  
3

**Peso**  
39 KG



### OTROS DETALLES

- | Arranque eléctrico
- | Autopropulsado
- | Chasis de acero reforzado de 53 cm
- | Altura de corte 25-75 cm
- | Regulación de revoluciones
- | Altura de ruedas regulable en 8 posiciones
- | Función descarga trasera, lateral y Mulching

### INCLUYE

- | Ruedas delanteras de 8"
- | Ruedas traseras de 12"
- | Saco semi rígido con capacidad de 73 L
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: PRO7000AE



0 658939 681380



**KAPOTHA®**



sopladores





S-26  
soplador



Motor  
Gasolina  
2T

Cilindrada  
26 CC

Potencia  
1,1 HP

Volumen de aire  
348 m<sup>3</sup>/h

Peso  
6,5 KG



OTROS DETALLES

- | Función Soplador - Aspirador - Triturador
- | Velocidad de aire 70 m/s

INCLUYE

- | 5 Tubos diferentes de acople
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: S26



BL-4301  
soplador



Motor  
Gasolina  
2T

Cilindrada  
43 CC

Potencia  
1,6 HP

Volumen de aire  
815 m<sup>3</sup>/h

Peso  
9 KG



OTROS DETALLES

- | Arranque fácil Easy Start
- | Velocidad de aire 81 m/s

INCLUYE

- | 2 Tubos diferentes de acople
- | Mochila con tirantes reforzados
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: BL-4301



S-76  
soplador



Motor  
Gasolina  
2T

Cilindrada  
76 CC

Potencia  
3 HP

Volumen de aire  
1520 m<sup>3</sup>/h

Peso  
10 KG



OTROS DETALLES

- | Arranque fácil Easy Start
- | Velocidad de aire 80 m/s
- | Ignición CDI

INCLUYE

- | 2 Tubos diferentes de acople
- | Mochila con tirantes reforzados
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales



REF.: S76



**KAPOTHA®**



**motoazadas**



GROUND  
WORK  
mini motoazada



| Motor          | Potencia | Cilindrada | Depósito | Ancho trabajo | Cuchillas | Peso    |
|----------------|----------|------------|----------|---------------|-----------|---------|
| Gasolina<br>2T | 1,95 HP  | 52 CC      | 1,2 L    | 260 mm        | 4         | 16,5 KG |



OTROS DETALLES

- | Arranque fácil Easy Start
- | Perfecta para pequeños terrenos y espacios complicados

INCLUYE

- | 4 Cuchillas
- | Ruedas de transporte de 18 cm
- | Barra de profundidad
- | Herramientas de mantenimiento

REF: GROUNDWORK



0 742832 194495



K-150  
mini motoazada



| Motor          | Potencia | Cilindrada | Depósito | Ancho trabajo | Cuchillas | Peso  |
|----------------|----------|------------|----------|---------------|-----------|-------|
| Gasolina<br>4T | 3,5 HP   | 149,9 CC   | 1,2 L    | 650 mm        | 24        | 36 KG |



OTROS DETALLES

- | Marchas: 1
- | Profundidad de trabajo de 100 - 150 mm
- | Arranque manual de retroceso
- | Correa de transmisión
- | Correa de distribución

INCLUYE

- | 24 Cuchillas
- | Rueda frontal de transporte

REF: K150



0 742832 210485



7CV  
motoazada



| Motor          | Potencia | Cilindrada | Depósito | Ancho trabajo | Cuchillas | Peso  |
|----------------|----------|------------|----------|---------------|-----------|-------|
| Gasolina<br>4T | 7 HP     | 212 CC     | 3,6 L    | 800 mm        | 24        | 73 KG |



OTROS DETALLES

- | Triple sistema de filtrado
- | Filtro de aire en baño de aceite
- | Filtro de snorkel de doble protección
- | Protector metálico registrable de transmisión
- | 2 marchas delanteras + 1 trasera
- | Embrague de doble correa
- | Manillar regulable en altura con embellecedor
- | Transmisión de alta calidad con piñonería en baño de aceite
- | Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE

- | 24 Cuchillas con discos laterales
- | Rueda delantera de transporte
- | Barra de profundidad
- | Herramientas de mantenimiento

REF: 7CV



0 658939 681212



PACKACC  
7CV

motoazada



| Motor          | Potencia | Cilindrada | Depósito | Ancho trabajo | Cuchillas | Peso  |
|----------------|----------|------------|----------|---------------|-----------|-------|
| Gasolina<br>4T | 7 HP     | 212 CC     | 3,6 L    | 800 mm        | 24        | 73 KG |



OTROS DETALLES

- | Triple sistema de filtrado
- | Filtro de aire en baño de aceite
- | Filtro de snorkel de doble protección
- | Protector metálico registrable de transmisión
- | 2 marchas delanteras + 1 trasera
- | Embrague de doble correa
- | Manillar regulable en altura con embellecedor
- | Transmisión de alta calidad con piñonería en baño de aceite
- | Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE

- | 24 Cuchillas con discos laterales
- | Rueda delantera de transporte
- | Ruedas de 400 x 8
- | Asurcador
- | Barra de profundidad
- | Herramientas de mantenimiento

REF.: PACC7CV



PLUS  
TRANSMISSION

motoazada



| Motor          | Potencia | Cilindrada | Depósito | Ancho trabajo | Cuchillas | Peso  |
|----------------|----------|------------|----------|---------------|-----------|-------|
| Gasolina<br>4T | 7 HP     | 212 CC     | 3,6 L    | 1.000 mm      | 24        | 90 KG |



OTROS DETALLES

- | Filtro de aire en baño de aceite
- | 2 marchas delanteras + 1 trasera
- | Embrague de doble correa
- | Manillar regulable en altura y lateral con embellecedor
- | Transmisión reforzada de alto rendimiento de hierro macizo
- | Piñonería de alta calidad en baño de aceite
- | Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE

- | 24 Cuchillas con discos laterales
- | Rueda delantera de transporte
- | Ruedas 400 X 8
- | Parachoques integral para protección del motor
- | Barra de profundidad
- | Herramientas de mantenimiento

REF.: PLUSTRANS



**PRO CLUTCH**  
motoazada



| Motor          | Potencia | Cilindrada | Depósito | Ancho trabajo | Cuchillas | Peso  |
|----------------|----------|------------|----------|---------------|-----------|-------|
| Gasolina<br>4T | 7 HP     | 212 CC     | 3,6 L    | 1.150 mm      | 32        | 93 KG |



OTROS DETALLES

- | Filtro de aire en baño de aceite
- | 2 marchas delanteras + 1 trasera
- | Embrague de discos en baño de aceite
- | Manillar regulable en altura con embellecedor
- | Transmisión reforzada de alto rendimiento de hierro macizo
- | Piñonería de alta calidad en baño de aceite
- | Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE

- | 32 Cuchillas con discos laterales
- | Pie de apoyo frontal
- | Ruedas 400 X 8
- | Parachoques integral para protección del motor
- | Barra de profundidad
- | Herramientas de mantenimiento

REF: PCLUTCH



**DIESEL ULTIMATE**  
motoazada



| Motor  | Potencia | Cilindrada | Depósito | Ancho trabajo | Cuchillas | Peso   |
|--------|----------|------------|----------|---------------|-----------|--------|
| Diésel | 10 HP    | 418 CC     | 3,5 L    | 1.250 mm      | 40        | 145 KG |



OTROS DETALLES

- | Arranque manual - Descompresor de cámara de combustión
- | Filtro de aire en baño de aceite
- | 2 marchas delanteras + 1 trasera
- | Embrague de discos en baño de aceite (sin correas)
- | Manillar regulable en altura y lateral
- | Transmisión reforzada de alto rendimiento de hierro macizo
- | Piñonería de alta calidad en baño de aceite
- | Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE

- | 40 Cuchillas con discos laterales
- | Pie de apoyo frontal
- | Ruedas 400 X 8
- | Parachoques integral para protección del motor
- | Barra de profundidad
- | Herramientas de mantenimiento

REF: DISULT



**KAPOTHA®**



**motocultores**





PRO 7.0  
motocultor



**Motor**  
Gasolina  
OHV 4T

**Potencia**  
7 HP

**Cilindrada**  
212 CC

**Marchas**  
1 delantera  
1 trasera

**Ancho trabajo**  
700 mm

**Peso**  
78 KG



OTROS DETALLES

- | Profundidad de trabajo 200 - 350 mm
- | Marchas: -1, 0, 0
- | Manillar con embellecedor

INCLUYE

- | Rotavator
- | Ruedas
- | Parachoques integral para protección del motor

REF.: PRO70



K-13.5  
motocultor



**Motor**  
Gasolina  
OHV 4T

**Potencia**  
13 HP

**Cilindrada**  
420 CC

**Marchas**  
3 delanteras  
2 traseras

**Ancho trabajo**  
650 mm

**Peso**  
163 KG



OTROS DETALLES

- | Arranque eléctrico y manual
- | Depósito de combustible de 6,5 L
- | Capacidad depósito de combustible de 6,5 L
- | Embrague cónico
- | Manillar orientable 180° - Ajustable en altura y lateral
- | Transmisión profesional con piñonería en baño de aceite y embrague cónico
- | Velocidad máxima marcha alante 12,67 km/h
- | Velocidad máxima marcha atrás 2,91 km/h

INCLUYE

- | Rotavator con 20 cuchillas reforzadas
- | Ruedas 5.0 X 10.0
- | Parachoques integral para protección del motor
- | Herramientas de mantenimiento

REF.: K135



**KAPOTHA®**



**motobombas**



MISURI  
motobomba



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
52 CC

**Potencia**  
1,95 HP

**Paso de bomba**  
38 mm  
1,5"

**Caudal**  
15.000 L/h

**Peso**  
8 KG



OTROS DETALLES

- | Succión máxima aproximada 7-9 m
- | Impulsión máxima aproximada 21 m
- | Capacidad depósito de combustible 1,3 L
- | Autoaspirante

INCLUYE

- | Filtro de succión
- | Tetinas roscadas para entrada/salida
- | Abrazaderas y juntas
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla



REF.: MISURI



0 742832 210638

AMAZONAS  
motobomba



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Cilindrada**  
52 CC

**Potencia**  
2 HP

**Paso de bomba**  
25 mm  
1"

**Caudal**  
12.000 L/h

**Peso**  
8,5 KG



OTROS DETALLES

- | Succión máxima aproximada 7 m
- | Impulsión máxima aproximada 24 m
- | Consumo de 610 g/kW.h
- | Capacidad depósito de combustible 1,25 L
- | Autoaspirante

INCLUYE

- | Filtro de succión
- | Tetinas roscadas para entrada/salida
- | Abrazaderas y juntas
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla



REF.: AMAZONAS



0 742832 194631

FP15A  
motobomba



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Cilindrada**  
79 CC

**Potencia**  
1,9 HP

**Paso de bomba**  
38 mm  
1,5"

**Caudal**  
10.000 L/h

**Peso**  
13,5 KG



OTROS DETALLES

- | Succión máxima aproximada 6 m
- | Impulsión máxima aproximada 17 m
- | Consumo de 450 g/kW.h
- | Capacidad depósito de combustible 1,6 L
- | Autoaspirante

INCLUYE

- | Filtro de succión
- | Tetinas roscadas para entrada/salida
- | Abrazaderas y juntas
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: FP15A



0 742832 692830



K-M500  
motobomba



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Cilindrada**  
208 CC

**Potencia**  
7 HP

**Paso de bomba**  
50 mm  
2"

**Caudal**  
36.000 L/h

**Peso**  
25 KG



OTROS DETALLES

- | Succión máxima aproximada 6 m
- | Impulsión máxima aproximada 30 m
- | Sensor de nivel de aceite
- | Amortiguación con sistema Silent-Blocks

INCLUYE

- | Tetinas roscadas para entrada/salida
- | Abrazaderas y juntas
- | Filtro de succión
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: KM500



0 658939 681618

K-M800  
motobomba



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Cilindrada**  
208 CC

**Potencia**  
7 HP

**Paso de bomba**  
80 mm  
3"

**Caudal**  
60.000 L/h

**Peso**  
28 KG



OTROS DETALLES

- | Succión máxima aproximada 6 m
- | Impulsión máxima aproximada 30 m
- | Sensor de nivel de aceite
- | Amortiguación con sistema Silent-Blocks

INCLUYE

- | Filtro de succión
- | Tetinas roscadas para entrada/salida
- | Abrazaderas y juntas
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: KM800



0 658939 681595

K-M500  
PRESS  
motobomba



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Cilindrada**  
208 CC

**Potencia**  
7 HP

**Paso de bomba**  
50 mm  
2"

**Caudal**  
18.000 L/h

**Peso**  
28 KG



OTROS DETALLES

- | Motobomba de Alta Presión
- | Succión máxima aproximada 6 m
- | Impulsión máxima aproximada 75 m
- | Sensor de nivel de aceite
- | Amortiguación con sistema Silent-Blocks

INCLUYE

- | Filtro de succión
- | Tetinas roscadas para entrada/salida
- | Abrazaderas y juntas
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: KM500PRESS



0 671875 677996

**KAPOTHA<sup>®</sup>**



sulfatadoras





**K-S25**  
fumigadora



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Función**  
Líquido

**Cilindrada**  
26 CC

**Potencia**  
1,1 HP

**Depósito**  
25 L

**Peso**  
8,5 KG



OTROS DETALLES

- | Caudal de 7 L/min
- | Bomba de membrana
- | Depósito de combustible de 0,6 L

INCLUYE

- | Mochila
- | Lanza de largo alcance
- | Lanza fumigadora
- | Alargo
- | Grifo de corte de caudal
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla



REF.: KS25



**K-S42**  
fumigadora



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Función**  
Polvo - Líquido  
Granulados

**Cilindrada**  
41,5 CC

**Potencia**  
2,9 HP

**Depósito**  
14 L

**Peso**  
10,5 KG



OTROS DETALLES

- | Caudal de 4 L/min
- | Alcance 10-12 m
- | Doble salida

INCLUYE

- | Mochila
- | Manguera
- | 2 Boquillas rociadoras para líquido
- | Filtro de polvo
- | Cadena de toma de tierra
- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla



REF.: KS42



**K-S50C**  
fumigadora  
de carretilla



**Motor**  
Gasolina  
2T

**Función**  
Líquido

**Cilindrada**  
26 CC

**Potencia**  
1,1 HP

**Depósito**  
50 L

**Peso**  
35 KG



OTROS DETALLES

- | Caudal de 3-8 L/min
- | Presión 1,5 - 2,5 Mpa

INCLUYE

- | Carretilla
- | Manguera de 20 m
- | Lanza de largo alcance
- | Grifo de corte de caudal
- | Bote dosificador para mezcla
- | Herramientas de mantenimiento



REF.: KS50C



## DUAL SPRAYER

fumigadora



**Batería**

120V / 60Hz

**Función**

Líquido

**Presión**

0.25 - 0.45 MPA

**Depósito**

18 L

**Peso**

5.6 KG



OTROS DETALLES

- | Manual|Modo 2 en 1: Batería + Manual
- | Mochila ergonómica
- | Sistema antitranspirable
- | Muy bajo peso

INCLUYE

- | Mochila
- | Lanza
- | 4 Boquillas
- | Manual de Instrucciones

REF.: Dual Sprayer



próximamente

## SPRAYER 2L

fumigadora



**Función**

Líquido

**Depósito**

2 L



OTROS DETALLES

- | Cabezal de boquilla
- | Diseño ergonómico
- | Potente bomba de presión
- | Cuerpo de tanque fuerte
- | manual ajustable

INCLUYE

- | Manual de Instrucciones

REF.: Sprayer 2L



próximamente

## SPRAYER 20L

fumigadora



**Función**

Líquido

**Presión**

0.2-0.3 MPA.

**Depósito**

20 L

**Peso**

2.8kg  
3.0kg



OTROS DETALLES

- | Diferentes cabezales para pulverizar
- | Soporta una intensidad de trabajo fuerte
- | Varios cabezales de rociado pueden ser instalados
- | Resistentes a la alcalinidad ácida y a la corrosión.

INCLUYE

- | Manual de Instrucciones

REF.: Sprayer 20L



próximamente

**KAPOTHA®**



hidrolimpiadora

WATER PRESS

hidrolimpiadora



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Potencia**  
7 HP

**Cilindrada**  
210 CC

**Presión**  
180 bar

**Caudal**  
9 L/min

**Peso**  
34 KG



OTROS DETALLES

- | Presión continua máxima de 180 bar
- | Presión de 180 bar | 2900 PSI
- | Capacidad de espuma 6 L
- | Bomba de aluminio

INCLUYE

- | Parachoques de protección del motor
- | Ruedas de transporte
- | Pistola
- | 5 Boquillas
- | Manguera de 20 m y porta manguera
- | Conector rápido de 2 m

REF.: WATERPRESS



**KAPOTHA®**



ahoyadora





K-AH  
D-580S

ahoyadora



Motor  
Gasolina  
2T

Cilindrada  
3 HP

Potencia  
58 CC

Peso  
8 KG



OTROS DETALLES

- | Arranque fácil Easy Start
- | Brocas admitidas de 60 a 250 mm
- | Depósito de combustible de 1,25 L
- | Reductora de alto rendimiento y torque

INCLUYE

- | Herramientas de mantenimiento
- | Bote dosificador para mezcla
- | Protecciones personales

REF.: KAHD580S



0 671875 677620



K-AHB60

broca



Grueso  
60 mm

Longitud  
800 mm

REF.: KAHB60

K-AHB80

broca



Grueso  
80 mm

Longitud  
800 mm

REF.: KAHB80

K-AHB100

broca



Grueso  
100 mm

Longitud  
800 mm

REF.: KAHB100

K-AHB120

broca



Grueso  
120 mm

Longitud  
800 mm

REF.: KAHB120

K-AHB150

broca



Grueso  
150 mm

Longitud  
800 mm

REF.: KAHB150

K-AHB200

broca



Grueso  
200 mm

Longitud  
800 mm

REF.: KAHB200

K-AHB250

broca



Grueso  
250 mm

Longitud  
800 mm

REF.: KAHB250

K-AHB300

broca



Grueso  
300 mm

Longitud  
800 mm

REF.: KAHB300



**KAPOTHA®**



**biotrituradoras**





CHIPPER PRIME  
biotrituradora



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Cilindrada**

196 CC

**Potencia**

6,5 HP

**Capacidad astillado**

3" (76 mm)

**Peso**

70 KG



OTROS DETALLES

- | Depósito de gasolina de 3,6 L
- | Depósito de aceite de 0,6 L
- | Consumo de combustible 1,5 L/h
- | Velocidad de la cuchilla 2400 RPM

INCLUYE


- | Ruedas de transporte
- | 20 Cuchillas



REF.: CHIPPERPRIME



0 736372 042101



PRO CHIPPER  
biotrituradora



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Cilindrada**

196 CC

**Potencia**

6,5 HP

**Capacidad astillado**

3" (76 mm)

**Peso**

85 KG



OTROS DETALLES

- | Depósito de gasolina de 3,6 L
- | Depósito de aceite de 0,6 L
- | Consumo de combustible 1,5 L/h
- | Velocidad de la cuchilla 2400 RPM

INCLUYE

- | Ruedas de transporte
- | 2 Cuchillas + 1 Cuchilla



REF.: PROCHIPPER



0 736372 042118

**KAPOTHA®**



carretilla de oruga



**DUMPER**  
carretilla de  
oruga



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Potencia**  
6,5 HP

**Cilindrada**  
196 CC

**Capacidad carga**  
500 kg

**Peso**  
228 KG

OTROS DETALLES

- | 3 marchas hacia adelante + 1 hacia atrás
- | Inclinación de la cubeta 20° - 25°
- | Cubeta extensible con profundidad de 350 mm

INCLUYE

- | Kit barras para movimiento
- | Cubeta extensible



REF.: DUMPER



**KAPOTHA®**



[www.kapotha.com](http://www.kapotha.com)



CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD  
Y CALIDAD EUROPEAS

**KAPOTHA®**



**astilladoras**





VHLS-12TG  
astilladora



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Cilindrada**

196 CC

**Potencia**

6,5 HP

**Presión**

Hidráulica  
12 TON

**Posición**

Triple

**Peso**

118 KG



OTROS DETALLES


- | Capacidad para abrir troncos hasta 1.070 mm
- | Largo de corte de 520 mm
- | Depósito de aceite de 4 L.
- | 3 Posiciones: Horizontal / Vertical / Oblicua
- | 2 Velocidades de corte
- | Retorno del pistón manual y automático

INCLUYE

- | Ruedas de transporte
- | Agarraderas



REF.: VHLS12TG





VHLS-22T  
astilladora



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Cilindrada**  
196 CC

**Potencia**  
6,5 HP

**Presión  
Hidráulica**  
22 TON

**Posición**  
Doble

**Peso**  
223 KG



OTROS DETALLES

- | Capacidad para abrir troncos hasta 610 mm
- | Depósito de gasolina de 11 L
- | 2 Posiciones: Horizontal / Vertical

INCLUYE

- | Ruedas de transporte
- | Remolque con enchance para bola



REF.: VHLS22T



VHLS-35T  
astilladora



**Motor**  
Gasolina  
4T

**Cilindrada**  
208 CC

**Potencia**  
9 HP

**Presión  
Hidráulica**  
35 TON

**Posición**  
Doble

**Peso**  
263 KG



OTROS DETALLES

- | Capacidad para abrir troncos hasta 610 mm
- | 2 Posiciones: Horizontal / Vertical

INCLUYE

- | Ruedas de transporte
- | Remolque con enchance para bola



REF.: VHLS35T



**KAPOTHA<sup>®</sup>**



**accesorios**





ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

K-EMS30  
espada



Medida  
30 cm  
12"

Modelos compatibles  
Podadora CN-25

REF.: KEMS30

K-EMS35  
espada



Medida  
35 cm  
14"

Modelos compatibles  
Motosierra CN-38S

REF.: KEMS35

K-EMS45  
espada



Medida  
45 cm  
18"

Modelos compatibles  
Motosierra XT-45M

REF.: KEMS45

K-EMS50  
espada



Medida  
50 cm  
20"

Modelos compatibles  
Motosierra CN-58S  
Motosierra CN-65G  
Motosierra XT-55M

REF.: KEMS50

K-EMS60  
espada



Medida  
60 cm  
25"

Modelos compatibles  
Motosierra CN-65G

REF.: KEMS60

K-EMS25  
espada



Medida  
25 cm  
10"

Modelos compatibles  
Multifunción F-33.5  
Multifunción F-52.5  
Multifunción F-65.5

REF.: KEMS25

K-EMS26  
espada



Medida  
25 cm  
10"

Modelos compatibles  
Podadora de altura F-33A  
Podadora de altura F-52A  
Podadora de altura F-65A

REF.: KEMS26





K-MS45P  
cadena



**Paso**  
3/8"  
Bajo Perfil  
45 Eslab.

**Grueso de  
galga**  
0,050"  
1,3 mm

**Modelos compatibles**  
Podadora CN-25

REF: KMS45P



K-MS39P  
cadena



**Paso**  
3/8"  
Bajo Perfil  
39 Eslab.

**Grueso de  
galga**  
0,050"  
1,3 mm

**Modelos compatibles**  
Multifunción:  
F-33.5, F-52.5 y F-65.5  
Podadora altura:  
F-33A, F-52A y F-65A

REF: KMS39P



K-MS40P  
cadena



**Paso**  
3/8"  
Bajo Perfil  
52 Eslab.

**Grueso de  
galga**  
0,050"  
1,3 mm

**Modelos compatibles**  
Motosierra CN-40

REF: KMS40P



K-MS66P  
cadena



**Paso**  
3/8"  
76 Eslab.

**Grueso de  
galga**  
.325"  
1,5 mm

**Modelos compatibles**  
Motosierra XT-45M

REF: KMS66P



K-MS76P  
cadena



**Paso**  
3/8"  
76 Eslab.

**Grueso de  
galga**  
.325"  
1,5 mm

**Modelos compatibles**  
Motosierra:  
CN-58S, CN-65G, XT-55M

REF: KMS76P





**K-DZC15M**  
hilo de nylon  
blister



Forma



Grosor  
3,3 mm

Longitud  
15 m

REF.: KDZC15M



**K-DZC127M**  
hilo de nylon  
bobina



Forma



Grosor  
3,3 mm

Longitud  
127 m

REF.: KDZC127M



**K-DZR15M**  
hilo de nylon  
blister



Forma



Grosor  
3,3 mm

Longitud  
15 m

REF.: KDZR15M



**K-DZR46M**  
hilo de nylon  
blister



Forma



Grosor  
3,3 mm

Longitud  
46 m

REF.: KDZR46M



**K-DZR139M**  
hilo de nylon  
bobina



Forma



Grosor  
3,3 mm

Longitud  
139 m

REF.: KDZR139M



**K-DZR463M**  
hilo de nylon  
bobina




Forma



Grosor  
3,3 mm

Longitud  
463 m

REF.: KDZR463M





**K-ECC15M**

hilo de nylon  
blister



Forma



Grosor  
3,3 mm

Longitud  
15 m

REF.: KECC15M



**K-ECC127M**

hilo de nylon  
bobina



Forma



Grosor  
3,3 mm

Longitud  
127 m

REF.: KECC127M



**K-ECR15M**

hilo de nylon  
blister



Forma



Grosor  
3,3 mm

Longitud  
15 m

REF.: KECR15M



**K-ECR46M**

hilo de nylon  
blister



Forma



Grosor  
3,3 mm

Longitud  
46 m

REF.: KECR46M



**K-ECR139M**

hilo de nylon  
bobina



Forma



Grosor  
3,3 mm

Longitud  
139 m

REF.: KECR139M



**K-ECR463M**

hilo de nylon  
bobina



Forma



Grosor  
3,3 mm

Longitud  
463 m

REF.: KECR463M





K-DZA  
arnés



**Tipo**  
Doble

**Otros detalles**  
Con protector de cadera  
y mosquetón de  
enganche

REF.: KDZA

K-DZA3  
arnés



**Tipo**  
Triple

**Otros detalles**  
Con agarre de cintura  
muy acolchado y  
sistema rápido

REF.: KDZA3

K-DZCR  
Codo reductor



**Tipo**  
Metalico

**Otros detalles**  
Codo reductor reforzado  
de altas prestaciones

REF.: KDZCR

K-DZCP  
cabezal de hilo



**Tipo**  
Plástico  
reforzado

**Otros detalles**  
Salida de hilo  
semi automática

REF.: KDZCP

K-DZB  
barra extensión



**Tipo**  
Aluminio

**Otros detalles**  
Longitud de 80 cm  
Varilla interna reforzada  
de 9 estrias

REF.: KDZB





**K-ADH**  
accesorio  
guadaña



Herramienta rotativa para cortar hierba o maleza y evitar el endurecimiento de la tierra

**Tipo**  
Desmalezadora  
helicoidal

**Otros detalles**  
Para desbrozadoras  
multifunción modelos  
F-33.5 / F-52.5 / F-65.5

REF.: KADH



**K-ADM**  
accesorio  
motoazada




Accesorio de labranza similar al rotavator de una motoazada

**Tipo**  
motoazada para  
desbrozadora

**Otros detalles**  
Para desbrozadoras  
multifunción modelos  
F-33.5 / F-52.5 / F-65.5

REF.: KADM



**K-DZ2P**  
disco de corte



**Puntas**  
2 puntas

**Medidas**  
Grueso disco:  
2 mm  
Agujero central:  
25,4 mm

**Función**  
Maleza  
semi dura

REF.: KDZ2P



**K-DZ8P**  
disco de corte



**Puntas**  
8 puntas

**Medidas**  
Grueso disco:  
2 mm  
Agujero central:  
25,4 mm

**Función**  
Juncos  
leñosos

REF.: KDZ8P



**K-DZWIDEA**  
disco de corte



**Puntas**  
Multidente

**Medidas**  
Grueso disco:  
2 mm  
Agujero central:  
25,4 mm

**Función**  
Cualquier junco  
leñoso, incluso  
troncos o raíces

REF.: KDZWIDEA





K-MZS  
sacapatatas



**Tipo**  
Sacapatatas

**Modelos compatibles**  
Motoazada 7CV  
Motoazada 7CV PACKACC  
Motoazada Plus Transmission  
Motoazada Pro Clutch  
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZS

K-MZA  
arado



**Tipo**  
Arado lateral

**Modelos compatibles**  
Motoazada 7CV  
Motoazada 7CV PACKACC  
Motoazada Plus Transmission  
Motoazada Pro Clutch  
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZA

K-MZAR  
asurcador



**Tipo**  
Asurcador regulable

**Modelos compatibles**  
Motoazada 7CV  
Motoazada 7CV PACKACC  
Motoazada Plus Transmission  
Motoazada Pro Clutch  
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZAR

K-MZAH  
asurcador



**Tipo**  
Asurcador hembra

**Modelos compatibles**  
Motoazada 7CV  
Motoazada 7CV PACKACC  
Motoazada Plus Transmission  
Motoazada Pro Clutch  
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZAH

K-MZV  
vertedera



**Tipo**  
Vertedera reversible

**Modelos compatibles**  
Motoazada 7CV  
Motoazada 7CV PACKACC  
Motoazada Plus Transmission  
Motoazada Pro Clutch  
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZV

K-MZJ  
arado



**Tipo**  
Arado japonés

**Modelos compatibles**  
Motoazada 7CV  
Motoazada 7CV PACKACC  
Motoazada Plus Transmission  
Motoazada Pro Clutch  
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZJ



**K-MZE**  
enganche



**Tipo**  
Enganche  
aperos

**Modelos compatibles**  
Motoazada 7CV  
Motoazada 7CV PACKACC  
Motoazada Plus Transmission  
Motoazada Pro Clutch  
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZE

**K-MRM**  
ruedas



**Tipo**  
Metálicas  
**Medidas**  
33,5 cm Ø x 15 cm

**Modelos compatibles**  
Motoazada 7CV  
Motoazada 7CV PACKACC  
Motoazada Plus Transmission  
Motoazada Pro Clutch  
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMRM

**K-MZR1**  
ruedas



**Tipo**  
Neumáticas  
**Medidas**  
3,5

**Modelos compatibles**  
Motoazada 7CV  
Motoazada 7CV PACKACC  
Motoazada Plus Transmission  
Motoazada Pro Clutch  
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZR1

**K-MZR2**  
ruedas



**Tipo**  
Neumáticas  
**Medidas**  
400 x 8

**Modelos compatibles**  
Motoazada 7CV  
Motoazada 7CV PACKACC  
Motoazada Plus Transmission  
Motoazada Pro Clutch  
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZR2





K-13.5V  
arado



Tipo  
Arado lateral

Modelos compatibles  
K-13.5

REF.: K135V

K-13.5AR  
asurcador



Tipo  
Asurcador regulable

Modelos compatibles  
K-13.5

REF.: K135AR

K-13.5VR  
vertedera



Tipo  
Vertedera reversible

Modelos compatibles  
K-13.5

REF.: K135VR

K-13.5AB  
acaballador



Tipo  
Acaballador

Modelos compatibles  
K-13.5

REF.: K135AB

K-13.5SG  
segadora



Tipo  
Segadora  
Peina de 110 cm

Modelos compatibles  
K-13.5

REF.: K135SG





## Servicios asistencia técnica

En KAPOTHA® nos mueve el compromiso de mejora constante de nuestra maquinaria y el servicio que ofrecemos, nuestra red de Servicio de Asistencia Técnica garantiza una alta velocidad de respuesta y la más alta calidad.

Nuestro objetivo es minimizar así los tiempos improductivos de nuestros clientes y que dispongan de las máquinas KAPOTHA® para lo que han sido diseñadas, el trabajo duro y constante.

Para ello, disponemos de una red de servicios de asistencia técnica que se está expandiendo día a día por todo el mapa internacional.



KAPOTHA España



KP SERVICE con profesionales cualificados, con amplia experiencia en la reparación y manejo de máquina agrícola y forestal, siendo capaces de satisfacer plenamente incluso las necesidades de nuestros clientes más exigentes.

**KAPOTHA®**



Servicios asistencia técnica Colombia

# KAPOTHA® PARTS



[www.kapotha.com](http://www.kapotha.com)

Servicios técnicos oficiales Colombia



KAPOTHA® PARTS, nuestro departamento de repuestos y accesorios para nuestras máquinas, sirve de manera permanente a nuestros puntos de distribución las piezas necesarias, para ofrecer un servicio rápido y confiable a los clientes usuarios.

**KAPOTHA®  
PARTS**



CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD  
Y CALIDAD EUROPEAS







Catálogo – Maquinaria y accesorios  
2023

**KAPOTHA**<sup>®</sup>

## COLOMBIA

KAPOTHA  
Distribuidor oficial  
| Caldas | Risaralda | Valle del Cauca |

△ Transv., 2 Diagonal 10 - 39  
Dos Quebradas  
Risaralda | COLOMBIA

☒ +57 314 2047740  
+57 320 677 0497  
+57 311 300 7325

☒ fgiraldo@kapothacolombia.com  
alvaro@kapothacolombia.com

## ESPAÑA

△ C/ de Migjorn, 2117240, Llagostera  
Gerona | ESPAÑA

☒ comercial@kapotha.com

▷ Youtube: Kapotha Company