



Línea
Verde

CON LA ENERGÍA SOLAR SE PUEDE CONGELAR
www.codensolar.com



CONGELADORES SOLARES



**520
litros**

96 W
**2 años
garantía**

Altura: 83 cm Ancho: 104.0 cm Fondo: 72 cm



**100
litros**

25 W
**2 años
garantía**

Altura: 65 cm Ancho: 54.5 cm Fondo: 43.5 cm



**380
litros**

72 W
**2 años
garantía**

Altura: 65 cm Ancho: 100.0 cm Fondo: 71 cm



**210
litros**

40 W
**2 años
garantía**

Altura: 65 cm Ancho: 55.8 cm Fondo: 61.6 cm



**710
litros**

140 W
**2 años
garantía**

Altura: 65 cm Ancho: 141.8 cm Fondo: 71 cm



**260
litros**

45 W
**2 años
garantía**

Altura: 65 cm Ancho: 68 cm Fondo: 67 cm

WWW.CODENSOLAR.COM

codensolar@hotmail.com
Cr 64A N. 3-49 Bagota D.C



Celular: 311 2235359
313 885 1574
Teléfono: PBX (571) 3020063





NEVERAS SOLARES

100
litros

24 W

2 años
garantía



Altura: 88 cm Ancho: 47.2 cm Fondo: 45 cm

235
litros

35 W

2 años
garantía



Altura: 129.8 cm Ancho: 55.8 cm Fondo: 67 cm

250
litros

40 W

2 años
garantía



Altura: 148.4 cm Ancho: 67 cm Fondo: 55.6 cm

320
litros

65 W

2 años
garantía



Altura: 183.8 cm Ancho: 61.7 cm Profundidad: 79.7 cm

390
litros

72 W

2 años
garantía



Altura: 173.7 cm Ancho: 66.7 cm Fondo: 62.9 cm

310
litros

65 W

2 años
garantía



Altura: 177 cm Ancho: 69 cm Fondo: 65.5 cm

WWW.CODENSOLAR.COM

codensolar@hotmail.com
Cr 64A N. 3-49 Bogotá D.C



Celular: 311 2235359
313 885 1574
Teléfono: PBX (571) 3020063





Diseño para espacio de:
4x3 =12 m2



AIRE ACONDICIONADO SOLARES

Climatización de Ambientes

12-000 - BTU
15.5A 48VDC

BATERIAS LITHIUM SOLARES



with
Active Balancer

Bateria Lithium
LIFEPO4 200AH



12V / 200A
24V / 100A
24V / 200A
48V / 200A

WWW.CODENSOLAR.COM

codensolar@hotmail.com
Cr 64A N. 3-49 Bogota D.C



Celular: 311 2235359
313 885 1574
Teléfono: PBX (571) 3020063





CONTROLADORES SOLARES



MPPT DE 30A /60A

Especial para batería de lithium

IMPULSORES SOLARES



WWW.CODENSOLAR.COM

codensolar@hotmail.com
Cr 64A N. 3-49 Bogotá D.C



Celular: 311 2235359
313 885 1574
Teléfono: PBX (571) 3020063





ILUMINACIÓN SOLAR

5
WH



Altura Sugerida de
instalación: 3 mts

- Luz fría.
- El tiempo de vida del panel solar es de hasta 25 años.
- Espectro de 360°.
- Tiempo de iluminación de +12 horas.
- La batería se carga a pesar de que el día este nublado.
- La batería es de litio-ferrofosfato (LiFePO4).
- La batería tiene un promedio de vida de 8 a 12 años.
- Ilumina hasta 15 mts. de diámetro con una sola lámpara.
- Es de fácil instalación.
- Altura Sugerida de instalación: 10 mts.
- Distancia entre lámparas sugerida: 20 mts.

15
WH



Altura Sugerida de
instalación: 5 mts

60
WH



100
WH



WWW.CODENSOLAR.COM

codensolar@hotmail.com
Cr 64A N. 3-49 Bagota D.C



Celular: 311 2235359
313 885 1574
Teléfono: PBX (571) 3020063

