

Compresores



Desde 1984 especialistas
en **aire, agua y energía**

WWW.SFMCOMPRESORES.COM



NUESTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS



Compresores
tornillo



Compresores
centrífugos



Compresores
scroll



Compresores
pistón alta
presión



Compresores
piston baja
presión



Tanques
reservorios
de aire



Secadores de
aire



Tratamiento
condensados



Filtros de
retención



Proyectos
metalmecánicos



Repuestos y
accesorios



Motores y
energía



Redes de aire
neumáticas



Servicio
técnico



Bombas y
motobombas



Desde 1984 marcas probadas en **aire, agua y energía**

COMPRESOR DE TORNILLO ES y FU



- ❑ Potencias desde 5 hp a 500 hp
- ❑ 8 y 10 bar
- ❑ Marca ES Essence de FUSHENG



COMPRESOR DE TORNILLO FSCURTIS



- ❑ Potencias desde 5 hp a 500 hp
- ❑ 8 y 10 bar
- ❑ Marca FSCURTIS de FUSHENG



COMPRESOR DE TORNILLO LGCD ROTORCOMP



- ❑ Potencias desde 7.5 hp a 500 hp
- ❑ Marca ROTORCOMP de BAUER Kompressoren



COMPRESOR DE PISTÓN SHAMAL LÍNEA K



- ❑ Potencias desde 1 hp a 20 hp
- ❑ 8 a 12 bar
- ❑ Marca SHAMAL del grupo FSN



COMPRESOR DE PISTÓN FUSHENG



- ❑ Potencias desde 3 hp a 20 hp
- ❑ 6,8 a 11,7 bar
- ❑ Marca FUSHENG Industry



COMPRESOR DE PISTÓN LIBRE ACEITE SCHULZ



- ❑ Potencias desde 1 hp a 20 hp
- ❑ Libres de aceite
- ❑ Desde 6 a 60 cfm



COMPRESOR DE PISTÓN DIESEL Y GASOLINA



- ❑ Potencias desde 5 hp a 13 hp
- ❑ Ensamble nacional por SFM y cabezales y partes importadas



SECADORES TIPO REFRIGERATIVO GSA



- ❑ Caudales desde 18 cfm → 502 cfm
- ❑ Para compresores de 1 a 100 hp
- ❑ Marca GSA Global Standard Air



Desde 1984 marcas probadas en **aire, agua y energía**

TANQUES DE ALMACENAMIENTO SFM



- ❑ Desde 30 lts hasta más de 1000 lts
- ❑ Lamina CR, 1/8 1/4 y 3/16
- ❑ Pintura interna anticorrosiva



GUADAÑADORAS O DESBROZADORA



- ❑ Desde cilindradas de 35 a 48 cc
- ❑ Motor 2 y 4 tiempos
- ❑ Eje rígido y eje flexible



BOMBAS Y MOTOBOMBAS DE AGUA



- ❑ Desde caudales de 300 a 1200 lpm
- ❑ Alta presión
- ❑ Autocebantes
- ❑ Diesel y gasolina



MOTORES DIESEL Y GASOLINA



- ❑ Potencias desde 1 hp a 20 hp
- ❑ Arranque manual retráctil o eléctrico
- ❑ 1800 y 3600 RPM



GENERADORES Y PLANTAS ELÉCTRICAS



- ❑ Potencias desde 1 hasta 500 kva
- ❑ Diesel y gasolina
- ❑ Con y sin cabina
- ❑ 1800 y 3600 rpm



FUMIGADORAS



- ❑ De espalda, estacionarias, sin motor
- ❑ Caudal de 1 a 28 lpm
- ❑ Desde 300 a 500 psi



HIDROLAVADORAS



- ❑ Potencias desde 5 hp a 13 hp
- ❑ Ensamble nacional SFM cabezales y partes importadas



MOTORES ELÉCTRICOS



- ❑ Potencias desde 0.5 hasta 500 hp
- ❑ 1800 Y 3600 rpm
- ❑ monofasicos y trifasicos
- ❑ Eficiencia IE3



Desde 1984 especialistas en **aire, agua y energía**

SERVICIOS

PLANES DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO #SFMWEB



- ❑ Tecnología software #sfmweb
- ❑ Identificación del activo
- ❑ Registrar datos y parámetros
- ❑ Informes en tiempo real

PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS



- ❑ Fácil agendamiento y programación
- ❑ Coordinación de logística completa
- ❑ Informe técnico digital con fotos
- ❑ Puesta en marcha y entrega completa

DETECCIÓN DE FUGAS



- ❑ Detección ultrasónica - ahorro en fugas
- ❑ Proceso sencillo y automático
- ❑ Poco tiempo para localizar
- ❑ Descubra fugas, analice y toma de decisiones

CÁLCULOS CONSUMOS DE AIRE



- ❑ Sencillo y eficaz, optimiza tu operación
- ❑ Análisis consumo de energía Kwh/m3
- ❑ Medición consumo y presión de aire
- ❑ Cálculo de fugas en equipos
- ❑ Evaluar costes en \$ x cada m3 de aire generado

DISEÑOS Y MONTAJES REDES DE AIRE



- ❑ Larga vida útil 50 años
- ❑ Mayor resistencia
- ❑ Temperaturas elevadas, presión e impacto
- ❑ No se corroen, inmunes químicamente
- ❑ Atóxicas, no contaminan los fluidos
- ❑ Bajo presupuesto, menor costo y sin fugas

ALINEACIÓN DE POLEAS



- ❑ Ofrece un método fácil y preciso para ajustar
- ❑ Puede mejorar la confiabilidad de su equipo
- ❑ Reducir el desgaste de la polea y la correa
- ❑ Reducir vibración permite una máquina mejorada
- ❑ Ayuda a reducir el tiempo de inactividad



Siberia

Calle 80 autopista
Medellín km 3.5 CEM
bodega 42 módulo 2

Bogotá

Carrera 28 # 65 - 77

Medellín

Carrera 51 # 41 - 58

Cali

Calle 33a # 11H - 09

Villavicencio

CII 15A No. 33-25
Estación de servicio
Llanocol



LINEA WHATSAPP +57 315 682 0295

www.sfmcompresores.com