

MÁQUINAS DE HELADO SOFT Y COMPLEMENTOS

TG
Tech Gelato
PROFESSIONAL SOFT SERVE



Helado

El negocio ideal para todos:

Heladerías / Yogurterías / FastFood / Cines / Restaurantes / Street Food / Catering / Parques de Diversiones / Empresas Lácteas / Tiendas de Conveniencia 24/7 / Supermercados

TechGelato™ es una marca Italiana que nace hace mas de 25 años por emprendedores Europeos que buscan producir equipos de helado con la mayor tecnología a un precio razonable para sus clientes.

Nuestra filosofía de producción es la búsqueda de la excelencia, incorporando nuevos componentes que ayuden al desarrollo de equipos de calidad con un menor impacto energético.

Hemos colaborado con miles de emprendedores alrededor del mundo que han hecho realidad sus sueños, ¿Te apuntas?



MÁQUINAS HELADO SUAVE

1 BOQUILLA MOSTRADOR



Helado
Suave



Frozen
Yogurt



Express
Gelato

MÁQUINA HELADO SUAVE MODELO: TG100

Equipo Compacto de 1 Boquilla para la producción de helado suave de 1 sabor, modelo de fácil manejo e ideal para establecimientos pequeños que buscan incorporar helado a su carta de postres fríos.



Características:

- Modelo más compacto y dinámico del mercado
- Sistema de Bomba de Aire Electrónico
- 1 Tolva de 6 Litros c/u ECP System (Easy Compact Production)
- 1 Cilindro de mayor capacidad de 1.7L con sistema de extracción rápido
- Nuevo sistema de frío CEC, Exclusivo Tech Gelato (Cooling Eficence Energy)
- Nuevo Gas Ecológico R404A
- Doble Sistema de Ventilación/Condensador
- Sistema de Ajuste de Textura en Helado de fácil configuración

Especificaciones:

- Capacidad: 15L/H
- Potencia: 1000w
- Capacidad: 10-15 Litros por hora
- Refrigerante: R290
- Pantalla Display: LCD
- Dimensiones: 550 x 210 x 680 mm (D-W-H)
- Peso Bruto: 45 kgs



MÁQUINA MEZCLADORA DE YOGURT O HELADO DURO MODELO: TWIST TG-1

Nuestro modelo especial para mezclar Helado con frutas congeladas o toppings, un equipo de fácil manejo que permite una gran variedad de combinaciones en sabores y blends. Imprescindible en heladerías que quieren ampliar su oferta de productos y experiencia a sus clientes.



Características:

- El lavado con agua de encendido reduce el tiempo de ciclo y costes laborales.
- Diseñado con interruptor de agua ubicado en el mango de accionamiento para una cómoda operación.
- Mezcle los líquidos con un tazón cerrado hasta que dispensado abriendo la válvula de compuerta incorporada en el boquilla de descarga.
- Hace deliciosos jugos, batidos, helados y yogurt.
- Se pueden mezclar helados duros o yogurt congelado en ingredientes
- El diseño especial de la manija de operación proporciona mayor influencia cuando más se necesita como la barrena entra en el cono y comienza el proceso de mezcla.

Especificaciones:

- Peso Neto 76/168
- Peso Envío 89/196
- Volumen de embalaje 0.28 CBM / 9.77 CBF
- Dimensiones (mm / in) 340 / 13.4 405 / 15.9 - 575 / 22.6 663 / 26.1
- Altura 971 / 38.2 1030 / 40.6



MÁQUINA HELADO SUAVE MODELO: TG901

Nuestra última incorporación en equipos de 1 boquilla con tecnología de vanguardia y un tamaño super compacto. Creado para negocios que quieren incorporar la venta de un postre frío como complemento de negocio. Nueva pantalla "Touch" muy amigable en su uso diario.



Características:

- Pantalla touch de 5"
- Modelo de mostrador compacto
- Chasis de acero inoxidable
- Compresor Tecumseh / Embraco Aspera
- Refrigerante R290 Ecológico
- Alerta de Baja Mezcla
- Alerta de inestabilidad de energía eléctrica
- Alerta de sobre congelación
- Bomba de aire eléctrica
- Ajuste de suavidad y/o dureza del producto a tu preferencia

Especificaciones:

- 1 Sabor Modelo de Mostrador
- Dimensiones: 22 x 70 x 84cm
- Embalaje: 28 x 74 x 91cm
- Power: 1000watts
- Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3 cables)
- Gas Refrigerante Ecológico: R290
- Capacidad Produccion 12-16 Litros/Hora



MÁQUINA HELADO SUAVE MODELO: TG16E

Nuestro modelo más avanzado en equipos ultra compactos de 1 Boquilla, Incorpora toda la tecnología de los modelos de alta gama para la producción de helado suave o frozen yogurt. Pantalla Touch de última generación, motor inverter y agitador en tolva para una perfecta homogenización de la mezcla.



Características:

- Pantalla touch de 7"
- Modelo de mostrador compacto
- Chasis de acero inoxidable
- Compresor Tecumseh / Embraco Aspera
- Refrigerante R22 / R404
- Alerta de Baja Mezcla
- Alerta de inestabilidad de energía eléctrica
- Alerta de sobre congelación
- Bomba de aire eléctrica
- Ajuste de suavidad y/o dureza del producto a tu preferencia
- Función (opcional) de Des-congelación

Especificaciones:

- 1 Sabor Modelo de Mostrador
- Dimensiones 740 x 210 x 554mm
- Pantalla Touch Software único de control
- 80 – 100 Helados Por hora – 70 grms Medida de cono
- Peso 40 Kg
- 4G Modo Nocturno
- Sistema récord de temperatura y refrigeración
- Voltaje 220v/60HZ 1250 Watts
- Tolva de acero inoxidable SS304
- Mantiene la mezcla consistente y refrigerada.
- Hace que la mezcla baje con mas suavidad.



MÁQUINAS HELADO SUAVE

3 BOQUILLAS MOSTRADOR



Helado
Suave



Frozen
Yogurt



Express
Gelato

MÁQUINA HELADO SUAVE MODELO: TG300P

Nuestro modelo más vendido sobre mostrador que cuenta con 3 boquillas y bomba de aire eléctrica para mejorar la textura del helado, ideal para nuevos emprendedores que quieren comenzar su negocio de helado suave o frozen yogurt.



Características:

- Modelo Sobre Mostrador para 2 Sabores y 1 Mezclador
- Carcasa en Acero Inoxidable #304A.
- Bomba de Aire Eléctrica para mejora de Textura del Helado
- Avisador de Nivel de Mezcla en Tolvas
- Tolvas con Gran Capacidad para 5.8 litros
- Compresor de Frio GMCC / PANASONIC 1.25HP
- Sistema de Enfriamiento para conservar la mezcla dentro de la maquina en modo nocturno "Night Mode"
- Contador de Conos para un mejor control de ventas.
- Certificación CE, ETL, CB & ROSH

Especificaciones:

- Voltaje: 110/60hz
- Potencia: 2.2kwa
- Gas Refrigerante: R410a ecológico
- Cilindros de Congelación 2 x 1.8 litros
- Capacidad de Producción: 18-28 L/h
- Peso Neto: 110 kgs
- Peso Bruto: 150 kgs
- Dimensiones: 540 x 665 x 800mm
- Embalaje en Caja: 940 x 660 x 1080mm



MÁQUINA HELADO SUAVE MODELO: TG600P

Nuestro modelo inicial de 220 Voltios; un equipo recomendado para los clientes que quieren comenzar su negocio de Helado Suave o Frozen Yogurt con una inversión moderada y con menor consumo energético.



Características:

- Pantalla touch de 5"
- Modelo de mostrador compacto y chasis de acero inoxidable
- Clave de acceso para uso de staff, cambio de configuración y reseteo de conos
- Compresor Tecumseh / Embraco Aspera Refrigerante R404
- Alerta de Baja Mezcla
- Alerta de inestabilidad de energía eléctrica
- Alerta de sobre congelación
- Bomba de aire eléctrica (Sin Desmontaje)
- Batidor de Acero Inoxidable (Opcional)
- Función (opcional) de des-congelación

Especificaciones:

- Capacidad: 20-25 L/H
- Capacidad de Tolva: 5.8 Litros x 2
- Potencia: 2.2kw / 2.150watts
- Voltaje: 220/60hz / 1 Fase
- Compresor: Tecumseh R404a
- Compresor de Pre.Cooling: R134a
- Peso: 100 kgs
- Dimensiones del Equipo: 860 x 540 x 710mm
- Dimensiones del Embalaje: 1000 x 610 x 760mm

MÁQUINA HELADO SUAVE MODELO: TG933

La mejor opción en calidad y precio del mercado para un equipo de última generación con menor consumo energético, batidores en acero inoxidable 3D para un mayor rendimiento y mejora en la textura y cremosidad del helado. Toda la tecnología y experiencia de TechGelato aplicada en un equipo de sobre mostrador.



Características:

- Modelo de Sobre Mostrador para 2 Sabores y 1 Mezclador
- Nuevo Controlador de Mandos Amigable
- Manillas y Tornillos en Acero Inoxidable
- Nuevo Diseño Frontal para Dispensar Vasos y Copas de Helado
- Nuevo Sistema de Auto-Descongelación
- Nuevo Sistema de Condensador con Ventilación por Suelo
- Carcasa en Acero Inoxidable #304A.
- Bomba de Aire Eléctrica para mejora de Textura del Helado
- Tolvas con Gran Capacidad para 8 litros x 2
- Compresor de Frío Tecumseh 1.33HP
- Contador de Conos para un mejor control de ventas.

Especificaciones:

- Capacidad: 36-42 L/hora
- Capacidad de Tolva: 8 Litros x 2
- Potencia: 3.280w
- Voltaje: 220/50 o 60hz / 1 Fase
- Compresor: Embraco 1.33HP
- Peso: 110kg
- Medidas de Maquina: 760x570x930mm
- Medidas de Embalaje: 860x640x1130mm

MÁQUINA HELADO SUAVE MODELO: TG934

Sin duda, la mejor máquina de helado suave / frozen yogurt sobre mostrador del mercado, con un precio competitivo en comparación al mercado internacional. Equipo Profesional con tecnología de vanguardia y alta productividad y rendimiento para clientes que buscan un mayor Overrun (Inyección de Aire) en el Helado.



Características:

- Modelo de Sobre Mostrador para 2 Sabores y 1 Mezclador
- Nuevas Boquillas con Diseño Ergonómico
- Carcasa en Acero Inoxidable #304A
- Bomba Original Italiana de Piñones de Última Generación
- Nuevos Batidores en Acero Inoxidable
- Agitador en la Tolva para una Perfecta Homogenización del Producto
- Avisador de Nivel de Mezcla en Tolvas
- Tolvas con Capacidad para 12-14 litros
- Motores con Tecnología de Vanguardia Inverter
- Compresor de Frio Embraco o Tecumseh
- Certificación CE, ETL, CB & ROSH.

Especificaciones:

- Voltaje: 220/50-60hz
- Potencia: 2.550w
- Gas Refrigerante: R404a ecológico
- Cilindros de Congelación 2 x 2 litros
- Capacidad de Producción: 35-42 L/H
- Velocidad de Motor Batidor 142RPM
- Peso Neto: 160 kgs
- Peso Bruto: 195 kgs
- Dimensiones: 513 x 833 x 1013mm
- Embalaje: 640 x 930 x 1175mm

TechGelato
ProSeries



MÁQUINAS HELADO SUAVE

3 BOQUILLAS DE PISO



Helado
Suave



Frozen
Yogurt



Express
Gelato

MÁQUINA HELADO SUAVE MODELO: TG489C

Nuestro primer equipo para la producción de helado suave / frozen yogurt de piso. Pantalla táctil de 7", máquina de fácil manejo con batidores de acero inoxidable 3D para una mejor homogenización y cremosidad en el helado. Potencia Garantizada.



Características:

- Pantalla touch de 7"
- Modelo con Batidores de Acero Inoxidable 3D
- Agitadores en Tolva (Opcional) Incluido
- Nuevo sistema de refrigeración en la tolva
- Modelo de piso todo en acero inoxidable
- Nuevo Sistema (opcional) Auto defrost del cilindro
- Tolva de 8 litros de capacidad
- 2 Cilindros de mayor capacidad de 2.2 Litros
- Compresor Principal Tecumseh (Francia) de 2.0HP
- Bomba de Aire Eléctrica con Inyección de Aire Continua (40%)
- Eje de mezcla de acero inoxidable 304

Especificaciones:

- 2 Sabores + 1 combinado Modelo de Piso
- Voltaje 220V/60HZ con 3150 Watts
- Pantalla Touch Software único de control
- Dimensiones: 1285 x 540 x 665mm
- 160 – 200 Helados Por hora – 70 grms aprox
- Peso 125 Kg
- Compresor Tecumseh (Francia) de 2HP de Potencia R404a
- Compresor Independiente para Enfriamiento de las Tolvas R134a

MÁQUINA HELADO SUAVE MODELO: TG942

Lo último en equipos de Helado Suave y Frozen Yogurt de Piso. El modelo más avanzado del mercado con motores inverter, batidores de acero inoxidable 3D y agitadores en las tolvas. Nuevo diseño frontal con más espacio de trabajo para dispensar tanto los clásicos conos, como productos más elaborados como Sundaes, Postres Fríos o Repostería Rellena de Helado.



Características:

- Modelo de Piso con Ruedas para 2 Sabores y 1 Mezclador
- Nuevo Controlador de Mandos Amigable
- Manillas y Tornillos en Acero Inoxidable
- Nuevo Diseño Frontal para Dispensar Vasos y Copas de Helado
- Nuevo Sistema de Auto-Descongelacion
- Carcasa en Acero Inoxidable #304A
- Bomba de Aire Eléctrica para mejora de Textura del Helado
- Tolvas con Gran Capacidad para 8 litros x 2
- 2 Cilindros para Mantecacion de 2.3 Litros
- Compresor de Frio Embraco de 1.5HP
- Certificación CE, ETL, CB & ROSH

Especificaciones:

- Capacidad: 38 a 46 Litros / Hora
- Capacidad de Tolva: 8 Litros x 2
- Capacidad de Cilindros 2 x 2.3 litros
- Potencia: 3.280w
- Voltaje: 220/50 o 60hz / 1 Fase
- Compresor: Embraco 1.50HP
- Peso: 140kg
- Medidas de Maquina: 742 x 570 x 1478mm
- Medidas de Embalaje: 860x640x1630mm



MÁQUINA HELADO SUAVE MODELO: TG9000P

Conoce nuestro modelo de piso de 3 boquillas, con doble cuadro de mandos y carcasa en acero inoxidable. Cuenta con bomba de aire italiana y agitador en tolva para la ideal homogenización del producto.



Características:

- Modelo de Suelo con Ruedas, para 2 Sabores y 1 Mezclador
- Doble Cuadro de Mandos Independientes por Cilindro.
- Carcasa en Acero Inoxidable #304A
- Bomba Original Italiana de Piñones
- Nuevos Batidores en Acero Inoxidable
- Agitador en la Tolva para una Perfecta Homogenización del Producto
- Avisador de Nivel de Mezcla en Tolvas
- Tolvas con Capacidad para 12-14 litros
- Motores con Tecnología de Vanguardia Inverter
- Doble Compresor de Frio Embraco o Tecumseh 1.5HP x 2
- Certificación CE, ETL, CB & ROSH.

Especificaciones:

- Voltaje: 220/50-60hz
- Potencia: 4.2kw / 4200watts
- Gas Refrigerante: R404a ecológico
- Cilindros de Congelación 2 x 2 litros
- Capacidad de Producción: 55-65 litros por hora
- Motores Inverter Independientes para cada Bomba de Aire.
- Velocidad de Batidores 142RPM
- Peso Neto: 245 kgs
- Peso Bruto: 260 kgs
- Dimensiones: 513 x 833 x 1520mm
- Embalaje: 600 x 930 x 1680mm

TechGelato
ProSeries



MÁQUINA HELADO SUAVE MODELO: TG944

Nuestro último modelo de la línea TechGelato™ ProSeries y el más avanzado con tecnología de vanguardia. Equipado con Doble Sistema de Control Independiente, Bombas de Aire por Engranajes de Última Generación para un mayor rendimiento en la inyección de aire en el helado "Overrun", Agitadores en tolva de nuevo diseño ergonómico, motores invertir de baja sonoridad y nuevo sistema de batidores en acero inoxidable 3D.



Características:

- Modelo de Suelo con Ruedas, para 2 Sabores y 1 Mezclador
- Doble Cuadro de Mandos Independientes por Cilindro.
- Carcasa en Acero Inoxidable #304A
- Bomba Original Italiana de Piñones
- Nuevos Batidores en Acero Inoxidable
- Agitador en la Tolva para una Perfecta Homogenización del Producto
- Avisador de Nivel de Mezcla en Tolvas
- Tolvas con Capacidad para 12-14 litros
- Motores con Tecnología de Vanguardia Inverter
- Doble Compresor de Frio Embraco o Tecumseh 1.5HP x 2
- Certificación CE, ETL, CB & ROSH.

Especificaciones:

- Voltaje: 220/50-60hz
- Potencia: 4.2kw / 4200watts
- Gas Refrigerante: R404a ecológico
- Cilindros de Congelación 2 x 2 litros
- Capacidad de Producción: 55-65 litros por hora
- Motores Inverter Independientes para cada Cilindro
- Velocidad de Batidores 142RPM
- Peso Neto: 245 kgs
- Peso Bruto: 260 kgs
- Dimensiones: 513 x 833 x 1520mm
- Embalaje: 600 x 930 x 1680mm

TechGelato
ProSeries



MÁQUINAS HELADO SUAVE AUTOMÁTICAS



Helado
Suave



Frozen
Yogurt



Express
Gelato

MÁQUINA HELADO SUAVE MODELO: TG1900P

Modelo Semi-Automático equipado con sistema de pago por Monedas "Token" que permite trabajar el equipo sin operario tipo Vending. Modelo ideal para negocios de tránsito de clientes donde buscan reducir la operativa y coste directo de mano de obra. Equipado con toda la tecnología TechGelato™ ProSeries y bombas de aire de última generación.



Características:

- Alimentación por gravedad 18% de rebasamiento
- Alimentación de la bomba de engranajes 45% de sobremarcha
- Autodefinir cuánto dinero cada cono, pagado con moneda
- Autodefinitión del volumen de dispensación de helado.
- Autodefinir cuántos conos se pueden dispensar cada vez.
- Sin motor de correa.
- El sistema de refrigeración independiente mantiene tolva mezcla fresca
- El agitador evita que las mezclas y el agua se separen.
- Durante la noche mantiene la temperatura del producto en ambos tolvas
- El contador anota el número de dispensaciones.
- Luz indicadora de nivel bajo

Especificaciones:

- Voltaje: 230V / 50-60HZ / 1PHS o 380V / 3PHS
- Potencia: 1.8kw / 1.9kw (bomba)
- Capacidad de producción: 30L / hr / 35L / hr (bomba)
- Tolva (l) 12 litros
- Cilindro de congelación (l) 2 litros
- Aire de enfriamiento Sistema de refrigeración
- Compresores (Refrigeración principal / Preenfriamiento)
- Peso Neto 105 kg / 110 kg (bomba)
- Peso Bruto 120 kg / 125 kg (bomba)
- Dimensiones: Neto 398 mm (W) / 758 mm (D) / 890 mm (H)
- Embalaje: 480 mm (W) / 850 mm (D) / 1100 mm (H)

MONTA NATA CHANTILLY

PROFESIONALES



Helado
Suave



Frozen
Yogurt



Express
Gelato

MONTA NATA CHANTILLY

MODELO: TG-01P

Maquina Monta Nata Chantilly automática, ideal para cualquier negocio que necesita un servicio rápido y eficaz en el servicio de nata chantilly de forma continua y estandarizada. Sistema de control por pantalla táctil "TouchScreen" que permite programar 3 tipos de porciones con absoluta precisión en la dosis "Portion Control"



Características:

- Máquina Automática de última generación para producción de Nata Chantilly
- Máquina con Chasis completo en Acero Inoxidable
- Control Electrónico de Temperatura
- Capacidad de 90 litros por hora de Nata
- Nuevo Sistema Energy Eficiente de Bajo Consumo
- Diseño Ergonómico Interior de Fácil desmontaje y Limpieza

Especificaciones:

- Tolva de 2.2 litros de Capacidad
- Potencia: 400w
- Voltaje: 110/60hz or 220/60hz
- Compresor Embraco / Tecumseh
- Sistema de Refrigeración por Aire
- Gas Refrigerante: R134a Ecológico
- Medidas: 232 x 385 x 400mm
- Peso Neto: 33 kgs
- Peso Bruto: 35 kgs



MONTA NATA CHANTILLY

MODELO: TG-02P

Nuestro equipo automático de Monta Nata Chantilly de mayor capacidad para clientes de alto tránsito. Sistema de control por pantalla táctil "TouchScreen" que permite programar 3 tipos de porciones con absoluta precisión en la dosis "Portion Control"



Características:

- Máquina Automática de última generación para producción de Nata Chantilly
- Máquina con Chasis completo en Acero Inoxidable
- Control Electrónico de Temperatura
- Capacidad de 120 litros por hora de Nata
- Nuevo Sistema Energy Eficiente de Bajo Consumo
- Diseño Ergonómico Interior de Fácil desmontaje y Limpieza

Especificaciones:

- Tolva de 5 litros de Capacidad
- Potencia: 700w
- Voltaje: 110/60hz or 220/60hz
- Compresor Embraco / Tecumseh
- Sistema de Refrigeración por Aire
- Gas Refrigerante: R134a Ecológico
- Medidas: 680 x 290 x 460mm
- Peso Neto: 50 kgs
- Peso Bruto: 55 kgs



COMPLEMENTOS HELADERÍAS



Helado
Suave



Frozen
Yogurt



Express
Gelato

Características:

- Dispensador con Capacidad para 1 Litro
- Se puede utilizar con ingredientes líquidos fríos o tibios, dulces, picantes con resultados fantásticos y son ideales para conseguir texturas de espumas ligeras y esponjosas.
- El Batidor de crema profesional LISS es apto para limpiar en Lavavajillas y resistirá un uso intenso en restaurantes.
- Cada Pieza del Dispensador se puede desmontar de forma independiente para su correcta manipulación y limpieza
- Incluye Cepillo para Limpieza



DISPENSADOR PROFESIONAL
PARA ESPUMAS GOURMET
1 LITRO LISS



CÁPSULAS BALAS LISS DE N2O



Características:

- Presentaciones en caja de 10 o 24 unidades.
- Cada cápsula se pesa individualmente y contiene exactamente 8,4 g de N₂O puro.
- Producido en Balas de acero 100% reciclable.
- Producción con Certificado HACCP, CE y INTRATEK
- Obtén mas de un 25% mas de Rendimiento que Otras Marcas en el mercado
- Fabrica Líder en el Mercado Europeo



BRAZO CON
CUCHILLA DE
400MM
BLD400

BRAZO CON
CUCHILLA DE
500MM
BLD500



BATIDOR TIPO
GLOBO DE
DOBLE BRAZO
250MM WIK250

BLENDER HOMOGENIZADOR DE INMERSIÓN PROFESIONAL MODELO: IB350CV

Características:

- Mezcladora / Blender Profesional de Inmersión.
- Incluye Juego de Batidores para Licuadora con Cuchillas
- Velocidad Regulable de 4000 a 16000RPM
- Motor por Escobillas
- Certificación CE, ETL, CB & ROSH.

Especificaciones:

- Voltaje: 110/60hz
- Potencia: 350watts
- Peso Neto: 2.5 kgs
- Peso Bruto: 3 kgs



BATIDOR FOOD MIXER MODELO: B10

Características:

- Batidora de 10 Litros
- Controles Instalados en un Lateral para lugares pequeños con poco espacio.
- Maquina Silenciosa, robusta y eficaz
- Control de Velocidad Regulable RPM
- Terminación en Pintura color blanco epoxica
- Incluye Globo, Gancho y Paleta
- Ideal para Repostería y Heladería en Trabajos Livianos de Comercios Profesionales



Especificaciones:

- Voltaje: 110/60hz 1 Phase
- Potencia: 0.5kw
- Capacidad de Tolva x10 litros
- Capacidad de Mezcla de Masa: 1 a 1.1 kgs
- Dimensiones: 430x240x430mm
- Peso Neto: 16 kgs

DISPENSADOR DE CHOCOLATE CALIENTE

Características:

- Dispensador de Chocolate Caliente
- Ajuste de Temperatura entre 30° a 90° Grados Centigrados
- Fácil manejo y limpieza
- 1 Tanque x 10 litros de Capacidad
- Ideal para Incorporar en Negocios de Cafeterías y Restaurantes



Especificaciones:

- Potencia: 400 watts
- Voltaje: 110/60hz 1 phase (3 cables)
- Peso Neto del Equipo: 7 kgs
- Peso Bruto del Equipo: 10 kgs
- Tamaño del Equipo: 400x320x570mm
- Tamaño del Embalaje: 420x360x600mm

CONO DECORACIÓN CON LUCES LED INCORPORADAS

Características:

- Cono Decorativo Fabricado en plástico especial ABS
- Ideal como Rompetrafico, Aviso o Decoración
- Diseño atractivo para incrementar atención de clientes y ventas por impulso.

Especificaciones:

- Voltaje: 110/60hz
- Potencia: 100watts
- Peso Neto: 5 kgs
- Peso Bruto: 6 kgs
- Medida del Cono 30mm x 1500mm



¡CONTÁCTANOS!

Medellín

📍 CL 30A # 65a - 37
Belén Fatima - Medellin

☎ +57 (4) 557 8345

📞 +57 300 419 7433

📞 +57 300 419 6321

Bogotá

📍 Carrera 55A #79b - 75
Barrio Gaitán

☎ +57 (1) 7025912

📞 +57 300 626 0679

📞 +57 320 596 1068

🌐 [americafoodsolutions](#)

📷 [afsgroupinc](#)

🌐 [americafoodsolutions.co](#)