

ASTORIA

PRATICAVANT SEMIAUTOMÁTICA 1 GR.

Versión semi automática, dotada de mando manual con botones electromecánicos para el suministro de las dosis de café.

Datos Técnicos

Potencia (W): 2200

Capacidad de la caldera : 6,13 Lt.

Medidas:

Largo: 56 cm

Profundidad: 22 cm

Altura: 54 cm

Peso Neto: 59 kg

Peso Bruto: 68 kg

Voltaje: 220



ASTORIA

PRATICAVANT SEMIAUTOMÁTICA 2 GR.

Versión semi automática, dotada de mando manual con botones electromecánicos para el suministro de las dosis de café.

Datos Técnicos

Potencia (W): 2800

Capacidad de la caldera : 10,5 Lt.

Medidas:

Largo: 77cm

Profundidad: 56cm

Altura: 54cm

Peso Neto: 73 kg

Peso Bruto: 83 kg

Voltaje: 220



ASTORIA

PRATICAVANT SAE VOLUMETRICA 2 GR.

Toda la experiencia y la tecnología Astoria garantizan prestaciones profesionales y elevada fiabilidad, para un resultado final de excelente calidad de las bebidas suministradas.

Datos Técnicos

Potencia (W): 2800

Capacidad de la caldera : 10,5 Lt.

Medidas:

Largo: 77cm

Profundidad: 56cm

Altura: 54cm

Peso Neto: 73 kg

Peso Bruto: 83 kg

Voltaje: 220



SIMONELLI

APPIA LIFE SEMIAUTOMATICA 1 GR.

Appia Life se crea en base al éxito de Appia. Con su alta productividad y alto rendimiento, destaca, no solo por su probada fiabilidad sino también por el estilo moderno que la hace única.

Datos Técnicos

Potencia (W): 1900

Capacidad de la caldera : 5 Lt

Medidas:

Largo: 30cm

Profundidad: 40cm

Altura: 50 cm

Peso Neto: 32 kg

Peso Bruto: 41 kg

Voltaje: 110



SIMONELLI

APPIA LIFE SEMIAUTOMÁTICA 2 GR.

Appia Life se crea en base al éxito de Appia. Con su alta productividad y alto rendimiento, destaca, no solo por su probada fiabilidad sino también por el estilo moderno que la hace única.
12lt caldera.

Datos Técnicos

Potencia (W): 2200

Capacidad de la caldera : 6,1.3 Lt.

Medidas:

Largo: 56cm

Profundidad: 22cm

Altura: 54cm

Peso Neto: 59 kg

Peso Bruto: 68 kg

Voltaje: 220



SIMONELLI

APPIA LIFE VOLUMETRICA 2 GR.

Appia Life se crea en base al éxito de Appia. Con su alta productividad y alto rendimiento, destaca, no solo por su probada fiabilidad sino también por el estilo moderno que la hace única.

Datos Técnicos

Potencia (W): 3.200

Capacidad de la caldera : 9.5 Lt.

Medidas:

Largo: 60cm

Profundidad: 40cm

Altura: 50cm

Peso Neto: 54 kg

Peso Bruto: 66 kg

Voltaje: 220



VICTORIA ARDUINO

PRIMA 1

Prima es una máquina de café versátil y ecléctica que se abre a una nueva forma de vivir y percibir la experiencia del café.

Datos Técnicos

Potencia (W): 1.600

Capacidad de la caldera : 1.5 Lt.

Medidas:

Largo: 41 cm

Profundidad: 51cm

Altura: 37 cm

Voltaje: 220

Peso Neto: 37Kg



VICTORIA ARDUINO

EAGLE ONE 2 GRUPOS

Black Eagle es la máquina de expreso para todos aquellos que dedican su vida al café; que estudian, investigan y experimentan todos los días para traer una experiencia de café significativa a la taza.

Datos Técnicos

Potencia (W): 3.200

Capacidad de la caldera : 14 Lt

Medidas:

Largo: 44 cm

Profundidad: 58cm

Altura: 44 cm

Peso Neto: 54 kg

Peso Bruto: 66 kg

Voltaje: 220



BLACK EAGLE MAVERICK VOLUMETRICA 2 GR

El diseño de la cafetera Black Eagle Maverick se inspira en la historia de la marca Victoria Arduino. En el diseño se tuvieron en cuenta las necesidades de los mejores baristas, tostadores y cafeterías especializadas. Además de las funciones habituales, la Maverick también dispone de funciones para la preparación de café de filtro o espresso según el nivel de tueste.

Datos Técnicos

Potencia (W): 6.900

Capacidad de la caldera : 8 Lt

Medidas:

Largo: 32cm

Profundidad: 30cm

Altura: 17 cm

Voltaje: 220



LA MARZOCCO LÍNEA MICRA

Líneas limpias y encanto familiar en un formato compacto y fácil de usar. La Linea Micra es una máquina de café espresso casera fiel a la herencia de La Marzocco. Linea Micra eleva cualquier cocina al estatus de cafetería.

Datos Técnicos

Potencia (W): 1.600

Capacidad de la caldera : 1.6 Lt

Medidas:

Largo: 29 cm

Profundidad: 39cm

Altura: 34 cm

Voltaje: 110

Peso Neto: 37Kg



LA MARZOCCO LÍNEA EE SEMIAUTOMATICA 2 GR.

Diseñada cuidadosamente para combinar en cualquier escenario, la Línea Classic, es una obra de arte con un diseño lineal y elegantemente vestida en acero inoxidable, además incluye porta filtros de acero inoxidable y cacillos de alta precisión.

Datos Técnicos

Potencia (W): 1.600

Capacidad de la caldera : 1.8 Lt.

Medidas:

Largo: 49 cm

Profundidad: 56cm

Altura: 45 cm

Voltaje: 220 -240 V

Peso Neto: 61 Kg



LA MARZOCCO LINEA AV TALL CUP VOLUMÉTRICA 2 GR.

Diseñada cuidadosamente para combinar en cualquier escenario, la Línea Classic, es una obra de arte con un diseño lineal y elegantemente vestida en acero inoxidable, además incluye porta filtros de acero inoxidable y cacillos de alta precisión.

Datos Técnicos

Potencia (W): 1.600

Capacidad de la caldera : 1.8 Lt

Medidas:

Largo: 49 cm

Profundidad: 56cm

Altura: 45 cm

Voltaje: 220 -240 V

Peso Neto: 61 Kg



LA MARZOCCO LINEA PB AV 2GP

La Linea PB, introduce un nuevo nivel de rendimiento, confiabilidad y artesanía. La Linea PB cuenta con el icónico cuerpo de acero inoxidable pulido de La Marzocco, actualizado con líneas simplificadas y un perfil más bajo, equipado con un exclusivo software un control directo y funcional sobre la temperatura del caldero, el volumen de extracción, la dosis del grifo de agua caliente, la auto-limpieza automática y otras opciones.

Datos Técnicos

Potencia (W): 4.600

Capacidad de la caldera : 7 Lt

Medidas:

Largo: 71 cm

Profundidad: 59 cm

Altura: 53 cm

Voltaje: 200 V

Peso Neto: 61Kg



LA MARZOCCO KB90 2 GR

La KB90 permite una producción de bebidas más eficiente, al tiempo que reduce la tensión y aumenta la calidad del servicio de café. Porta filtros Straight In Diseñado para simplificar los movimientos necesarios para enganchar el porta filtro y reducir 12 veces la tensión del barista para un rendimiento aún mayor en su uso.

Datos Técnicos

Potencia (W): 5.400

Capacidad de la caldera : 7 Lt

Medidas:

Largo: 81cm

Profundidad: 62cm

Altura: 45 cm

Voltaje: 200 V

Peso Neto: 77Kg



LA MARZOCCO STRADA AV 2 GR.

La Marzocco AV Strada es una obra de arte con un diseño lineal y elegantemente vestida en acero inoxidable, La nueva válvula de paleta cónica controla la preinfusión mientras la bomba volumétrica está trabajando a máxima presión.

Datos Técnicos

Potencia (W): 5.400

Capacidad de la caldera : 7 Lt

Medidas:

Largo: 81cm

Profundidad: 62cm

Altura: 45 cm

Voltaje: 200 V

Peso Neto: 77Kg



ESPRESSO AV

La máquina de espresso bajo encimera más consistente y estable disponible. Elaborado y vendido en plena colaboración con La Marzocco.

Datos Técnicos

Potencia (W): 3.233

Medidas:

Largo: 14cm

Profundidad: 32cm

Altura: 36 cm

Voltaje: 220-240 V

Peso Neto: 10.5Kg



STEAM SYSTEM

Modbar Steam ofrece una estética minimalista y moderna junto con potencia y control. Diseñado para facilitar su uso y mantenimiento.

Datos Técnicos

Voltaje 2704

Frecuencia Fase 50/60 Hz 208-240 V

Amperios 14,4 (CE) / 13 (ETL)

Potencia del elemento 3306



POUR OVER STEAM

Mantenga el control total con la preparación manual y recetas de pulsos programadas en el mostrador.

Guarda tus recetas favoritas y repítelas tantas veces como quieras con sólo pulsar un botón.

Datos Técnicos

Voltaje 220-240 V

Voltios 2760 W

Frecuencia 50/60 Hz

Potencia del elemento 3306



LELIT BIANCA PL162T-EU

Esta máquina está equipada con una bandeja de goteo de nuevo diseño con rejilla de alambre que llega hasta sus bordes y la cubre por completo. Su interior está fabricado en acero inoxidable. El toque final lo dan sus detalles en madera de arce: paleta, pomos, palanca, pies, tamper, 2 vías y portafiltros sin fondo.

Datos Técnicos

Potencia (W): 5.400

Capacidad de la caldera : 1.5 Lt

Medidas:

Largo: 29cm

Profundidad: 40cm

Altura: 40 cm

Voltaje: 120 V

Peso Neto: 26Kg



MOLINO WILLIAM PL72-P

Es un molino de café que une un excelente rendimiento y un diseño de fuerte personalidad, caracterizado por un cuerpo de acero inoxidable pulido. Combina calidad y facilidad de uso gracias a la micro regulación. El sistema LCC gestiona todos los parámetros de regulación de la molienda.

Datos Técnicos

Potencia (W): 470

Medidas: Altura: 36cm

Ajuste de molienda: Piso



MÁQUINA DE AGUA VINSERVICE

Dispensadora personalizada, perfecta para cualquier tipo de líquidos. Con un sistema avanzado y adaptable se puede personalizar con su logo y colores. Adaptadas para su uso en eventos, cafeterías, bares, restaurantes y hoteles. Dispensadora de sobremesa a tu medida y necesidades.

Datos técnicos

Dispensa agua filtrada al clima, agua fría y con gas.
El compresor 1/4 Gas R134 entrega hasta 5 × 200 cc / minuto.
Gran capacidad de carbonatación con consumo de mínimo de energía



BARISTA ATITUDE TEMPESTA 2 GR.

Astoria Tempesta-Storm es una innovadora máquina de café profesional que responde a las necesidades de un nuevo tipo de barista que investiga meticulosamente la mejor extracción de café posible. Todos los axiomas de los cánones clásicos del espresso han sido cuestionados, cada parámetro funcional del proceso físico y químico se ha hecho editable, paramétrico con controles analógicos y digitales de todas las prestaciones.

Datos Técnicos

Potencia (W): 4800

Capacidad de la caldera : 815 Lt

Medidas:

Largo: 1065 cm

Profundidad: 618cm

Altura: 500 cm

Voltaje: 230 -240 V

Peso Neto: 85 Kg



BARISTA ATITUDE STORM 2 GR.

Astoria Tempesta-Storm es una innovadora máquina de café profesional que responde a las necesidades de un nuevo tipo de barista que investiga meticulosamente la mejor extracción de café posible. Todos los axiomas de los cánones clásicos del espresso han sido cuestionados, cada parámetro funcional del proceso físico y químico se ha hecho editable, paramétrico con controles analógicos y digitales de todas las prestaciones.

Datos Técnicos

Potencia (W): 4800

Capacidad de la caldera : 815 Lt

Medidas:

Largo: 1065 cm

Profundidad: 618cm

Altura: 500 cm

Voltaje: 230 -240 V

Peso Neto: 85 Kg



FIORENZATO F64E ON DEMAND

El Fiorenzato F64E es un molino comercial fiable y robusto. Adecuado para cafés que ofrecen calidad en sus preparaciones a un precio competitivo. El F64E tiene una excelente calidad de molienda y una retención de molienda muy baja.

Datos Técnicos

Pintura: estándar

Horquilla: ajustable, con soporte

Regulación de las dosis: en segundos

Potencia: 350 Vatios

Tipo de muelas: planas

Diámetro de las muelas: Ø 64 mm

Revoluciones de las muelas: 1350/rpm (50 Hz) – 1550/rpm (60 Hz)

Capacidad de la tolva: 1,5 kg

Peso neto: 13 kg

Medidas: 230x615x270 mm



FIORENZATO ALL GROUND

Molino de alto rendimiento tanto para uso doméstico como para los cafés de especialidad. Este molino de café es versátil y fácil de usar para garantizar el máximo rendimiento y realce de las notas aromáticas del café, gracias a la molienda instantánea adaptada para espresso, filtro y moka.

Datos Técnicos

Ajuste molienda: moka, espresso, filtrado

Muelas fabricadas con acero M340, 64 mm de diámetro, revestimiento de titanio.

Medidas: [A x B x H mm] 169 x 240 x 442

Peso: [Kg] 9

Voltaje: 110V - 50 Hz

Potencia: [Watt] 250

Color: negro

Velocidad de rotación: giro/min 1400 a 50 Hz
- 1600 a 60Hz

Capacidad de tolva: gr 250



FIORENZATO ALL SENSE

AllGround Sense encarna la esencia y la tecnología de la línea Fiorenzato Home, gracias a una celda de carga flotante en la horquilla, que permite dosificar perfectamente el café en el portafiltro, ofreciendo una precisión excepcional en todas las condiciones.

Datos Técnicos

Dosificación con balanza

Amoladora : disco con discos abrasivos de 64 mm

Envase : frijoles de 250 g.

Dimensiones (An x Al x Pr) : 169 x 440 x 240 mm

Vatios de potencia) : 250

Voltaje (voltios) : 220-240

Frecuencia (Hercios) : 50/60

Ajuste del grado de molienda : Microrred

Operación manos libres : Sí



FIORENZATO ALL GROUND PROBREW

Con AllGround Probrew, la perfección está contenida en cada taza, gracias a la tecnología de construcción de sus muelas , diseñadas específicamente para preparaciones de filtros, incorporando un fuelle en la parte superior para una retención reducida, lo que garantiza un tamaño de grano óptimo, un diseño moderno y funcionalidad excepcional.

Datos Técnicos

Ajuste micrométrico del rectificado con tuerca anular: continuo

Horquilla: ajustable, con soporte

Potencia: 250 vatios

Tipo de fresa: plana Dark-T®

Diámetro de las rebabas: Ø 64 mm

Revoluciones de fresas: 1400/min (50 Hz) – 1600/min (60 Hz)

Ajuste de dosis: en segundos

Capacidad de la tolva de café en grano: 250 g

Peso neto: 9 kg



MOLINO MYTHOS MY75

Mythos Un silencio total es marca de su excelente tecnología, que es el resultado combinado de utilizar los materiales de la más alta calidad junto con la precisión de la construcción excelente.

Datos Técnicos

Dimensiones : (LxPxH) 195x395x475 mm

Peso : 23,8 kg

Potencia : 230 V / 450 W – 115 V / 960 W

Capacidad de la tolva : 1,5 kg

Regulación de la molienda : Micrométrico



MOLINO E65S MAHLKÖNIG

El E65S es la sinergia perfecta entre tecnología comprobada de molienda de espresso premium y características pioneras, diseñadas para satisfacer las demandas modernas de los profesionales del café de todo el mundo.

Datos Técnicos

Ajuste de molienda : rápido y continuo.

Hasta 6 recetas programables.

Botón : multifuncional giratorio.

Diseño : moderno.

Menú : fácil e intuitivo.

Soporte de porta filtró : universal.

Diámetro disco: 65mm.

Disco: Acero (Special steel).

Producción: 4-7g/s.

Capacidad tolva: 1.200g.

Color: De acuerdo a disponibilidad de inventario.

Dimensiones: 19.5x58.3x28.3cm.

Peso: 11,2Kg.

Potencia : 120V.

