



# SOLUCIONES LOGÍSTICAS PARA LA INDUSTRIA

 300 349 42 16 (601) 823 7867

 Calle 63 # 36-07 (2 piso). Btá

 gerencia@ntlifcol.com



## VALORES AGREGADOS

- Fácil agarre
- Reposición de piezas fracturadas
- Bolsillo etiquetado automático
- Apilable
- Ideal para maniobra en la banda transportadora
- Elaborado en PHED aprobado por la HACCP
- Apropriado para el manejo de máquinas
- Diseñado para tener extra ventilación



Bogotá

Señores

Ciudad.

**Ref.: Estibas, Plataformas y Canastillas Plásticas**




[www.ntlifcol.com](http://www.ntlifcol.com)

## ESTIBA ER 1012 C



<b>Material:</b>	PEHD.
<b>Medidas:</b>	100 x 120 x 16 cm.
<b>Peso:</b>	20 k.
<b>Capacidad Dinámica:</b>	1.5 T.
<b>Capacidad Estática:</b>	4.5 T.
<b>Entradas:</b>	2.
<b>RACK:</b>	1 T.

## ESTIBA ER 1012 4E PISO




<b>Medidas:</b>	100x120x16cm.
<b>Peso:</b>	18 K.
<b>Capacidad Dinámica:</b>	1.5 T.
<b>Capacidad Estática:</b>	3 T.
<b>Entradas:</b>	4.




<b>Material:</b>	PEHD.
<b>Medidas:</b>	100 x 120 x 14.5 cm.
<b>Peso:</b>	12.5 Kg.
<b>Capacidad</b>	1.200 Kg.
<b>Capacidad</b>	1.500 Kg.
<b>Entradas:</b>	4.

## ESTIBA ER 1012 4E




<b>Material:</b>	PEHD:
<b>Medidas:</b>	100 x 120 x 16 cm.
<b>Peso:</b>	18 k.
<b>Capacidad Dinámica:</b>	1.5 T.
<b>Capacidad Estática:</b>	3 T.
<b>Entradas:</b>	4.
<b>RACK:</b>	1 T.

## ESTIBA ONE WAY



<b>Material:</b>	PEHD.
<b>Medidas:</b>	100 x 120 x 15cm.
<b>Peso:</b>	10 K.
<b>Capacidad Dinámica:</b>	1.0 T.
<b>Capacidad Estática:</b>	1.0 T.
<b>Entradas:</b>	4.

## ESTIBA ER 1012P



<b>Material:</b>	PEHD.
<b>Medidas:</b>	100 x 120 x 16 cm.
<b>Peso:</b>	22 K.
<b>Capacidad Dinámica:</b>	1.5 T.
<b>Capacidad Estática:</b>	5 T.
<b>Entradas:</b>	1.
<b>RACK:</b>	1.1 T.

## ESTIBA ER 1012 T PISO



<b>Material:</b>	PEHD.
<b>Medidas:</b>	100 x 120 x 13 cm.
<b>Peso:</b>	40 K.
<b>Capacidad Dinámica:</b>	1 T.
<b>Capacidad Estática:</b>	3.8 T.
<b>Entradas:</b>	2.

## ESTIBA ER 1012 T RACK



<b>Material:</b>	PEHD (R).
<b>Medidas:</b>	100 x 120 x 13 cm.
<b>Peso:</b>	42 k.
<b>Capacidad Dinámica:</b>	1 T.
<b>Capacidad Estática:</b>	3.8 T.
<b>Entradas:</b>	2.

## ESTIBA ER 1012 T RACK 2




<b>Material:</b>	PEHD.
<b>Medidas:</b>	100 x 120 x 13 cm.
<b>Peso:</b>	38 k.
<b>Capacidad Dinámica:</b>	1 T.
<b>Capacidad Estática:</b>	2.8 T.
<b>Entradas:</b>	4.

## ESTIBA ER 122




<b>Material:</b>	PEHD.
<b>Medidas:</b>	122 x 110 x 16.5 cm.
<b>Peso:</b>	28 K.
<b>Capacidad Dinámica:</b>	7 T.
<b>Capacidad Estática:</b>	4.5 T.
<b>Entradas:</b>	4.
<b>RACK:</b>	1.3 K.

## PLATAFORMA EP P




<b>Medidas:</b>	100 x 120 x 4 cm.
<b>Peso:</b>	10 k.
<b>Capacidad Dinámica:</b>	NA.
<b>Capacidad Estática:</b>	2 T.
<b>Entradas:</b>	NA

## PISO INDUSTRIAL DE ALTO TRÁFICO




<b>Medidas:</b>	60 x 60 x 25 cm.
<b>Peso:</b>	1.800 K.
<b>Capacidad estática:</b>	250 K.
<b>Color:</b>	Negro.

## PISO INDUSTRIAL



<b>Medidas:</b>	61 x 61 x 1.5 cm.
<b>Peso:</b>	16 K.
<b>Capacidad En superficie plana:</b>	1 T.
<b>Color:</b>	Negro y/o Colores.

## PISO PLÁSTICO 80 X 80 CM



<b>Largo:</b>	80 cm.
<b>Ancho:</b>	80 cm.
<b>Alto:</b>	4,5 cm.
<b>Peso:</b>	4,650 KL.
<b>Resistencia:</b>	700 KL.
<b>Uso:</b>	Tráfico pesado. Comúnmente utilizados en el amoblamiento de áreas como piscinas y bodegas de almacenamiento de productos alimenticios, para obtener una mejor higiene; sin embargo pueden tener otros usos dependiendo de la necesidad logística del cliente

## ESTIBA ANTIDERRAME 2 POSICIONES



2 POSICIONES



4 POSICIONES

Material:	PEHD.
Medidas:	120x80x18cm.
Peso:	13 K.
Capacidad Dinámica:	0.5 T.
Capacidad Estática:	1 T.
Contención:	15 / (56).

Material:	PEHD.
Medidas:	162x120x18cm.
Peso:	30 K.
Capacidad Dinámica:	2.0 T.
Capacidad Estática:	3 T.
Contención:	NA

## CANASTILLA 6013 CERRADA



Medidas:	60x40x13cm.
Materia Prima:	PEHD.
Capacidad en Kilos:	13.
Peso:	1600 K.

## CANASTILLA 6013 PERFORADA



<b>Medidas:</b>	60x40x13cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	13.
<b>Peso:</b>	1.300 K.

## CANASTILLA 6020 CERRADA



<b>Medidas:</b>	60 x 40 x 18 cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	20.
<b>Peso:</b>	1800 K.

## CANASTILLA 6020 PERFORADA



<b>Medidas:</b>	60x40x18.5cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	20.
<b>Peso:</b>	1.800 K.
<b>Precio:</b>	\$20.649 + IVA

## CANASTILLA 6020 BLP



<b>Medidas:</b>	60x40x18.5cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	20.
<b>Peso:</b>	1.730 K.
<b>Precio:</b>	\$21.010 + IVA

## CANASTILLA 6023 CERRADA



<b>Medidas Externa:</b>	60 x 40 x 25 cm.
<b>Medida Interna:</b>	57x40x25cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Litros:</b>	53.
<b>Peso:</b>	2.4 K.
<b>Embalaje Camión:</b>	50 unidades por Pallet.
<b>Caja por M3:</b>	30 (apiladas).
<b>Cubicación Aproximada:</b>	40 / 832 Cajas.
<b>Usos:</b>	Alimentos, Panaderías Varios.
<b>Peso:</b>	4 K.

## CANASTILLA 6023 BLP



<b>Medidas Externa:</b>	60x40x25cm.
<b>Medida Interna:</b>	57x40x25cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Litros:</b>	53.
<b>Peso:</b>	2.320 K.
<b>Embalaje Camión:</b>	50 unidades por Pallet.
<b>Caja por M3:</b>	16 (apiladas).
<b>Cubicación Aproximada:</b>	40 / 832 Cajas.
<b>Usos:</b>	Alimentos, Panaderías Varios.

## CANASTILLA 6023 PERFORADA



<b>Medidas Externa:</b>	60x40x25cm.
<b>Medida Interna:</b>	57x40x25cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Litros:</b>	53.
<b>Peso:</b>	2 K.
<b>Embalaje Camión:</b>	50 unidades por Pallet.
<b>Caja x mt3 (resistencia):</b>	25 k.
<b>Cubicación Aproximada:</b>	40 / 832 Cajas.
<b>Usos:</b>	Alimentos, Panaderías Varios.

## CANASTILLA 6023 R



<b>Medidas:</b>	60x40x18.5cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	20.
<b>Peso:</b>	1.730 K.
<b>Precio:</b>	\$21.010 + IVA

## CANASTILLA 5530 PERFORADA



<b>Medidas Externa:</b>	55x35x30cm.
<b>Medida Interna:</b>	57x34.6x29cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Litros:</b>	52.
<b>Peso:</b>	4 K.
<b>Embalaje Camión:</b>	75 unidades por Pallet.
<b>Caja x mt3 (resistencia)</b>	25k.
<b>Cubicación Aproximada:</b>	40 / 1.200 Cajas.
<b>Usos:</b>	Cosechera, Tomatera, Varios.

## CANASTILLA 6040 CERRADA



<b>Medidas Externa:</b>	60x40x41cm.
<b>Medida Interna:</b>	57.8x37.9x39.6cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Litros:</b>	76.
<b>Embalaje Camión:</b>	75 unidades por Pallet.
<b>Caja x mt3 (resistencia):</b>	40k.
<b>Cubicación Aproximada:</b>	40 / 900 Cajas.
<b>Usos:</b>	Panadería, Repuestos, Varios.
<b>Peso:</b>	3,8 K.

## CANASTILLA 6040 PERFORADA



<b>Medidas Externa:</b>	60x40x41cm.
<b>Medida Interna:</b>	57.8x37.9x39.6cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Litros:</b>	76.
<b>Peso:</b>	3.3 K.
<b>Embalaje Camión:</b>	75 unidades por Pallet.
<b>Caja x mt3 (resistencia):</b>	30k.
<b>Cubicación Aproximada:</b>	40 / 900 Cajas.
<b>Usos:</b>	Panadería, Repuestos, Varios.
<b>Peso:</b>	4 K.

## CANASTILLA ONE WAY




<b>Largo:</b>	50 cm.
<b>Ancho:</b>	30 cm.
<b>Alto:</b>	15 cm.
<b>Resistencia:</b>	15 KL.
<b>Usos:</b>	Cajas especiales para el almacenamiento y distribución de productos agrícolas, también el uso depende de la necesidad logística del cliente.

## CANASTILLA 6020 PLEGABLE P



<b>Medidas:</b>	60x40x18cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	20.
<b>Peso:</b>	1.812 K.



## CANASTILLA 6020 PLEGABLE BLP




<b>Medidas:</b>	60x40x18cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	20.
<b>Peso:</b>	1.9 K.



## CANASTILLA 6020 PLEGABLE C




<b>Medidas:</b>	60x40x18cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	20.
<b>Peso:</b>	2 K.



## CANASTILLA 6023 PLEGABLE C



<b>Medidas:</b>	60x40x25cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	30.
<b>Peso:</b>	2.4 K.



## CANASTILLA 6023 PLEGABLE P



<b>Medidas:</b>	60x40x25cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	25.
<b>Peso:</b>	2.128 K.



## CANASTILLA 6023 PLEGABLE BLP



<b>Medidas:</b>	60x40x25cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	25.
<b>Peso:</b>	2.3 K.



## CANASTILLA 6023 PLEGABLE COLORS



<b>Medidas:</b>	60x40x25cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	25.
<b>Peso:</b>	2.128 K.



## CAJA ANIDABLE 1



<b>Medidas:</b>	60x40x41cm.
<b>Material:</b>	PEAD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	30.

## CAJA ANIDABLE 2



<b>Medidas:</b>	60x40x31cm.
<b>Material:</b>	PEAD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	40.

## CAJA ANIDABLE 3



<b>Medidas:</b>	60x40x20cm.
<b>Material:</b>	PEAD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	30.

## PANIFICADORA #1



<b>Largo:</b>	66 cm.
<b>Ancho:</b>	55 cm.
<b>Alto:</b>	9 cm.
<b>Peso:</b>	1,330 gr.
<b>Resistencia:</b>	15 KL.

## PANIFICADORA #2



<b>Largo:</b>	66 cm.
<b>Ancho:</b>	55 cm.
<b>Alto:</b>	14 cm.
<b>Peso:</b>	1,650 gr.
<b>Resistencia:</b>	18 KL.

## 604035C



<b>Medidas:</b>	60 x 40 x 35 cm.
<b>Tapa:</b>	Si.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	30 K.
<b>Peso:</b>	3.71 K.



## BIN INDUSTRIAL



<b>Medidas:</b>	100x120x90cm.
<b>Materia Prima:</b>	PP.
<b>Capacidad en Kilos:</b>	800.
<b>Peso:</b>	40 K.



## BIN MEDIANO INDUSTRIAL



<b>Medidas:</b>	100 x 120 x 59 cm.
<b>Materia Prima:</b>	PEHD.
<b>Capacidad en</b>	500 k.
<b>Peso:</b>	35 k.

## TAPA



<b>Medidas:</b>	60 x 40 cm.
<b>Colores:</b>	Blanco, Negro y Marrón.

## CANASTA PORTA BANDEJA HUEVOS



<b>Ancho:</b>	368 mm x 5 cm.
<b>Largo:</b>	680 mm x 5 cm.
<b>Alto:</b>	363 mm x 5 cm.
<b>Peso nominal:</b>	1980 gr.
<b>Piso:</b>	Perforado con división
<b>Fabricación:</b>	Polipropileno (PP) original, post industrial
<b>Color:</b>	Material original a elección del cliente para un todo específico, se
<b>Cantidad:</b>	12 bandejas repartidas
<b>Resistencia:</b>	25 kg.
<b>Apilamiento:</b>	Se recomienda apilar
<b>Resistencia al</b>	150 kg.
<b>Rango de</b>	- 10°C / 40°C
<b>Condiciones de uso:</b>	* Se recomienda no arrastrar las canastas ni golpearlas. Para el movimiento de las canastas recomendamos el uso de las plataformas

## TAPA DE BIN



<b>Medidas:</b>	100 x 120 x 6 cm.
<b>Materia Prima:</b>	PP.

## ROLLER



<b>Medidas:</b>	60x 40 x 5cm.
-----------------	---------------

## BAG IN BOX



<b>Medidas:</b>	1.10 x 1.10 x 1 cm.
<b>Material</b>	CORRUGADO
<b>Resistencia</b>	1000 lts
<b>Especificaciones:</b>	Sistema completo de BAG tipo doble capa, octagonal con puntas en PEBD HP (polietileno de baja densidad D-HIGH PERFORMANCE) y externa en NYL con niple rompedor, virgen y natural, no toxico, propio para el contacto con alimentos aprobado por reporte SQS.

**Forma de pago:**

**50% al momento de realizar  
el pedido 50% Contra Entrega**

**Vigencia de la Oferta: 1 mes.**  
En espera de sus comentarios.

Reciba un Cordial Saludo,

**GERMAN F. SARMIENTO KLAPPER**  
Director General



TEL: 571 823-7867

EMAIL:

[ifcocolm@ntlifcol.com](mailto:ifcocolm@ntlifcol.com)

MOVIL: 3204360705

WEB: [www.ntlifcol.com](http://www.ntlifcol.com)