

TUBOSA



CONSTRUCCIÓN • INFRAESTRUCTURA • AGRÍCOLA • CUBIERTAS • MATEROS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

VERSIÓN 2 - 2023





Contenido

LISTA DE PRECIOS

Línea Construcción

Pág. 4

Tubería y Accesorios Presión Extremo Liso
Tubería y Accesorios UltraCPVC
Tubería y Accesorios Sanitaria, Aguas Lluvias y Ventilación
Tubería y Accesorios Conduit
Soldaduras y Solventes

Línea Infraestructura

Pág. 10

Tubería y Accesorios Acueducto Ultramec Unión Mecánica
Tubería y Accesorios Alcantarillado Ultrafort Doble Pared
Tubería, Accesorios, Ducto Eléctrico y Telefónico

Línea Agrícola

Pág. 13

Tubería Riego acampanada
Tubería Riego Ultramec Unión Mecánica
Tubería Riego Ultracompuertas Unión Mecánica
Tubería Riego Ultrafort Unión Mecánica
Tubería y Accesorios para Pozo Geotech

Línea Cubiertas Cubiark

Pág. 15

Cubierta trapezoidal cresta alta
Caballete cresta alta
Set de Fijación

Línea Decora

Pág. 17

Clásica
Artística

Todas las imágenes utilizadas en el presente Catálogo de Productos Tubosa son de referencia. En el producto real el color puede resultar diferente al que se aprecia aquí en el impreso.

Tubosa S.A.S. se reserva el derecho de modificar precios y referencias sin previo aviso, acorde con las condiciones del mercado.

Nosotros

Somos una empresa colombiana que nació en el Valle del Cauca, estableciendo nuestra planta en la ciudad de Yumbo en el año 1.993.

Transformándonos en el 2015 al formar parte de un grupo empresarial con alta experiencia en el mercado de PVC, potenciando su capacidad instalada de producción, optimización de proceso e inversión tecnológica de vanguardia. A lo largo de estos años nos hemos caracterizado por estar en constante búsqueda de la excelencia, trabajando para ofrecer siempre los mejores productos del mercado.

Políticas de Calidad

En TUBOSA mantenemos los más altos estándares de calidad, basando nuestra gestión en mejoramiento continuo y la rigurosidad con que manejamos nuestros procesos, garantizando la calidad del producto, la protección al medio ambiente y el bienestar de nuestros colaboradores, cumpliendo con las normas técnicas nacionales e internacionales.

Objetivos de Calidad

- Propiciar condiciones desde nuestra cultura organizacional para fortalecer el desarrollo integral y profesional de nuestros colaboradores.
- Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
- Implementar herramientas de mejoramiento continuo que nos permita disminuir costos para optimizar nuestros procesos internos.



SC5613-1



Resolución 0501
y Resolución 90708



Tubos y Accesorios
de PVC y CPVC



Consulta en nuestra página web,
todas nuestras certificaciones.

www.tubosa.com

LÍNEA CONSTRUCCIÓN



AGUA FRÍA / AGUA CALIENTE / SANITARIO / VENTILACIÓN / CONDUIT



Tuberías

Ultra CPVC de Alto Impacto

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubería CPVC Alto Impacto	½"	25
Tubería CPVC Alto Impacto	¾"	25
Tubería CPVC Alto Impacto	1"	25

Accesorios Ultra CPVC

Adaptador Hembra CPVC



Diámetro	UE
¾" X ½"	150

Adaptador Macho CPVC



Diámetro	UE
½"	200
¾"	150

Codo 90°



Diámetro	UE
½"	200
¾"	200

Buje Soldado CPVC



Diámetro	UE
¾" X ½"	400
1 X ½"	100
1 X ¾"	100

Codo 45°



Diámetro	UE
½"	200
¾"	120

Tapón Soldado



Diámetro	UE
½"	200
¾"	300

Transición CPVC Metal



Diámetro	UE
½"	200
¾"	150

Unión Universal



Diámetro	UE
½"	60
¾"	50

Unión CPVC



Diámetro	UE
½"	200
¾"	200

Tee CPVC



Diámetro	UE
½"	120
¾"	80

ULTRACPVC

¡Disponible para tí!



NTC 1062:2021
Tubería Plástica CPVC



Tuberías

Presión Extremo Liso (6m)

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubo Presión Rde 9 (500 Psi)	½"	20
Tubo Presión Rde 11 (400 Psi)	¾"	20
Tubo Presión Rde 13.5 (315 Psi)	½"	25
	1"	10
Tubo Presión Rde 21 (200 Psi)	¾"	20
	1"	10
	1 ¼"	1
	1 ½"	1
	2"	1
	2 ½"	1
	3"	1
Tubo Presión RDE 26 (160 Psi)	1"	10
	1 ¼"	1
	1 ½"	1
	2"	1
	2 ½"	1
Tubo Presión RDE 32.5 (125 Psi)	3"	1
	4"	1
	4"	1
Tubo Presión RDE 41 (100 Psi)	2"	1
	4"	1

Accesorios Presión Extremo Liso

Adaptador Hembra

Diámetro	UE
½"	200
¾"	150
1"	90

Adaptador Macho

Diámetro	UE
½"	300
¾"	200
1"	100
1 ½"	65
2"	50

Tee Presión

Diámetro	UE
½"	120
¾"	80
1"	50
1 ½"	20
2"	10

Tapón Soldado

Diámetro	UE
½"	400
¾"	300
1"	200
1 ½"	50
2"	30

Válvula de Bola Soldada

Diámetro	UE
½"	100
¾"	100
1"	80
2"	24

Válvula de Bola Roscada

Diámetro	UE
½"	100
¾"	100
1"	80
2"	24

Válvula de Bola Universal Roscada

Diámetro	UE
1/2"	168
3/4"	105
1"	84
1 1/2"	32
2"	12
2 1/2"	12
3"	10
4"	10

Unión Universal

Diámetro	UE
½"	60
¾"	50
1"	30

Buje Soldado

Diámetro	UE
¾" X ½"	400
1" X ½"	200
1" X ¾"	200
1 ½" X ½"	100
1 ½" X 1"	100
2" X 1"	60
2" X 1 ½"	60

Tee Presión Reducida

Diámetro	UE
¾" X ½"	80
1" X ½"	50

Unión Presión

Diámetro	UE
½"	200
¾"	160
1"	100
1 ½"	40
2"	30

Codo Presión 45°

Diámetro	UE
½"	200
¾"	120
1"	70
1 ½"	25
2"	25

Codo Presión 90°

Diámetro	UE
½"	200
¾"	130
1"	70
1 ½"	20
2"	20



NTC 382:2018
TUBOS DE PVC RÍGIDO PRESIÓN (SERIE RDE)



NTC 1339:2016
ACCESORIOS DE PVC TUBERÍA AGUA POTABLE



Tuberías

Sanitaria Aguas Lluvias y Ventilación

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubo Sanitario (6 M.)	1 1/2"	1
	2"	1
	3"	1
	4"	1
	6"	1
Tubo Ventilacion (6 M.)	1 1/2"	1
	2"	1
	3"	1
	4"	1
Tubo Social Descarga Liviano (6 M.)	1 1/2"	1
	2"	1
	3"	1
	4"	1

Accesorios

Sanitaria, Aguas Lluvias y Ventilación

Adaptador Limpieza

Diámetro	UE
3"	20
4"	12
6"	1

Buje Soldado

Diámetro	UE
2" X 1 1/2"	100
3" X 1 1/2"	30
3" X 2"	30
4" X 2"	30
4" X 3"	15

Tapón Prueba Sanitaria

Diámetro	UE
1 1/2"	150
2"	100
3"	60
4"	40

Codo Sanitario 90 1/4° CxC

Diámetro	UE
1 1/2"	50
2"	25
3"	25
4"	20
6"	6

Codo Sanitario 90 1/4° CxE

Diámetro	UE
1 1/2"	50
2"	25
3"	30
4"	28

Codo Sanitario 45 1/8° CxC

Diámetro	UE
1 1/2"	60
2"	60
3"	40
4"	25
6"	6

Codo Sanitario 45 1/8° CxE

Diámetro	UE
6"	6

Sifón Sanitario con Tapón 180°

Diámetro	UE
1 1/2"	35
2"	25

Tee Sanitario Doble

Diámetro	UE
1 1/2"	25
2"	24
3"	16

Sifón Sanitario sin Tapón 180°

Diámetro	UE
1 1/2"	35
2"	30

Sifón Sanitario 135° CxE

Diámetro	UE
2"	30
3"	20
4"	7

Unión Sanitario

Diámetro	UE
1 1/2"	70
2"	45
3"	36
4"	20
6"	8

Tee Sanitario

Diámetro	UE
1 1/2"	60
2"	60
3"	25
4"	20
6"	10

Tee Reducida Sanitario

Diámetro	UE
2" X 1 1/2"	25
3 X 2"	15
4 X 2"	12
4 X 3"	9
6" X 4"	1

Yee Sanitario

Diámetro	UE
2"	30
3"	24
4"	14

Yee Sanitario Reducida

	Diámetro	UE
	3 X 2"	30
	4 X 2"	20
	4 X 3"	5

Yee Sanitaria Doble

	Diámetro	UE
	2"	20
	3"	16
	4"	6




NTC 1087:2016
TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA USO SANITARIO, AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN




NTC 13341:2006
ACCESORIOS DE PVC RÍGIDO PARA TUBERÍA SANITARIA-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN

Tuberías Conduit

REFERENCIA	Diámetro	UE
	1/2"	25
	3/4"	25
	1"	20
	1 1/4"	15
	1 1/2"	15
	2"	10

Tuberías UltraConduit SCH 40


REFERENCIA	Diámetro	UE
	1/2"	20
	3/4"	20
	1"	10
	1 1/4"	10
	1 1/2"	10
	2"	5

Accesorios Conduit

Adaptador Terminal

	Diámetro	UE
	1/2"	400
	3/4"	200
	1"	120
	1 1/2"	50
	2"	40

Curva Conduit CxE 90°

	Diámetro	UE
	1/2"	500
	3/4"	300
	1"	40
	1 1/4"	20
	1 1/2"	12
	2"	15
	3"	10

Unión Conduit

	Diámetro	UE
	3/4"	160

Caja Electrica Cuadrada Pesada

	Diámetro	UE
	105x105x45	14


Caja Electrica Octogonal Pesada

	Diámetro	UE
	9x99x48	14

Caja Electrica Mediana 4x2

	Diámetro	UE
	109x69x42	30


Tapa Ciega Eléctrica Cuadrada

	Diámetro	UE
	4 X 4	60

Tapa Ciega Eléctrica Redonda

	Diámetro	UE
	9x99x48	50

Marco Reductor Eléctrico

	Diámetro	UE
	4"x4" a 4"x2"	60



NTC 979:2021
TUBO Y CURVAS DE PVC PARA ALOJAR Y PROTEGER CONDUCTORES ELÉCTRICOS




NTC 5442:2021
ACCESORIOS DE PVC RÍGIDO PARA TUBERÍA CONDUIT


SECADO RÁPIDO

Soldaduras PVC - CPVC


Soldadura PVC Transparente

	Presentación	UE
	1 / 4	12
1 / 8	24	
1 / 32	24	
1 / 64	48	
1 / 128	36	

Limpiador PVC / CPVC

	Presentación	UE
	1 / 4	12
1/8	12	
12 Onz	30	
1 / 32	24	
1/64	30	
1/128	60	

Soldadura CPVC Naranja

	Presentación	UE
	1 / 4	12
1 / 8	12	
1 / 16	24	
1 / 32	24	
1 / 64	48	
1 / 128	48	



INSTRUCCIONES DE USO



CORTAR



LIMPIAR



APLICAR



ENSAMBLAR

Al utilizar la Soldadura TUBOSA CPVC o PVC se recomienda aplicar las siguientes instrucciones:

- 1- Agite la soldadura antes de usarla para verificar su contenido y componentes. 2- Corte el tubo en Angulo de 90 Grados con un cortador o segueta para tubería CPVC o PVC utilice una guía de corte.
- 3- Elimine las rebabas del corte de la tubería con una lima, navaja, o lija, esta pueden ocasionar fugas al desplazar la soldadura entre el accesorio y la tubería. 4- Humedezca un trapo o tela con limpiador removedor TUBOSA las áreas del espigo de la tubería y la cavidad del accesorio, dejándolos secar, no utilice estopas u otros elementos que contaminen la limpieza.
- 5- Aplique generosamente una capa de soldadura TUBOSA CPVC o PVC, primero a la cavidad del accesorio y luego al espigo de la tubería, uniformemente.
- 6- No exceda la aplicación de la soldadura, el exceso queda en la tubería ablandándolo y dejándolo expuesto a una fuga por presión.
- 7- Una el Accesorio con la tubería, asegúrese que el tubo llegue al tope del accesorio dando un buen asentamiento, gire un ¼ de vuelta y sosténgalo por 30 segundos.
- 8- Verifique el anillo del cemento solvente y retire el exceso para una buena presentación.

SOLDADURA PVC/CPVC



NUESTRAS NUEVAS SOLDADURAS

CERTIFICACIONES

Este producto ha sido evaluado y certificado por NSF International para el uso en tuberías de agua potable, sanitarias, aguas lluvias y sistemas de ventilación. Se encuentra en la lista de la Asociación Internacional de Plomería y Oficiales Mecánicos (IAPMO). Lleva el sello del Código Uniforme de Plomería Agregar sello (UPC). Este producto cumple con los estándares establecidos por la ASTM D-2564.














NTC 576: 2021
APLICA PARA
SOLDADURAS: PVC
REGULAR Y MEDIUM

LÍNEA INFRAESTRUCTURA



ACUEDUCTO / ALCANTARILLADO / DUCTO ELÉCTRICO Y TELÉFONICO



Tuberías

Acueducto Ultramec
Unión Mecánica

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubo Presión Ultramec Rde 11 (Psi)	¾"	20
Tubo Presion Ultramec Rde 13.5 (315 Psi)	2"	1
	3"	1
	4"	1
	6"	1
	8"	1
	10"	1
	12"	1
Tubo Presion Ultramec Rde 21 (200 Psi)	2"	1
	2 ½"	1
	3"	1
	4"	1
	6"	1
	8"	1
	10"	1
	12"	1
	14"	1
	16"	1
Tubo Presion Ultramec Rde 26 (160 Psi)	2"	1
	2 ½"	1
	3"	1
	4"	1
	6"	1
	8"	1
	10"	1
Tubo Presion Ultramec Rde 32.5 (125 Psi)	2"	1
	3"	1
	4"	1
	6"	1
	8"	1
	10"	1
	12"	1
	14"	1

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubo Presion Ultramec Rde 41 (100 Psi)	2"	1
	3"	1
	4"	1
	6"	1
	8"	1
	10"	1
	12"	1
	14"	1
	16"	1
	18"	1
Tubo Presión U. Mecánica 3" Rde 51 6 M	3"	1
	4"	1
	6"	1
	8"	1

Accesorios

Acueducto Ultramec
Unión Mecánica

Codo Gran Radio 90°

Diámetro	UE
2"	1
3"	1
4"	1
6"	1

Collar Derivación

Diámetro	UE
2" X ½"	1
3" X ½"	1
4" X ½"	1

Unión Presión Ultramec

Diámetro	UE
2"	1
2 ½"	1
3"	1
4"	1
6"	1
8"	1
10"	1
12"	1
14"	1

Unión Pasante Ultramec

Diámetro	UE
2"	1
2 ½"	1
3"	1
4"	1
6"	1
8"	1
10"	1
12"	1
14"	1

Sello Elastomerico Rieber

Diámetro	UE
2"	1
2 1/2"	1
3"	1
4"	1
6"	1
8"	1
10"	1

Unión Reparación Ultramec

Diámetro	UE
2"	1
2 ½"	1
3"	1
4"	1
6"	1
8"	1
10"	1
12"	1



NTC 382:2018
TUBOS DE PVC RÍGIDO
PRESIÓN (SERIA RDE)



NTC 2295:2008
UNIONES CON SELLOS
ELASTOMÉRICOS,
TUBOS A PRESIÓN



Tuberías Alcantarillado Ultrafort Doble Pared

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubo Alcanta Doble Pared Ntc 3722-3 Rs8	110 mm	1
	160 mm	1
	200 mm	1
	250 mm	1
	315 mm	1
	355 mm	1
	400 mm	1
	450 mm	1
Tubo Alcanta Doble Pared Ntc 3722-3 Rs4	200 mm	1
	250 mm	1
	315 mm	1
	400 mm	1
	500 mm	1
Tubo Alcanta Doble Pared Ntc 5055 Rs4	24"	1

Accesorios

Alcantarillado Ultrafort Doble Pared

Silla Yee



Diámetro	UE
200 x 110	1
200 x 160	1
200 x 160	1
250 x 160	1
250 x 160	1
250 x 110	1
315 x 110	1
315 x 160	1
400 x 160	1

Silla Tee



Diámetro	UE
160 x 110	1
200 x 110	1
200 x 160	1
250 x 110	1
250 x 160	1
250 x 200	1

Adaptador



Diámetro	UE
4"X 110 mm	1
6" - 160 mm	1
8" - 200 mm	1

Hidrosello



Diámetro	UE
110 mm	1
160 mm	1
200 mm	1
250 mm	1
315 mm	1
355 mm	1
400 mm	1
450 mm	1
500 mm	1
24"	1



Tuberías Ducto corrugado eléctrico y telefónico

REFERENCIA	Diámetro	UE
Ducto Corrugado	3"	1
	4"	1
	6"	1

Accesorios

Tubería Doble Pared Eléctrico y Telefónico

Sello Elastomérico



Diámetro	UE
3"	1
4"	1
6"	1



NTC 3722-3:2023
TUBOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO




NTC 5055:2018
TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLADO



NTC 1630:2021
TUBOS Y CURVAS DE PVC RÍGIDO PARA ALOJAR Y PROTEGER CONDUCTORES ELÉCTRICOS



NTC 3363:2019
TUBOS Y CURVAS DE PVC RÍGIDO CORRUGADO CON INTERIOR LISO PARA ALOJAR Y PROTEGER CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS ELÉCTRICOS



Tuberías Ducto Eléctrico y Telefónico

REFERENCIA	Diámetro	UE
Ducto Eléctrico y Telefónico EB (6m)	3"	1
	4"	1
	6"	1
Ducto Eléctrico y Telefónico EB (3m)	3"	1
	4"	1
Ducto Eléctrico y Telefónico DB (6m)	2"	1
	3"	1
	4"	1
	6"	1
Ducto Eléctrico y Telefónico DB (3m)	2"	1
	3"	1
	4"	1

LÍNEA AGRÍCOLA



RIEGO / POZO




Tubería Riego Acampanada para Riego

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubo Riego Acampanado Rde 21	1/2"	25
Tubo Riego Acampanado Rde 26	3/4"	25
Tubo Riego Acampanado Rde 26	1"	20
Tubo Riego Acampanado Rde 26	1 1/2"	1



Tubería Riego Ultramec

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubo Riego Ultramec RDE 51 X 6 m	3"	1
	4"	1
	6"	1
	8"	1
	10"	1
	12"	1
	14"	1
	18"	1



Tubería Riego Ultrafort

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	160 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	200 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	250 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	315 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	350 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	400 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	450 mm	1
Tubo Ultrafort de Riego X 6 M	500 mm	1




Tubería Riego Por Computas

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubo Riego Comp Uv Rde 75 8,45 M 5 VT	6"	1
Tubo Riego Comp. Uv Rde 75 9,2 M 6 VT	6"	1
Tubo Riego Uv Rde 75 9,2 M 6 Sin VT	6"	1
Tubo Riego Uv Rde 75 8,45 M 6 Sin VT	6"	1
Tubo Riego Comp. Uv Rde 75 9,2 M 6 VT	8"	1
Tubo Riego Comp Uv Rde 75 8,45 M 5 VT	8"	1
Tubo Riego Uv Rde 75 9,2 M Sin VT	8"	1
Tubo Riego Uv Rde 75 8,45 M Sin VT	8"	1
Tubo Riego Uv Rde 75 9 M Sin Vt	8"	1
Tubo Riego Comp Uv Rde 75 8,45 M 5 V	10"	1
Tubo Riego Comp. Uv Rde 75 9,2 M 6 V	10"	1
Tubo Riego Comp Uv Rde 75 9 M 5 V	10"	1
Tubo Riego Uv Rde 75 9,2 M Sin Vt	10"	1

Computas para Tubería

	Diámetro	UE
	8"	1



Tubería Pozo Ciega

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubo Pozo Ciego 160 mm 3 m JRG	160 mm	1
Tubo Pozo Ciego 160 mm 6 m JRG	160 mm	1
Tubo Pozo Ciego 200 mm 3 m JRG	200 mm	1
Tubo Pozo Ciego 200 mm 6 m JRG	200 mm	1
Tubo Pozo Ciego 250 mm 3 m JRG	250 mm	1
Tubo Pozo Ciego 250 mm 6 m JRG	250 mm	1
Tubo Pozo Ciego 315 mm 3 m JRG	315 mm	1
Tubo Pozo Ciego 315 mm 6 m JRG	315 mm	1
Tubo Pozo Ciego 400 mm 3 m JRG	400 mm	1
Tubo Pozo Ciego 400 mm 6 m JRG	400 mm	1



Tubería Pozo Ranurada

REFERENCIA	Diámetro	UE
Tubo Pozo R=1,5 mm 160 mm 3 m JRG	160 mm	1
Tubo Pozo R=1,5 mm 160 mm 6 m JRG	160 mm	1
Tubo Pozo R=1,5 mm 200 mm 3 m JRG	200 mm	1
Tubo Pozo R=1,5 mm 250 mm 3 m JRG	250 mm	1
Tubo Pozo R=1,5mm 315 mm 3 m JRG	315 mm	1
Tubo Pozo R=1,5mm 400 mm 3 m JRG	400 mm	1



Accesorios Pozo

REFERENCIA	Diámetro	UE
Punta de Lápiz Pozo - 1/2 m. JRG	160 mm	1
	200 mm	1
	250 mm	1
	315 mm	1
Punta de Lápiz Pozo - 1 m. JRG	400 mm	1
	200 mm	1
	160 mm	1


cubiark[®]

Línea de Cubiertas



cubiark®

Línea de Cubiertas



Cubiertas

Cubierta Trapezoidal T-42
ASA UPVC 2,5 mm

REFERENCIA	Longitud	UE
Cubiark Azul C/Alta	1 mts	1
Cubiark Azul C/Alta	3 mts	1
Cubiark Azul C/Alta	4 mts	1
Cubiark Azul C/Alta	6 mts	1
Cubiark Azul C/Alta	12 mts	1
Cubiark Roja C/Alta	1 mts	1
Cubiark Roja C/Alta	3 mts	1
Cubiark Roja C/Alta	4 mts	1
Cubiark Roja C/Alta	6 mts	1
Cubiark Roja C/Alta	12 mts	1
Cubiark Terra C/Alta	3 mts	1
Cubiark Terra C/Alta	4 mts	1
Cubiark Terra C/Alta	6 mts	1
Cubiark Terra C/Alta	12 mts	1
Cubiark Verde C/Alta	1 mts	1
Cubiark Verde C/Alta	3 mts	1
Cubiark Verde C/Alta	4 mts	1
Cubiark Verde C/Alta	6 mts	1
Cubiark Verde C/Alta	12 mts	1



Cubiertas

Cubierta Trapezoidal T-42
ASA UPVC 2,0 mm

REFERENCIA	Longitud	UE
Cubiark Roja C/Alta	6 mts	1
Cubiark Roja C/Alta	12 mts	1
Cubiark Terracota C/Alta	6 mts	1
Cubiark Terracota C/Alta	12 mts	1
Cubiark Verde C/Alta	6 mts	1
Cubiark Verde C/Alta	12 mts	1
Cubiark Azul C/Alta	6 mts	1
Cubiark Azul C/Alta	12 mts	1



Cubiertas

Cubierta Trapezoidal T-22
UPVC 2,5 mm

REFERENCIA	Longitud	UE
Cubiark Blanca C/Baja	12 mts	1

Accesorios Cubiark

Caballetes

	Diámetro	UE
	Cubiark Azul C/Alta 2.5 mm	1
	Cubiark Blanco C/Alta 2.5 mm	1
	Cubiark Rojo C/Alta 2.5 mm	1
	Cubiark Terr. C/Alta 2.5 mm	1
	Cubiark Verde C/Alta 2.5 mm	1
	Cubiark Blanco C/Baja 2.5 mm	1



Cubiertas

Cubierta Trapezoidal T-42
UPVC 2,5 mm

REFERENCIA	Longitud	UE
Cubiark Blanca C/Alta	3 mts	1
Cubiark Blanca C/Alta	4 mts	1
Cubiark Blanca C/Alta	6 mts	1
Cubiark Blanca C/Alta	12 mts	1




Cubiertas

Cubierta Trapezoidal T-22
UPVC 2,0 mm

REFERENCIA	Longitud	UE
Cubiark Blanca C/Baja	4 mts	1
Cubiark Blanca C/Baja	6 mts	1
Cubiark Blanca C/Baja	12 mts	1

Set de fijación

	Diámetro	UE
	Cubiark Azul	100
	Cubiark Blanco	100
	Cubiark Rojo	100
	Cubiark Terracota	100
	Cubiark Verde	100




decora

@dp.decora

LÍNEA CLÁSICA

► Matero Clásico Rectangular



► Verde
CÓDIGO:
1020000388

► Terracota
CÓDIGO:
1020000387

► Negro
CÓDIGO:
1020000390

► Marrón
CÓDIGO:
1020000391

► Granito
CÓDIGO:
1020000389

Dimensiones (cm)	(L 52)
Largo/Ancho Superior	52 / 22
Largo/Ancho Inferior	43 / 14
Alto	19
Espesor (mm)	1,9
Empaque Mínimo	6

► Plato Clásico Rectangular



► Verde
CÓDIGO:
1020000423

► Terracota
CÓDIGO:
1020000422

► Negro
CÓDIGO:
1020000425

► Marrón
CÓDIGO:
1020000426

► Granito
CÓDIGO:
1020000424

Dimensiones (cm)	(L 52)
Ancho Superior / Inferior	19 / 17
Largo Superior / Inferior	49 / 46
Alto	4
Espesor (mm)	1,90
Empaque Mínimo	6

► Matero Clásico Circular



► Verde

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000358
B (D 25)	1020000363
C (D 30)	1020000368
D (D 40)	1020000373
E (D 50)	1020000378
F (D 60)	1020000383

► Terracota

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000357
B (D 25)	1020000362
C (D 30)	1020000367
D (D 40)	1020000372
E (D 50)	1020000377
F (D 60)	1020000382

► Negro

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000360
B (D 25)	1020000365
C (D 30)	1020000370
D (D 40)	1020000375
E (D 50)	1020000380
F (D 60)	1020000385

► Marrón

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000361
B (D 25)	1020000366
C (D 30)	1020000371
D (D 40)	1020000376
E (D 50)	1020000381
F (D 60)	1020000386

► Granito

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000359
B (D 25)	1020000364
C (D 30)	1020000369
D (D 40)	1020000374
E (D 50)	1020000379
F (D 60)	1020000384

Dimensiones (cm)	(D 20)	(D 25)	(D 30)	(D 40)	(D 50)	(D 60)
Circunferancia	19	24	29	41	49	59
Circunferancia Norm.	20	25	30	40	50	60
Diámetro Sup.	21	27	32	39	47	55
Diámetro Inf.	13	16	20	24	29	34
Alto	18	22	27	33	39	46
Espesor (mm)	1,7	1,5	0,53	0,76	2,35	3,25
Empaque Mínimo	6	6	6	6	6	6

► Plato Clásico Circular



► Verde

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000393
B (D 25)	1020000398
C (D 30)	1020000403
D (D 40)	1020000408
E (D 50)	1020000413
F (D 60)	1020000418

► Terracota

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000392
B (D 25)	1020000397
C (D 30)	1020000402
D (D 40)	1020000407
E (D 50)	1020000412
F (D 60)	1020000417

► Negro

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000395
B (D 25)	1020000400
C (D 30)	1020000405
D (D 40)	1020000410
E (D 50)	1020000415
F (D 60)	1020000420

► Marrón

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000396
B (D 25)	1020000401
C (D 30)	1020000406
D (D 40)	1020000411
E (D 50)	1020000416
F (D 60)	1020000421

► Granito

Diámetro	CÓDIGO:
A (D 20)	1020000394
B (D 25)	1020000399
C (D 30)	1020000404
D (D 40)	1020000409
E (D 50)	1020000414
F (D 60)	1020000419

Dimensiones (cm)	A (D 20)	B (D 25)	C (D 30)	D (D 40)	E (D 50)	F (D 60)
Circunferancia	19	24	29	41	49	50
Circunferancia Norm.	20	25	30	40	50	60
Diámetro Sup.	16	19	23	28	33	39
Diámetro Inf.	15	18	22	26	31	36
Alto	3	3	4	4	5	6
Espesor (mm)	1	1,52	1,25	1,91	1,76	3,2
Empaque Mínimo	6	6	6	6	6	6



decora

LÍNEA ARTÍSTICA

▶ Matero Cilíndrico



▶ Negro

Medida	CÓDIGO:
(D 10)	1020000485
(D 15)	1020000487
(D 20)	1020000482
(D 30)	1020000480



▶ Turquesa

Medida	CÓDIGO:
(D 10)	1020000466
(D 15)	1020000468
(D 20)	1020000470
(D 30)	1020000472



▶ Azul

Medida	CÓDIGO:
(D 10)	1020000455
(D 15)	1020000460
(D 20)	1020000462
(D 30)	1020000464

Dimensiones (cm)	(D-10)	(D-15)	(D-20)	(D-30)
Diámetro Superior	10,35	11,19	13,75	31,1
Diámetro Inferior	8,22	7,28	8,85	23,5
Alto	9,84	9,05	10,21	29,9
Espesor (mm)	1,24	2,95	2,33	2,3
Empaque Mínimo	20	20	20	20

▶ Plato de Matero Cilíndrico



▶ Negro

Medida	CÓDIGO:
(D 10)	1020000485
(D 15)	1020000487
(D 20)	1020000482
(D 30)	1020000480



▶ Turquesa

Medida	CÓDIGO:
(D 10)	1020000466
(D 15)	1020000468
(D 20)	1020000470
(D 30)	1020000472



▶ Azul

Medida	CÓDIGO:
(D 10)	1020000458
(D 15)	1020000460
(D 20)	1020000462
(D 30)	1020000464

Dimensiones (cm)	(D-10)	(D-15)	(D-20)	(D-30)
Diámetro Superior	9,17	10,39	12,76	27,8
Diámetro Inferior	7,91	7,97	9,57	23,2
Alto	1,86	2,98	3,35	5
Espesor (mm)	1,01	2,07	1,87	2,12
Empaque Mínimo	20	20	20	20

▶ Matero Cuadrado



▶ Negro

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000546
(L 15)	1020000583
(L 18)	1020000574

Texturizado ▶

(L 12)	1020000539
(L 15)	1020000558
(L 18)	1020000566

Liso ▶

(L 12)	1020000539
(L 15)	1020000557
(L 18)	1020000566



▶ Turquesa

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000547
(L 15)	1020000582
(L 18)	1020000573

Texturizado ▶

(L 12)	1020000538
(L 15)	1020000557
(L 18)	1020000565

Liso ▶

(L 12)	1020000538
(L 15)	1020000557
(L 18)	1020000565



▶ Verde

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000549
(L 15)	1020000584
(L 18)	1020000575

Texturizado ▶

(L 12)	1020000540
(L 15)	1020000559
(L 18)	1020000567

Liso ▶

(L 12)	1020000540
(L 15)	1020000559
(L 18)	1020000567



▶ Azul

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000546
(L 15)	1020000581
(L 18)	1020000590

Texturizado ▶

(L 12)	1020000537
(L 15)	1020000556
(L 18)	1020000564

Liso ▶

(L 12)	1020000537
(L 15)	1020000556
(L 18)	1020000564

Dimensiones (cm)	(L-12)	(L-15)	(L-18)
Largo Superior	11,05	13,8	16
Largo Inferior	6,82	9,8	10,9
Alto	9,72	12,3	14,4
Espesor (mm)	1,97	2,34	2,58
Empaque Mínimo	6	6	6

▶ Plato Cuadrado



▶ Negro

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000552
(L 15)	1020000587
(L 18)	1020000579

Texturizado ▶

(L 12)	1020000544
(L 15)	1020000562
(L 18)	1020000570

Liso ▶

(L 12)	1020000544
(L 15)	1020000561
(L 18)	1020000569



▶ Turquesa

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000551
(L 15)	1020000586
(L 18)	1020000578

Texturizado ▶

(L 12)	1020000543
(L 15)	1020000561
(L 18)	1020000569

Liso ▶

(L 12)	1020000543
(L 15)	1020000561
(L 18)	1020000569



▶ Verde

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000553
(L 15)	1020000588
(L 18)	1020000580

Texturizado ▶

(L 12)	1020000540
(L 15)	1020000559
(L 18)	1020000567

Liso ▶

(L 12)	1020000540
(L 15)	1020000559
(L 18)	1020000567



▶ Azul

Medida	CÓDIGO:
(L 12)	1020000550
(L 15)	1020000585
(L 18)	1020000576

Texturizado ▶

(L 12)	1020000541
(L 15)	1020000560
(L 18)	1020000568

Liso ▶

(L 12)	1020000541
(L 15)	1020000560
(L 18)	1020000568

Dimensiones (cm)	(L-12)	(L-15)	(L-18)
Largo Superior	9,97	12,11	14,8
Largo Inferior	7,33	9,5	10,6
Alto	3,04	3,1	4,7
Espesor (mm)	1,73	2,03	1,98
Empaque Mínimo	6	6	6

▶ Matero Rectangular Texturizado / Liso



▶ Negro

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000506
(L 30)	1020000531
(L 18)	1020000515

Texturizado ▶

(L 18)	1020000506
(L 30)	1020000523

Liso ▶

(L 18)	1020000523
--------	------------



▶ Turquesa

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000505
(L 30)	1020000530
(L 18)	1020000516

Texturizado ▶

(L 18)	1020000522
--------	------------

Liso ▶

(L 18)	1020000522
--------	------------



▶ Verde

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000507
(L 30)	1020000532
(L 18)	1020000507

Texturizado ▶

(L 18)	1020000524
--------	------------

Liso ▶

(L 18)	1020000524
--------	------------



▶ Azul

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000529
(L 30)	1020000472
(L 18)	1020000513

Texturizado ▶

(L 18)	1020000521
--------	------------

Liso ▶

(L 18)	1020000521
--------	------------

Dimensiones (cm)	(L-18)	(L-30)
Ancho Sup. / Inf.	11,06 / 6,95	11,54 / 6,87
Largo Sup. / Inf.	18,42 / 14,24	31,16 / 27,10
Alto	9,56	9,70
Espesor (mm)	2,42	2,55
Empaque Mínimo	3	3

▶ Plato Rectangular Texturizado / Liso



▶ Negro

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000510
(L 30)	1020000535
(L 18)	1020000519

Texturizado ▶

(L 18)	1020000527
--------	------------

Liso ▶

(L 18)	1020000527
--------	------------



▶ Turquesa

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000509
(L 30)	1020000534
(L 18)	1020000518

Texturizado ▶

(L 18)	1020000526
--------	------------

Liso ▶

(L 18)	1020000526
--------	------------



▶ Verde

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000511
(L 30)	1020000536
(L 18)	1020000520

Texturizado ▶

(L 18)	1020000528
--------	------------

Liso ▶

(L 18)	1020000528
--------	------------



▶ Azul

Medida	CÓDIGO:
(L 18)	1020000508
(L 30)	1020000533
(L 18)	1020000517

Texturizado ▶

(L 18)	1020000525
--------	------------

Liso ▶

(L 18)	1020000525
--------	------------

Dimensiones (cm)	(L-18)	(L-30)
Ancho Sup. / Inf.	11,06 / 6,95	11,54 / 6,87
Largo Sup. / Inf.	18,42 / 14,24	31,16 / 27,10
Alto	9,56	9,70
Espesor (mm)	2,42	2,55
Empaque Mínimo	3	3



An aerial photograph of a city at sunset. The sky is filled with dramatic, dark clouds, and the sun is setting on the horizon, casting a warm orange glow over the city. The city lights are visible, and a prominent tall building stands in the center. The TUBOSA logo is overlaid in the upper middle section.

TUBOSA

www.tubosa.com | 🔍