



SEGUREX[®]



**COMPRA
LO NUESTRO**
www.compralounostro.co





Soluciones de acceso

Somos Segurex, compañía colombiana líder en el país desde hace 60 años, comprometidos en brindar a nuestros clientes soluciones de seguridad con los más altos estándares de calidad. Ofrecemos productos fabricados y comercializados por personal calificado; acompañando sus proyectos y brindando la seguridad que su empresa y su familia merecen.



Nuestras principales marcas:

SEGUREX

INAFER

FALCON

IVES

LCN

SCHLAGE

STEELCRAFT

TBS

VON DUPRIN

**ZERO
INTERNATIONAL**




SEGUREX


¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL GRADO ANSI?

Para las cerraduras, cierrapuertas, barras antipánico y otros dispositivos, se hacen pruebas por laboratorios independientes de acuerdo con especificaciones ANSI, en donde se les asigna un "Grado" dependiendo de varias características, como: longitud del pestillo, exposición a ambientes húmedos, con exposición a rayos UV, desempeño mecánico medido en ciclos de apertura y cierre, entre otros atributos.

Ofrecemos soluciones de control de acceso y seguridad se adaptan a las necesidades específicas de su proyecto.




SEGUREX



ALTA SEGURIDAD

- Contraguarnas anti-ganzúa.
- Contraguarnas anti-taladro de acero endurecido (en el cilindro exterior de las funciones de entrada principal).
- 2 llaves.



AJUSTE


Para puertas:

- De madera, metálicas o de aluminio.
- De 35mm a 45mm de espesor.
- Con Backset*** de 60mm.



ALTO DESEMPEÑO

- Cumplen norma ANSI/BHMA A156.2 Grado 2 de alta seguridad y desempeño (más de 400.000 ciclos de apertura y cierre).



MAYOR FIJACIÓN

- Cerraduras cilíndricas que ofrecen mayor sujeción a la puerta gracias a su chasis.

*La cerradura Bell Wood no cuenta con recubrimiento antimicrobiano.
 **Los acabados "Satin Níquel" y "Anticado" pueden presentar diferencia de tonos.
 ***El acabado "Negro Mate" están disponibles bajo pedido dentro de 10 días hábiles.
 ****"Backset" es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.

Cerraduras Cilíndricas Grado 2 de Seguridad

BELL WOOD*

Gold



BALL

Silver



BALL

Negro Mate**



SATURNO

Satin Níquel



SATURNO

Negro Mate**



ORBIT

Cromado Mate



ORBIT

Anticado*




ORBIT

Negro Mate**




GARANTÍA DE POR VIDA*

SEGUREX®



ALTA SEGURIDAD

- Contraguarnas anti-ganzúa.
- Contraguarnas anti-taladro de acero endurecido (en el cilindro exterior de las funciones de entrada principal).
- 2 llaves.



AJUSTE


Para puertas:

- De madera, metálicas o de aluminio.
- De 35mm a 45mm de espesor.
- Con Backset*** de 60mm.



ALTO DESEMPEÑO

- Cumplen norma ANSI/BHMA A156.2 Grado 2 de alta seguridad y desempeño (más de 400.000 ciclos de apertura y cierre).



MAYOR FIJACIÓN

- Cerraduras cilíndricas que ofrecen mayor sujeción a la puerta gracias a su chasis.

**Los acabados "Satin Níquel" y "Anticado" pueden presentar diferencia de tonos.
 **El acabado "Negro Mate" están disponibles bajo pedido dentro de 10 días hábiles.
 ****"Backset" es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.

Cerraduras Cilíndricas Grado 2 de Seguridad

JÚPITER

Cromado Mate



JÚPITER

Anticado*



JÚPITER

Satin Níquel*




JÚPITER

Negro Mate**




FUNCIONES




Baño
A40S CILINDRO SIN LLAVES.
 PESTILLO "S" SENCILLO.

- Asegura apriando el botón.
- En caso de emergencia abre con un elemento plano, tipo destornillador.
- Su mecanismo evita el cierre accidental.




Alcoba
A80WS CILINDRO DE
 VOLTEADORES "W"
 PESTILLO "S" SENCILLO.

- Asegura apriando el botón.
- Abre con la llave.




Alcoba / Oficina
A80PD CILINDRO DE PINES "P".
 PESTILLO "D" DE SEGURIDAD.

- Asegura apriando el botón.
- Abre con la llave.



Entrada
A80PD CILINDRO DE PINES "P".
 PESTILLO "D" DE SEGURIDAD.


- Pomo / manija exterior siempre fija.
- Abre con la llave.
- Pomo / manija interior siempre libre.



Entrada
A8TPD CILINDRO DE PINES "P".
 PESTILLO "D" DE SEGURIDAD.


- Perfil exterior siempre fija.
- Abre con la llave.
- Pomo / manija interior libre o fija con la llave.

SEGUREX



ALTA SEGURIDAD

- Contraguarnas anti-ganzúa.
- Contraguarnas anti-taladro de acero endurecido (en el cilindro exterior de las funciones de entrada principal).
- 2 llaves.



AJUSTE

Para puertas:

- De madera, metálicas o de aluminio.
- De 35mm a 45mm de espesor.
- Con Backset*** de 60mm.



ALTO DESEMPEÑO

- Cumplen norma ANSI/BHMA A156.36 Grado 2 de alta seguridad y desempeño (más de 150.000 ciclos de apertura y cierre).

*El acabado "Anticado" puede presentar diferencia de tonos.


**El acabado "Negro Mate" están disponibles bajo pedido dentro de 10 días hábiles.

***"Backset" es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.


Cerrojos Grado 2 de Seguridad



FUNCIONES



- B-350**
- Cilindro y volteador.
 - Pestillo automática.



- B-352**
- Doble cilindro.
 - Pestillo automática.




- B-360**
- Cilindro y volteador.
 - Pestillo fijo.



- B-362**
- Doble cilindro.
 - Pestillo fijo.




SEGUREX



SEGURIDAD

- Cilindros de 5 pines o guardas.
- 2 Llaves.



AJUSTE

Para puertas:

- De madera, metálicas o de aluminio.
- De 35mm a 45mm de espesor.
- Con Backset*** ajustable de 60mm o 70mm.



DESEMPEÑO

- Cumplen norma ANSI/BHMA A156.2 Grado 3 de seguridad y desempeño (más de 200.000 ciclos de apertura y cierre).



FÁCIL
INSTALACIÓN



GARANTÍA
DE 25 AÑOS

***Backset es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.

Cerraduras Tubulares Grado 3 de Seguridad

AMAZONAS

Níquel Satinado / Negro Mate



MITÚ

Acero Inoxidable



Cerrojos Grado 3 de Seguridad

CERROJO TAIRONA

Níquel Satinado / Negro Mate



CERROJO TAIRONA

Níquel Satinado / Negro Mate




FUNCIONES




Baño
B40 CILINDRO SIN LLAVES.
PESTILLO "S" SENCILLO.

- Asegura girando el volteador interior.
- En caso de emergencia abre con un alfilero plano, tipo destornillador.



Alcoba
B42 CILINDRO DE PINES "P"
PESTILLO "D" DOBLE.

- Asegura girando el volteador interior.
- Abre con la llave.



Entrada
B40 CILINDRO DE PINES "P"
PESTILLO "D" DOBLE.


- Manija exterior libre o fija usando la llave.
- Manija interior siempre libre.
- Abre con la llave.

CERROJO MOMPOX

Acero Inoxidable




FUNCIÓN




B360

- Cilindro y volteador.
- Pestillo fijo anticilindro.



ALTA SEGURIDAD

- Contraguarnidos anti-ganzúa.
- Contraguarnido anti-taladro de acero endurecido (en el cilindro exterior de las funciones de entrada principal).
- 2 llaves.



AJUSTE


Para puertas:

- De madera, metálicas o de aluminio.
- De 35mm a 45mm de espesor.
- Con Backset*** de 60mm.



ALTO DESEMPEÑO

- Cumplen norma ANSI/BHMA A156.2 Grado 2 de alta seguridad y desempeño (más de 400.000 ciclos de apertura y cierre).



MAYOR FIJACIÓN

- Cerraduras cilíndricas que ofrecen mayor sujeción a la puerta gracias a su chasis.

*Los acabados "Satin Níquel" y "Anticada" pueden presentar diferencia de tonos.

***"Backset" es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.

Conjuntos para Entrada Principal Grado 2 de Seguridad


H-100 SATURNO

- Con 1 escudo exterior.

Satin Níquel / Negro Mate



FUNCIÓN



Entrada Principal
H-100

- Cilindros exteriores con llave.
- Interior con volteador y pomo / manija libre.

H-100 JÚPITER




H JÚPITER

Cromado Mate / Negro Mate

- Con 2 escudos exterior e interior.
- Cerrojo y escudos de bronce.
- Cerradura con rosetas de acero inoxidable y manijas de zamak.




FUNCIONES




Entrada Principal
H-380

- Cilindros exteriores con llave.
- Interior con volteador y manija libre.



Entrada Principal
H-387

- Cilindros exteriores e interiores con llave.
- Interior con volteador y manija libre o fija con la llave.



ALTA SEGURIDAD

- Contraguarnidas anti-ganzúa.
- Contraguarnida anti-taladro de acero endurecido (en el cilindro exterior).
- 2 llaves.



AJUSTE


Para puertas:

- De madera, metálicas o de aluminio.
- De 35mm a 45mm de espesor.
- Con Backset*** de 60mm.



ALTO DESEMPEÑO

- Cumplen norma ANSI/BHMA A156.2 Grado 2 de alta seguridad y desempeño (más de 400.000 ciclos de apertura y cierre).



MAYOR FIJACIÓN

- Cerraduras cilíndricas que ofrecen mayor sujeción a la puerta gracias a su chasis.

H ORBIT



CENTURY



- Con 2 escudos, exterior e interior.
- Caperuzas del cerrojo y rosetas de la cerradura en acero inoxidable; pomos y escudos de bronce.


Cromado Mate



Anticado*




FUNCIONES



Entrada Principal
H-380 / HC-380

- Cilindros exteriores con llave.
- Interior con volteador y pomo libre.



Entrada Principal
H-380 / HC-387

- Cilindros exteriores e interiores con llave.
- Interior con volteador y pomo libre o fijo con la llave.

PRESTIGE ORBIT

Satin Níquel*




PRESTIGE JÚPITER

Satin Níquel*




- Incluyen 2 pestillos adicionales para elegir entre *Backset de 60 mm y 70 mm.
- 2 Escudos exterior e interior de acero inoxidable.

FUNCIONES



Entrada Principal
P-80

- Pomo / manija exterior siempre fija.
- Abre con la llave.
- Pomo / manija interior siempre libre.
- Cerrojo con cilindro y volteador.



Entrada Principal
P-87

- Pomo / manija exterior siempre fija.
- Abre con la llave.
- Pomo / manija interior libre o fija, usando la llave.
- Cerrojo con cilindro y volteador.



LE 240-60 Baño / Alcoba

- Cilindro de volteador en el interior y ranura en el exterior de fácil acceso.
- 2 avances (vueltas) del pestillo fijo.

LE 250CS-60 Alcoba / Oficina

- Cilindro sencillo (CS) con llave en el exterior y volteador interior.
- 2 avances (vueltas) del pestillo fijo.
- 3 llaves.

LE 580CD-60 Entrada Principal

- Cilindro codificado doble (CD) con llave en el interior y el exterior.
 - 2 avances (vueltas) del pestillo fijo.
 - 5 llaves multipunto de alta seguridad.
- Todas las cerraduras poseen pestillo automático reversible para puertas derechas e izquierdas.

Cerraduras de Incrustar Línea Europa

LE 240-60

*Backset de 60 mm.

Baño / Alcoba Sin llaves



LE 250CS-60

*Backset de 60 mm.

Alcoba / Oficina Con llaves



LE 580CD-60

*Backset de 60 mm.

Entrada Principal con 5 llaves multipunto



BARI
Acero inoxidable



MONTICELLO
Acero inoxidable



GARANTÍA
DE 1 AÑO



LE 200CD-21 / LE200CD-25 / LE200CD-35 Oficina / Entrada

- Cerraduras de incrustar para puertas de 35mm a 50mm de espesor.
- Con cilindro doble (CD) con llave en el interior y el exterior.
- Pestillo reversible para puertas derechas e izquierdas.
- Ideales para puertas de aluminio con perfil angosto.
- Las cerraduras Ref.: LE 200CD-21, LE 200CD-25, LE200CD-35 se recomiendan usar con nuestro juego de manijas Segurex Nova.
- 3 llaves.



*BACKSET

Backset es la distancia entre el cilindro y el canto o borde de la puerta.



GARANTÍA DE 1 AÑO

Cerraduras de Incrustar Línea Europa para Perfiles Angostos

LE 200CD-21

*Backset de 21 mm.



LE 200CD-25

*Backset de 25 mm.



LE 200CD-35

*Backset de 35 mm.



JUEGO DE MANIJAS NOVA



Cerraduras de Gancho Pico de Loro con Haladera

- Para puertas corredizas derechas o izquierdas con espesor de 40mm a 45mm.
- *Backset de 40mm.
- Con volteador interior para asegurarla sin llaves.
- Haladeras exterior e interior de zamak.
- Cantonera y faceplate de acero inoxidable.



C-999

Verde Acero / Negro Mate



**Backset 70mm

C-999 ULTRA

Verde Acero / Negro Mate



**Backset 70mm



LÍNEA ULTRA (C-999 ULTRA)

- Cilindro codificado de 11 guardas.
- Contraguarnidos anti-ganzúa.
- Contraguarnido anti-taladro de acero endurecido (en el cilindro exterior).
- 4 Llaves multipunto de alta seguridad.

C-996R

Verde Acero

CERRADURA TIPO CANDADO PARA PUERTAS CORREDIZAS O BATIENTES

**Backset 60mm



- Cantonera robusta en forma de "L" contra vandalismo.

**** "Backset" es la distancia desde el centro del cilindro al canto o borde de la puerta.




RESISTENTES

- Caja embutida en una sola pieza en lámina de acero.
- Pintura Electroestática.



PASADORES MÁS GRUESOS (C-999 / C-999 ULTRA)

- Pasadores de acero de 19mm de diámetro y 36.7mm de longitud, accionados en 3 vueltas.



ALTA SEGURIDAD (C-999)

- Cilindro de 5 pines / guardas.
- Contraguarnidos anti-ganzúa.
- Contraguarnido anti-taladro de acero endurecido. (En el cilindro exterior).
- 2 llaves.



CONVENIENCIA

- Roseta interior para accionar fácilmente los pasadores sin usar llaves.
- Para puertas metálicas o de madera de 35mm a 45mm de espesor.

C-333 MEGA

Verde Acero / Negro Mate




**Backset 50mm



RESISTENTES

- Caja embutida en una sola pieza en lámina de acero.
- Pintura Electroestática.



C-979 SUPRA

Verde Acero / Negro Mate



**Backset 50mm

ALTA SEGURIDAD

- Cilindro de 5 pines / guardas.
- Contraguarnidos anti-ganzúa.
- Contraguarnido anti-taladro de acero endurecido. (En el cilindro exterior).
- 2 llaves.



RESISTENTE

- Botón interior de bloqueo.
- Caja en una sola pieza.
- Dos pasadores.
- Pintura electroestática.



ALTA SEGURIDAD

- Cilindros de 5 pines / guardas.
- 3 Llaves.



FÁCIL
INSTALACIÓN



GARANTÍA DE
POR VIDA LIMITADA

ESCUDOS COLONIALES PARA CERRADURAS DE SOBREPONER

C-999 / C-999 ULTRA / C-333 MEGA / C-979 SUPRA

Dorado Cromado Anticado Verde Acero Negro Mate



BISAGRAS DE PISO

PARA PUERTAS DE VAIVÉN

- Ideal para puertas de cocina, baño y pasillo.
- Ayudan a aislar ambientes.
- Para puertas de máximo 25 kg de peso.
- Apertura de 90 grados en ambos sentidos.
- Tapas decorativas de cold rolled.
- Eje superior de acero.



B-100 DISEÑO CLÁSICO

Tapas Niqueladas



Tapas Pintadas Doradas



Tapas Latonadas



B-180 DISEÑO MODERNO

Tapas de Acero Inoxidable



TOPES DE RESORTE

- Con goma acolchada para proteger la cerradura, la puerta y la pared.

Bianco Dorado Cobrizado



TOPE DE PISO

- Con goma acolchada para proteger la cerradura, la puerta y la pared. Con pin removible de ajuste.

Cromado Mate



TOPE MAGNÉTICO

- Con superficie imantada para mantener la puerta abierta y proteger la cerradura y la pared.

Cromado Mate



OJO MÁGICO

- Ángulo de visión de 180°
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor.

Cromado Mate



SEGUREX



H7B SE

Cerradura Biométrica Inteligente



Acceso con huella digital

- Asigne hasta 200 huellas de usuario diferentes.
- Bloqueo automático.



Acceso con código PIN

- Asigne hasta 150 códigos PIN de acceso de usuario diferentes de 6 dígitos.



Acceso y administración desde tu celular

- Integrable a aplicaciones de hogar inteligente como Tuya Smart / SmartLife / TLock. Utilizando un dispositivo iOS* o Android* podrás administrar tu cerradura desde cualquier lugar*.

*Requiere un Gateway / Adaptador Wi-Fi Segures GY-TZSE - Se vende por separado.



Acceso con tarjeta de proximidad

- Incluye 3 tarjetas / llaveros de proximidad.



Notificaciones

Botón de timbre en el teclado. Notificaciones tipo push de apertura y timbre en la app Tuya / SmartLife / TLock.



Tuya Smart



SmartLife



TT LOCK

Disponibles en:



Mecanismo Robusto (Backset 60mm)



Puerto de carga Micro SD de respaldo



Llaves mecánicas de alta seguridad (Incluye 2)



Dimensiones generales: (Alto x Ancho x Largo) 36,3cm x 16,7cm x 9,8cm

Espesor de la puerta: De 3,5cm a 8cm

Encriptación de datos: AES 256 (Nivel bancario)

Resistencia IP para exteriores: IP55

Garantía: 15 Años en componentes mecánicos, 1 año en componentes electrónicos.





H15B SE

Cerradura Biométrica Inteligente

Modelo:

H15B SE NEGRO MATE

Cubierta para las baterías
(4 baterías AA -
incluidas)



Tarjetas / llaveros
de proximidad
(Incluye 3)

Switch nocturno
Bloquea las tarjetas,
códigos y huellas
válidas; de deshabilita
automáticamente al abrir
la puerta desde el interior.



Acceso con huella digital

- Asigne hasta 200 huellas de usuario diferentes.
- Bloqueo automático.



Acceso con código PIN

- Asigne hasta 150 códigos PIN de acceso de usuario diferentes de 6 dígitos.



Acceso y administración desde tu celular

- Integrable a aplicaciones de hogar inteligente como Tuya Smart / SmartLife / TLock. Utilizando un dispositivo iOS* o Android* podrás administrar tu cerradura desde cualquier lugar*.

*Requiere un Gateway / Adaptador Wi-Fi Segures GY-TZSE - Se vende por separado.



Acceso con tarjeta de proximidad

- Incluye 3 tarjetas / llaveros de proximidad.



Notificaciones

Botón de timbre en el teclado. Notificaciones tipo push de apertura y timbre en la app Tuya / SmartLife / TLock.



Tuya Smart



SmartLife



TT LOCK

Disponibles en:



Mecanismo Robusto
(Backset 60mm)



Puerto de carga
Micro SD de respaldo



Llaves mecánicas de alta
seguridad como respaldo
(Incluye 2)

Dimensiones generales: (Alto x Ancho x Largo)

19,2cm x 16,7cm x 7,3cm

Espesor de la puerta:

De 3,5cm a 6,5cm

Encriptación de datos:

AES 256 (Nivel bancario)

Resistencia IP para exteriores:

IP55

Garantía:

15 Años en componentes mecánicos,
1 año en componentes electrónicos.





T1B SE

Cerrojo Biométrico Inteligente



Tarjetas / llaveros de proximidad
(Incluye 3)



Acceso con huella digital

- Asigne hasta 200 huellas de usuario diferentes.
- Bloqueo automático.



Acceso con código PIN

- Asigne hasta 150 códigos PIN de acceso de usuario diferentes de 6 dígitos.



Acceso y administración desde tu celular

- Integrable a aplicaciones de hogar inteligente como Tuya Smart / SmartLife / TLock. Utilizando un dispositivo iOS* o Android* podrás administrar tu cerradura desde cualquier lugar*.

*Requiere un Gateway / Adaptador Wi-Fi Segures GY-TZSE - Se vende por separado.



Acceso con tarjeta de proximidad

- Incluye 3 tarjetas / llaveros de proximidad.



Notificaciones

Botón de timbre en el teclado. Notificaciones tipo push de apertura y timbre en la app Tuya / SmartLife / TLock.



Tuya Smart



SmartLife



TT LOCK

Disponibles en:



Puerto de carga
Micro SD de respaldo



Llaves mecánicas como respaldo
(Incluye 2)

Dimensiones generales: (Alto x Ancho x Largo) 16,7cm x 6,3cm x 2,2cm

Espesor de la puerta: De 3,5cm a 6cm

Encriptación de datos: AES 256 (Nivel bancario)

Resistencia IP para exteriores: IP55

Garantía: 15 Años en componentes mecánicos, 1 año en componentes electrónicos.



SEGUREX



Gateway / Adaptador WiFi para las cerraduras inteligentes Segurex H7B, H15B y T1B

- Monitoreo y administración de cerraduras Segurex en tiempo real.
- Conexión con la cerradura mediante Bluetooth de bajo consumo, para evitar el desgaste de las baterías de la cerradura.
- Conexión WiFi 2.4G
- Dimensiones: 7cm x 7cm x 2,6cm

GY-TZ SE

Gateway / Adaptador WiFi



Tuya Smart



SmartLife




TT LOCK

Disponibles en:



Botón de reset

Puerto de carga Micro SD



¿Cómo funciona?



Alexa,
¡Abre la puerta!

Apertura con comando de voz:
(Requiere el Gateway / Adaptador WiFi Segurex GY-TZSE)

amazon alexa

Google Assistant

SCHLAGE



S-6800

Cerradura Digital Biométrica

Cubierta para las baterías (8 baterías AA)



Acceso con código secreto aleatorio

Presione cualquier número al azar mientras ingresa su código real, para ocultarlo de otras personas.

819361875684*

Números al azar Código real Tecla *



Acceso con huella digital

- Asigne hasta 100 huellas de usuario diferentes.
- Cierre automático.



Acceso con código PIN

- Asigne hasta 10 códigos PIN de acceso de usuario diferentes de 6 a 12 dígitos.
- Opción de ingreso de código secreto aleatorio.
- Led indicador de batería baja.



Acceso con tarjeta de proximidad

- Asigne hasta 50 tarjetas diferentes de usuario.
- Incluye 2 tarjetas, 2 llaveros y 2 stickers de proximidad.



Alarma integrada

- Alarma audible al ingresar 3 veces una tarjeta, un código PIN o una huella sin registrar.
- Controles de volumen y opción Mute / Silencio.



Fácil instalación

- Fácil instalación y programación.
- Para puertas de 40mm a 90mm de espesor.
- Backset* de 70mm.
- No requiere cableado.



Garantía de dos años

- Garantía de dos años en todos sus componentes.
- Resistente a la intemperie (Probada bajo IP54).



Lector con cubierta protectora

Protege el lector biométrico del polvo, agua y otros elementos.



Sistema de doble cierre

Bloqueo temporal de acceso aún presentando una credencial válida.



Acceso de emergencia

En el caso que se agoten totalmente las baterías, puede acceder usando una batería de 9 voltios o una llave mecánica.

2 Tarjetas de proximidad ISO (Tarjetas adicionales se venden por separado)



2 Llaveros con chip de proximidad



2 Stickers con chip de proximidad





KIT CORTAFUEGO

Soluciones certificadas para salidas de emergencia

BARRA CORTAFUEGO HORIZONTAL F5000P



AJUSTE

Para puertas:

- De 45mm para instalación estándar.
- De hasta 60mm usando en conjunto con cerradura exterior de manija.



ALTO DESEMPEÑO

- Cumplen norma ANSI/BHMA A153.2 Grado 2 de alta seguridad y desempeño.



CERTIFICACIÓN UL

- Certificación de resistencia a presiones positivas durante altas temperaturas de hasta 3 horas - UL10C y UBC 7-2-1997



GARANTÍA DE 5 AÑOS*



Cerradura exterior con cilindro y llaves (Asegura la barra desde el exterior)

CIERRAPUERTAS CORTAFUEGO 183



AJUSTE

Para puertas:

- De hasta 100cm de ancho.
- Con peso de 45kg a 65 kg
- 3 tipos de instalación:
 - Estándar
 - Brazo paralelo
 - Sobre el marco



CERTIFICACIÓN UL

- Certificación de resistencia a presiones positivas durante altas temperaturas de hasta 3 horas - UL10C y UBC 7-2-1997



GARANTÍA DE 5 AÑOS*



SEGUREX LATAM S.A.S.

Calle 25D N° 95 - 45

Bogotá D.C. - Colombia

PBX: +57 (60-1) 749 0944

ventas@segurex.com

www.segurex.com

    /@SegurexCo

© 2025 SEGUREX LATAM S.A.S.