URIBLOK
BLOQUERAS Y MEZCLADORAS

BLOQUERA HIDRAULICA
DEMO

Máquina de operación hidráulica con sistema de VIBROCOMPACTACIÓN y sistema HIDRAULICO para aumentar la producción. Construida con materiales de la más alta calidad y resistencia.

De fácil operación, mantenimiento transporte e instalación.

CAPACIDAD DE PRODUCCION EN 8 HORAS
2.200 Bloques H12 o H15
3.000 Bloques H10.

CON NUESTRA BLOQUERA SE PUEDE FABRICAR:

BLOQUE CON MEDIDAS DE:
*10 X 20 X 40 - *10 X 25 X 40 -*11 X 20 X 40
*11 X 25 X 40 *12 X 20 X 40 - *12 X 25 X 40
*15 X 20 X 40 -*15 X 25 X 40 *20 X 20 X 40.
-BLOQUE CATALÁN.
-BLOQUE VIGA DE 10 – 11 – 12 - 15
-LOSETAS: LISA – GUÍA - ALERTA
-GRAMOQUIN
-ADOQUIN RECTANGULAR, EN FORMA DE I, EXAGONAL, CUADRADO, PEATONAL, VEHICULAR Y CUALQUIER OTRO ESTILO.



Diseñada para trabajar con energía trifásica o monofásica, se entrega con 1 motor de 2 HP a 3.450 RPM y 1 motor de 3HP a 1.750 RPM

Medidas: 1.00 x 1.00 x 2.10mts
Peso: 780 kilos
Dimensiones de la tabla: 50 x 50
Duración del ciclo: 50 seg
Garantía: 12 meses (Será efectiva siempre y cuando URIBLOK haya dado la asesoría y capacitación en el uso adecuado de la maquinaria).

312 258 1001
5579021
WWW.URIBLOK.COM
AVENIDA 37 B 43 A - 40
BARRIO LA INDEPENDENCIA, ITAGÜÍ - ANTIOQUIA

URIBLOK
BLOQUERAS Y MEZCLADORAS

MEZCLADORA DE MORTERO

Mezcladora Elëctrica de 4 Aspas especial para elaboraciön de morteros secos y semisecos utilizados en la fabricaciön de bloques, adoquines y losetas, entre otros. Tambiën se utiliza para la preparaciön de morteros de acabado de paredes interiores o exteriores que van empañetados.

Su sistema de paletas hace que la mezcla sea homogënea e ideal para la utilizaciön en BLOQUERAS MANUALES o HIDRÄULICAS. Cuenta con Revestimiento Interior antidesgaste, parrilla de seguridad y sistema de descarga por compuerta inferior.

De fäcil operaciön, mantenimiento transporte e instalaciön.

CAPACIDAD DE PRODUCCION EN 8 HORAS
Abastece 3 bloqueras al tiempo.
Mezcla un cochado lleno cada 30 segundos.

Diseñada para trabajar con energïa trifäsica o monofäsica, se entrega con 1 motor de 10 HP a 1.750 R.P.M. y un reductor relaciön 40 - 1

Medidas: 1.80 x 1.66 x 1.20mts
Peso: 600 kilos
Lämina: 3.16
Garantïa: 12 meses (Serä efectiva siempre y cuando URIBLOK haya dado la asesoria y capacitaciön en el uso adecuado de la maquinaria).



312 258 1001
5579021
WWW.URIBLOK.COM
AVENIDA 37 B 43 A - 40
BARRIO LA INDEPENDENCIA, ITAGÜÍ - ANTIOQUIA

URIBLOK
BLOQUERAS Y MEZCLADORAS

BLOQUERA HIDRÁULICA DOBLE

DEMO

Máquina de operación hidráulica con sistema de VIBROCOMPACTACIÓN y sistema HIDRAULICO para aumentar la producción al doble. Construida con materiales de la más alta calidad y resistencia.

De fácil operación, mantenimiento, transporte e instalación.

CAPACIDAD DE PRODUCCION EN 8 HORAS
4.400 Bloques H12 o H15
6.000 Bloques H10.

CON NUESTRA BLOQUERA SE PUEDE FABRICAR:

BLOQUE CON MEDIDAS DE:
***10 X 20 X 40 - *10 X 25 X 40 -*11 X 20 X 40**
***11 X 25 X 40 *12 X 20 X 40 - *12 X 25 X 40**
***15 X 20 X 40 -*15 X 25 X 40 *20 X 20 X 40.**
-BLOQUE CATALÁN.
-BLOQUE VIGA DE 10 – 11 – 12 - 15
-LOSETAS: LISA – GUÍA - ALERTA
-GRAMOQUIN
-ADOQUIN RECTANGULAR, EN FORMA DE I, EXAGONAL, CUADRADO, PEATONAL, VEHICULAR Y CUALQUIER OTRO ESTILO.



Diseñada para trabajar con energía trifásica o monofásica, se entrega con 2 motores de 2 HP a 3.450 RPM y 1 motor de 5 HP a 1.750 RPM

Medidas: 2.00 x 1.00 x 2.10mts
Peso: 980 kilos
Dimensiones de la tabla: 50 x 50 (2 unidades)
Duración del ciclo: 50 seg
Garantía: 12 meses (Será efectiva siempre y cuando URIBLOK haya dado la asesoría y capacitación en el uso adecuado de la maquinaria).

312 258 1001
5579021
WWW.URIBLOK.COM
AVENIDA 37 B 43 A - 40
BARRIO LA INDEPENDENCIA, ITAGÜÍ - ANTIOQUIA

URIBLOK
BLOQUERAS Y MEZCLADORAS

BLOQUERA MECÁNICA

DEMO

Máquina de operación mecánica con sistema de VIBROCOMPACTACIÓN. Construida con materiales de la más alta calidad y resistencia.

De fácil operación, mantenimiento transporte e instalación.

CAPACIDAD DE PRODUCCION EN 8 HORAS
1.000 Bloques H12 o H15
1.500 Bloques H10.

CON NUESTRA BLOQUERA SE PUEDE FABRICAR:

BLOQUE CON MEDIDAS DE:
*10 X 20 X 40 - *10 X 25 X 40 -*11 X 20 X 40
*11 X 25 X 40 - *12 X 20 X 40 - *12 X 25 X 40
*15 X 20 X 40 - *15 X 25 X 40 - *20 X 20 X 40
-BLOQUE CATALÁN.
-BLOQUE VIGA DE 10 – 11 – 12 - 15
-LOSETAS: LISA – GUÍA - ALERTA
-GRAMOQUIN
-ADOQUIN RECTANGULAR, EN FORMA DE I, EXAGONAL, CUADRADO, PEATONAL, VEHICULAR Y CUALQUIER OTRO ESTILO.

Diseñada para trabajar con energía trifásica o monofásica, se entrega con 1 motor de 2 HP a 3.450 RPM



Medidas: 1.00 x 1.00 x 1.80mts
Peso: 450 kilos
Dimensiones de la tabla: 50 x 50
Duración del ciclo: 80 seg
Garantía: 12 meses (Será efectiva siempre y cuando URIBLOK haya dado la asesoría y capacitación en el uso adecuado de la maquinaria).

312 258 1001
5579021
WWW.URIBLOK.COM
AVENIDA 37 B 43 A - 40
BARRIO LA INDEPENDENCIA, ITAGÜÍ - ANTIOQUIA

URIBLOK
BLOQUERAS Y MEZCLADORAS



Contribuye eficientemente al uso de los recursos y el tiempo porque su función es recibir el producto de la mezcladora y trasladarlo a la tolva de alivio; funciona con motorreductor de 2 H.P.

Medidad: 6.00 * 0.60
Peso: 350 Kilos

Tolva de alivio



Se encuentra en la parte superior de la máquina, la tolva almacena el material para la alimentación de la tolva de llenado del molde.

Medidad: 1.00 * 1.50 * 2.20
Peso: 200 Kilos

312 258 1001
5579021
WWW.URIBLOK.COM
AVENIDA 37 B 43 A - 40
BARRIO LA INDEPENDENCIA, ITAGÜÍ - ANTIOQUIA

URIBLOK
BLOQUERAS Y MEZCLADORAS

formaletas de cordón



Es un molde que se utiliza para fabricar cordones o bordillos de concreto de manera vaciada lo que permite facilitar la construcción, reducir costos de mano de obra y obtener uniformidad en el proyecto.







Moldes

Se adaptan a cualquiera de nuestras bloqueras y se utilizan para fabricar adoquín, gramoquín, loseta y diferentes tipos de bloque de 10, 12, 15 y 20; bloque catalán, bloque viga bloque split y si el cliente requiere un diseño especial se le fabrica.

312 258 1001
5579021
WWW.URIBLOK.COM
AVENIDA 37 B 43 A - 40
BARRIO LA INDEPENDENCIA, ITAGÜÍ - ANTIOQUIA

URIBLOK
BLOQUERAS Y MEZCLADORAS

Guillotina hidráulica

Ideal para realizar los cortes exactos del bloque, tiene cuchilla en la parte superior y en la parte inferior, la función es separar en 2 el bloque que va unido, formando el efecto Split o abusardado.

Medida 150 - 80 - 80
Peso aprox. 100 kg



Estante para secado de bloque






Maximizan espacio ya que permiten apilar en altura, aceleran el proceso de secado, evitan el contacto directo con el suelo, se pueden desplazar con gran facilidad y tienen una capacidad de almacenar 60 bloques.

Carro para movilizar bloque

Consta de dos ruedas, se utiliza para movilizar hacia el patio la platina o tabla que lleva 3 o 4 bloques. Con este carro se ahorra un empleado.



312 258 1001
5579021
WWW.URIBLOK.COM
AVENIDA 37 B 43 A - 40
BARRIO LA INDEPENDENCIA, ITAGÜÍ - ANTIOQUIA

URIBLOK
BLOQUERAS Y MEZCLADORAS

FABRICACIÓN DE BLOQUE EN OBRA

DEMO



Es un servicio que se presta a constructores, donde nosotros desplazamos la maquinaria y el personal especializado para fabricar directamente en la obra los productos de concreto, cumpliendo con las especificaciones requeridas por el cliente.

Los beneficios de este servicio son ahorro en tiempo y transporte, disminuir desperdicios y tener stock evitando retrasos en la obra.



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA

DEMO

Realizamos reparación, mantenimiento y modernización de todo tipo de Bloqueras, Mezcladoras de Mortero y moldes.

312 258 1001
5579021

WWW.URIBLOK.COM

AVENIDA 37 B 43 A - 40
BARRIO LA INDEPENDENCIA, ITAGÜÍ - ANTIOQUIA